

5014

PHARM

WIENN

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850

1850


1850

1850

1850

1850

1850













**DISPENSATORIUM  
PHARMACEUTICUM  
VIENNENSE.**



DISPENSATORIUM  
PHARMACEUTICUM  
VIENNESE.

# DISPENSATORIUM PHARMACEUTICUM

AUSTRIACO-  
VIENNENSE,



IN QUO  
HODIERNA DIE USUALIORA  
MEDICAMENTA  
SECUNDUM ARTIS REGULAS  
COMPONENDA VISUNTUR.



CUM  
SACRÆ CÆSARÆ REGIÆQUE CATHOLICÆ  
MAJESTATIS  
PRIVILEGIO.



---

VINDOBONÆ,  
TYPIS JOANNIS THOMÆ DE TRATTNERN,  
CÆS. REG. AULÆ TYPOGRAPHI ET BIBLIOPOLÆ.

MDCCCLXV.

THE NATIONAL ARCHIVES  
COLLECTIONS

1900-1909  
SERIALS

1900-1909  
SERIALS

1900-1909  
SERIALS

1900-1909  
SERIALS

1900-1909  
SERIALS

1900-1909  
SERIALS

1900-1909  
SERIALS

1900-1909  
SERIALS

# AD LECTOREM.

**U**t mentem nostram liquidius perspiceres, Lector benevole, in Libri fronte expressam Emblemate, ipsis illam subjecimus oculis. Si quem tamen & hic adumbrata figuris veritas Oedipum postulet: *Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense* aspicias, quod *Ratio*, atque *Experientia*, unica ad inveniendas, perficiendasque artes administracula, Magnæ bonarum artium Parenti, & Altrici *Augustæ Vindobonæ*, & in hac orbi, cumprimis Austriaco, porrigunt: qui enim ignoret orbis noster, quod Vienna didicerit, probaverit, sit amplexa? Quo quidem in opere publicam in lucem emittendo, si consilium nostrum nosse desideras, tuam unice, communemque populorum utilitatem, atque incolumitatem præ oculis habuimus. Cum enim in rebus, etiam saluberrimis, nimia opinionum, praxeosque varietas facile in errorem, aut errandi periculum inducere soleat, in Pharmaceutica autem (in qua, non secus ac in bello, peccare plerumque bis non licet) in gravissimam eorum, quorum de salute, ac vita agitur, *jaçuram* error abripiat, publicæ *interesse salutis existimavimus*, in certum, stabilemque ordinem, quidquid aut Musæa nostra elucubrant, aut distillant foculi, aut elaborant officinæ, redigere, certamque statuere regulam, ad quam se omnis parandorum ægris medicaminum ratio conformet; nempe, quod rebus omnibus, virtutem cumprimis atque salubritatem præbet, ordo est; certa que quædam agendi regula. Si promiscuam sibi actionem elementa vendicent, & calorem terra, humorem ignis, siccitatem aer *infundere* corporibus gestiant, orbem perdent, quem hodie servato inter sese naturæ ordine componunt. Astra ipsa (quibus quid tum ad conservationem orbis, tum cumprimis humanorum salutem corporum efficacius?) an non in stabili illa statî cursus, recursusque lege, atque influxuum contemperatione; sublunarium rerum incolumitati, salutique consulunt? Id ut innueremus, *Zodiacum* in Emblemate pinximus, spectabilem maxime cælestium motuum limitem, atque regulam. Nunquam aut Eclipticam Phœbus, aut Zodiaci fines Planetæ reliqui egrediuntur, quod iis hos terminos, quo naturæ consulant, rerum Author descripserit: ita & limite suo stabilis quædam lex, atque ordo, illustria quamvis, circumscribat ingenia, quo certiore tramite in salutem ægrotantium conspirent.

Quid, quod hoc in consilio ipsius naturæ Authoris maximi exemplum æmulemur? tribus ille digitis ( quod pondus, mensuram, numerum, Sapientes interpretantur ) suspendit orbem; id est, regit, ac temperat. Tolle pondus rebus, commixta intra sese fluitabit moles, priscumque in chaos defluet; tolle mensuram, suis exerrantia spatiis elementa in alternum collidentur exitium; tolle numerum, dum hic redundat, illic deficit, orbis soluta demum compage fatiscet. Eadem porro hæc, quemadmodum Pharmaceuticæ nostræ prima veluti rudimenta, ita basis, atque fundamenta sunt, quibus salvis, incolumis ipsa mortalium consulat incolumitati; hæc ut perenni stent immota lege, Dispensatorio hoc nostro adnitimur, quo medicaminum pondus, mensuram, numerum, exacto ad unguem calculo statuimus; æstimationem etiam, pretiumque æquissimum, ne quid ad stabilem, ratumque ordinem desideretur, definimus. Qua in re vel illud ex longiore meditandi spatium compendii cœpimus, quod, quæ in editis ante nos aliorum per Germaniam, Galliam, Angliam, hujusce generis Voluminibus eminent, assensu nostro comprobare, quæ minus aut climati nostro, aut temperiei hominum, aut experientiæ convenire novimus, emendatiora reddere licuit. Hoc igitur Opus, tuis unice commodis sacrum, tibi in manus *Ratio*, atque *Experientia* consignant.

In quo, si suo comprobantem assensu suffragatorem habent *Æsculapium*, quem prona cervice annuentem aspicias; si dextero fruuntur *Mercurio*, qui *Virgam*, qua dudum defunctos fatis suis manes in vitam, ac corpora revocare vates memorant, in Artis præconium, atque venerationem inclinat; si benignos suo ex *Zodiaco* influxus spondent sidera, si profusas large opes *triplici & Regno suo Natura* accommodat; si denique, queis ancillari Naturam Arti cogas, instrumenta, atque *apparatum Artis Genii* suppeditant; id unum superest, ut tu quoque, Lector benevole, conatui huic nostro ea fronte, qua bonas omnes artes complecteris, faveas. Vale, ac utere. Et, si ejusdem nobiscum artis confors, & cultor es, magnum inde operæ tuæ compendium, magnam successibus, fortunisque tuis accessionem experieris; si amicus & fautor, quem ad pharmacorum usum curandæ valetudinis studium, aut necessitas impellat, conatum hunc nostrum salutis, & incolumitati tuæ copiose proficuum perferentisces.

# C E N S U R A.

**D**ispensatorium hoc Viennense magna industria elaboratum, & tam quoad mentem Veterum, quam Neotericorum concinnatum, ad amussim perlegi; cumque non solum salutis ægrotantium, sed vel maxime intentioni ordinantium, & summe necessariæ harmoniæ Collegii Pharmaceutici non minimam utilitatem afferre judicem, Opus hoc, Superiorum indultu, typis mandari & divulgari meretur.

JOAN. FRANC. RAUCH,

*Theoriæ Medicæ Prof. Publ. Ord. & Aulicæ  
Cæs. Medicus.*

---

**P**ræsens Dispensatorium Pharmaceuticum Viennense, nobis commissionaliter prælectum, ego infra scriptus attentam mentem perpendi, idemque tam quoad galenicam, quam spagyricam medicamenta, variis in locis taliter correctum agnovi, ut superflua minusque utilia omissa, e contra alia magis necessaria & multo efficaciora, noviterque inventa, ac experientia comproba-

ta, majori ratione substituta compererim; quapropter commemoratum Dispensatorium bono publico ubique profuturum, non solum typis publicis, sed omni commendatione dignum judicavi.

CAR. WOLFFG. S. R. I. EQUES  
DE LEBZELTERN,

*Philosophiæ & Medicinæ Doctör, hujusque  
Professor Publicus Primarius, & Se-  
nior Consistorialis, Sac. Cas. ac Ca-  
thol. Majest. Consiliarius, & Perso-  
næ Medicus.*

---

Opus hoc imprimi posse censeo, si ita videbitur Per-  
illustri ac Magnifico Domino Universitatis Re-  
ctori,

MAXIMILIANUS TAMMEN  
DE OLDENDORFF,

*Inclytæ Facultatis Medicæ p. t. Decanus.*

---

IMPRIMATUR.

JOAN. BAPT. PHILIPPUS RITTER  
DE REDDERSTHALL,

*Philos. & Medicinæ Doctör, ac p. t. Celeber-  
rima & Antiquissima Universitatis  
Viennensis Rector.*

PRO-

# PROLEGOMENON PHARMACEUTICUM,

CONTINENS

DIVERSA VOCABULA PHARMACOPÆO SCITU NECESSARIA.

**A**blutio, denotat materiam a particulis impuris affusione aquæ mundificare, vel a salibus liberare.

*Abstrahere*, est liquidum vel menstruum mediante destillatione separare.

*Acuere* seu *Acuare*, est rem fortiozem reddere, vel stimulum eidem addere, quod maxime contingit cum diagrydio, trochiscis alhandali, & aliis fortioribus in parva quantitate addendo.

*Adustio* vel *Combustio* spagyrica dicitur, quando commiscetur aut aduritur, aut corrumpitur humiditas substantialis rerum.

*Alcabest*, *Alkabest* & *Altabest*, est sal universale, trium Regnorum, animalis, mineralis, & vegetabilis climata pervadens, est generale solvens, perenne, & immutabile.

*Alcabest Glauberi* est liquor nitri fixi.

*Alcol*, *Alcool* & *Alcohol*, est subtilissimus & impalpabilis pulvis, alcohol vini est spiritus vini rectificatissimus, dicitur etiam sulphur cœleste.

*Alkali* est omne sal lixiviosum, generaliter vero sumuntur cineres clavellati, qui ex vini facibus post spiritus vini destillationem relictis per combustionem & elixiviationem fiunt.

*Alembicus* est capitellum rostratum, quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

*Alembicus cæcus* est capitellum sine rostro, sublimationibus & digestionibus inferviens.

*Amalgama* est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

*Amphora* est mensura liquidorum apud veteres.

*Amuletum* (dicitur & Periana seu Xenechton) est præservativum externum præcipue contra pestem collo appensum.

*Ana*, *ā*, *āā*, vel anatica portio, denotat æqualem diverforum medicamentorum dosim.

*Anacollema*, est linimentum, aut aliud medicamentum, quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias sistendas; est & remedium incarnans & conglutinans.

*Apozema* differt a decoctione, quod longiori mora species excoqui debeant.

*Bohus* est medicamentum consistentiæ aliquantum durioris, quam electuarium, & plerumque pro una dosi sumitur.

*Calcinare*, est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere, ut in tenuissimum pulverem redigi queant.



- Calx* proprie dicitur, quod calcinando in alcohol conversum, ut calx folis, lunæ &c. vel saltem friabile factum est, ut cornu cervi, & similia.
- Candisatio* foli saccharo propria significatio, dum in aqua solutum, depuratum, & ad consistentiam sacchari candi inspissatum in crystallos abit, quod candifare dicitur.
- Cataplasmata* fit, cum pulveres addito aliquo liquido in pulvem convertuntur.
- Cauterium* est remedium causticum & escheroticum: paratur communiter ex lixivio forti, calce viva & luna, in aqua forti soluta & inspissata.
- Cementatio* seu stratificatio idem est, ac corrosio sicca, qua corpus quoddam metallicum cum salibus corrodentibus stratificatum calcinatur.
- Ceratum*, a cera sic dictum, est emplastrum molliusculum.
- Chymia* est ars corpora concreta solvendi, & soluta coagulandi, ut purum ab impuro separetur, & vis medicamentosa exaltetur, aut promptior reddatur; sumitur & pro arte transmutandi metalla imperfectiora in perfectiora, aurum & argentum; cujus duæ partes sunt argyropœia & chryso-pœia. Præparat quoque chymia ex atrocissimis venenis saluberrima alexipharmaca; dicitur & ars destillatoria, ars hermetica, ars perfecti magisterii, ars segregativa, ars separatoria, & ars spagyrica.
- Cinesactio*, *Cineratio* vel *Incineratio*, est operatio, qua e tribus Regnis cineres parantur.
- Circulatio* optime fit in phiala longioris colli, vel in pelicano, vel in cucurbita cum alembico cæco, aut in duplici cucurbita, ubi orificium majoris cucurbitæ recipit collum minoris, ut liquoris pars volatilior ac spirituosior continuo elevari ac recidere possit, adeoque quasi circulum transeat, maturiorque evadat.
- Circulatorium* est vas vitreum, in quo infusus liquor ascendendo & descendendo quasi in circulos rotatur.
- Circulus chymicus* est instrumentum rotundum ferreum, vitris abscindendis aptum.
- Clarificatio* est operatio, qua succi vel decocta crassa clariora redduntur, & fit triplici modo; vel subsidentia, vel fermentatione, vel additione aceti, albuminis ovi, aut lactis.
- Claretum* est vinum aromaticum saccharo edulcoratum; dicitur & potus hippocraticus.
- Coagulatio* contingit, quando per evaporationem, exaltationem, sublimationem & destillationem, materia dissoluta coadunatur.
- Cobob*, *Cobobium* & *Cobobatio*, est liquoris corpori sæpius affusi frequens abstractio, seu reiterata affusio & destillatio, vel exaltationis virium gratia, vel etiam majoris fixationis causa.
- Colare*, est liquorem per colum panneum vel linteum trajicere.
- Colliquatio chymica* est rei solidioris mediante igne liquefactio, quæ & fusio dicitur.
- Collyrium* est medicamentum externum usui oculorum dicatum.
- Concretio* est liquoris aut succi in massam solidiorem condensatio.
- Condire*, ordinarie dicitur, dum vegetabile aliquod saccharo soluto liquide permiscetur.
- Congluten* & *Conglutinatum* est, quod ex putrefactione in materiam glutinosam vertitur.
- Conjunctio spagyrica*, seu connexio, est fermentatio; conjungere idem est ac imprægnare, dealbare, rubificare, dicitur etiam folis & lunæ conjunctio.

- Consistentia* dicitur, cum res ad certam crassitiem coquitur, uti contingit in sypis, rotulis & similibus.
- Consummatum* est gelatina ex gallina sine additione humiditatis prolecta.
- Corrosio chymica* est, dum res coagulata per corrodentes spiritus in calcem reducuntur.
- Corrosio humida* est, cum corpus massæ cuidam fluidæ, vel acido corrodenti liquori immergitur, atque sic calcinatur.
- Corrosio immersiva* est, dum corpora aliis rebus immersa in calcem rediguntur.
- Corrosio vaporosa*, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico destillatorio, vel in singulari ligneo laconico ita emollitur, ut in pulverem a cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aqua forti. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corrosiva calcinatio in cerussam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodendo mercurii vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem a Paracelfo.
- Crucibulum* est fuforium vas terreum igne fortissimo factum, basi acuta, definens in ampliorem capacitatem, forma triangulari vel rotunda, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.
- Cucurbita cæca* est vas dissolutioni salium, aliarumque rerum dicatum, in quod alia cucurbita, sed minor, vice versa imponitur & perlutatur.
- Cucurbita* vas quoque chymicum turbinatum est ex cupro, stanno obducto, ex terra, vel vitro confectum, per quod destillationes per alembicum instituuntur, estque in cucurbitæ vel pyri forma utero turgescens; alia cucurbita fundi est globosi, alia plani.
- Cupellatio* est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto; omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.
- D.* simpliciter scriptum denotat: detur.
- Decantare*, est liquorem materiæ alicui supereminentem per inclinationem effundere.
- Decrepitatio* dicitur de sale communi & consimilibus; quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.
- Desensivum*, chyrurgis & balnearibus vulgare nomen, Paracelsus vero ad interna transtulit intelligentis confortantia, & gravioribus symptomatibus resistantia.
- Deflagratio* est operatio, qua medicamenta deflagrantur, hoc est, subito per ignem purgantur, ut nitrum cum sulphure, antimonium cum nitro, & consimilia.
- Deliquium*, seu per deliquium solvere, est rem solvendam in locum humidum collocare, ut per se in liquorem vertatur.
- Depuratio* est rei cujusdam puræ ab impura separatio, ut est despumatio & clarificatio.
- Desiccatio* est superflui humoris vel humiditatis mediante calore evaporatio.
- Despumare* dicitur, cum inter coquendum spuma innatans cochleari plerumque perforato sæpius amovetur.
- Destillare*, est materiam liquidam volatilem vi ignis per vesicam, alembicum vel retortam, in vas recipiens expellere.

- Destructio* chymicis dicitur dissolutio, vel deperditio pristinae & nativae suae formae, vel consistentiae, & mutatio in alienam.
- Detonare* dicitur, quod cum flagratione & strepitu calcinatur, ut ammonium cum nitro, & cum tartaro.
- Diacrysis* denotat chymicam solutionem.
- Digerere*, est materiam concentrandam, vel maturandam, aut figendam, leni & constanti calore fovere, & in primo ignis gradu tractare.
- Dispensatorium* dicitur liber Pharmaceuticus continens medicamenta composita, quae uni aut alteri loco practica sunt & communia.
- Dissolutio* est, quando salia, resinae, aut aliud quid in spiritu vini, vel alio liquore dissolvuntur, vel quando corpora arte chymica in sua elementa rediguntur.
- Ebullitio* dicitur species effervescentiae, vel elixationis fortioris materiae liquidae cum generatione bullarum a calore fortiori.
- Eclegma* est medicamentum internum pulmonibus conveniens, syrupo crassius, quod in ore detinetur, ut paulatim per guttur in pulmones delabatur; dicitur & linctus, lambile, looch.
- Edulcorare*, primo dicitur, si calcinata sale graviora, aqua ut plurimum calida, tam diu abluantur, donec materia relicta nullum amplius salinum saporem habeat; secundo, si potiones addito saccharo edulcorentur.
- Elaboratio* est operatio manualis, vel est solutio, aut coadunatio.
- Elaeosaccharum* est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.
- Empyreuma*, seu adustum, est crassamentum illud viscidum, quod in aquis destillatis ad fundum subsidet.
- Enema*, clystma, idem est, ac clyster.
- Epitbema* est medicamentum liquidum, quod partibus corporis nobilioribus, praefertim cordi & hepatis, adhibetur.
- Evaporare* seu exhalare, est liquorem calori exponere, ut exhalet humiditas.
- Exaltatio* est terminus spagyricus, denotans sublimationem, qua res affectionibus mutata ad altiore substantiae & virtutis dignitatem perducitur.
- Fermentare*, est exaltatio rei cujusvis, qua per fermentum exagitata, & per distillationem subtilior reddita pars, vel spirituositas, a crassioribus partibus, faecibus, vel phlegmate in sublime elevatur.
- Filtratio* est subductio alicujus humidi per filtrum, vel manicam Hippocratis.
- Fixatio* est corporum per se & natura sua volatilium, & facile mobilium ligatio, qua corpora apta redduntur, ut ignis torturam sustinere valeant; fixatio salium volatilium fit per spiritus acidos.
- Fusio* est liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.
- Gargarismus* denotat liquorem, quo os & fauces gargarizando colluuntur.
- Gelatina*, seu *galreda*, fit ex rasura cornu cervi, eboris, unguis alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum, & similibus.
- Gradus* constituuntur a chymicis circa calorem & regimen ignis, & sunt gradus calcinationis, coagulationis, destillationis, digestionis, solutionis, putrefactionis & tincturae.
- Imbibere* vel *impragnare*, est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.
- Incorporatio* est commixtio, qua humida cum siccis in unius corporis massam coadunantur.
- Insusio* est extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

*Inspissatio* est, dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & delitam consistentiam redigitur.

*Interpassare*, dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemque est, quod intersuere, ne materia inclusa conglomeretur, ob quam causam etiam gossypio pulveres suscipi solent.

*Irroratio* est, cum pulvis vel rotulæ aliquo humido, vel oleo destillato guttatim parum irrorantur.

*Lævigare*, est super porphyritico lapide in tenuissimum pulverem redigere.

*Linimentum* est unguentum mollioris consistentiæ.

*Liquatio* competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

*Lutum* est massa, qua mediante primo vitra clauduntur in juncturis; secundo, ununtur, si fracta sunt; tertio, a vi ignis defenduntur, & pro diversitate rerum, diversa parantur luta; ordinarium conficitur ex farina aqua permixta, quæ pasta supra fusta chartæ extensa vasa conjungit; ad vitra fracta componitur lutum ex caseo recenti, farina frumenti & calce viva, vel calx viva miscetur albumine ovi, & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur; fortius lutum conficitur, si ex nimio & lithargyrio, cum oleo lini vel vernice parum coctum, & fractis vitris super linteum extensum imponatur; lutum ad vasa lignea idoneum præparatur, si resinæ libra una, terebinthinæ unciæ tres, ceræ unciæ duæ, pulveris vitri contusi, farinæ laterum, calcis vivæ, pulveris squamarum ferri ana unciæ una invicem solvantur, & mixta applicentur, hac mixtura fontes quoque picantur. Possunt etiam varia alia luta perfici.

*Maccrare*, idem est, ac digerere rem aliquam.

*Malaxare*, idem est, quod mollificare, vel massam quandam manu subigere.

*Manica Hippocratis* est sacculus laneus figura pyramidali, quo vina aromatica, & medicamentosa, aliique liquores percolantur.

*Matracium* est sacculus, qui interpungitur in modum crucis.

*Maturatio* chymica est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum, eademque est cum digestionem, circulationem, & fermentationem.

*Mensura medicinalis*, & mensura Viennæ Austriæ, sunt æquales, unaquæque enim continet libras quatuor ponderis medicinalis.

*Menstruum* dicitur liquor, qui ad tincturas extrahendas adhibetur, & a certo dierum numero ita nuncupatur.

*Microcosmi* nomine intelligitur homo; ita ossa, urina, & aliæ partes microcosmi sunt ossa humana, urina humana, & aliæ partes humanae.

*Minera* proprie dicitur terra, sive materia, ex qua metalla & mineralia eruuntur, ut minera solis, minera lunæ, minera veneris, minera jovis, minera antimonii, & reliquorum.

*Pessus* est medicamentum oblongum solidum, pudendo muliebri ex variis causis intrudendum.

*Pharmacutica* & *Pharmacia*, est ars medicamenta colligendi, eligendi & componendi; vocatur quoque ars ministra scientiæ medicæ tra lens descriptiones medicamentorum, & modum ea rite adhibendi.

*Pharmacochymia* est ea artis chymicæ pars, qua traduntur præcepta præparationum chymicarum, salutem humanam inservientium.

*Pharmacopæus*, *Pharmacopola*, *Apothecarius* & *Medicamentarius*, in Germania sunt iidem, licet in Galliis *Pharmacopæus* sit medicamenta componens, & *Pharmacopola* eadem vendens; nostrates *Pharmacopæi* colligunt,

eligunt, componunt, præparant, & simul publico exponunt medicamenta, hinc manus Medici dextræ prærogativam obtinuerunt; estque Pharmacopæus artifex, callens modum rite præparandi tam simplicia, quam composita medicamenta.

*Pharmacopœa*, *Pharmacologia*, *Pharmacopolium* & *Apotheca*, est doctrina medicamentorum parandorum, & locus, ubi prostant medicamenta tam simplicia, quam composita & chymica.

*Præcipitare*, dicitur, dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

*Purificare*, est a fordibus separare, fitque lavando, clarificando, filtrando, & digerendo.

*Quinta essentia* proprie notat spiritum destillatum ex succis fermentatione exaltatis.

*Rectificare*, est blando calore destillare, ut pars magis spirituosa ac volatilis eliciatur, relicto phlegmate, seu parte aquosa in fundo.

*Reductio* est operatio, per quam calces in priorem formam metallicam restituntur, fitque fusione vel solo igne, vel igne & bitumine, vel igne & salibus; huc pertinet revivificatio mercurii, dum is aut sublimatus, aut solutus, aut præcipitatus pristino fluori restituitur.

*Refrigeratorium* chymicis est vas illud, quod aquam frigidam continet, qua mediante vapores in destillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aqueam substantiam, sive rostrum alembici transeat, sive ipsum ambiat alembicum, sive alio modo adhibeatur.

*Reverberatio* terminus est technicus in chymia significans ignitionem, qua corpora igne vivo repercutiente & reverberante in calcem subtiliorem, aut fusionem reducantur.

*Reverberatorium*, sive *reverberium*, est furnus seu fornax chymica, in qua per flammam materialia calcinantur.

*Rostrum* dicitur fistula illa, quæ galeis seu capitellis destillatoriis contigua est, per quam ex galea liquor destillatus in receptaculum suppositum destillatur.

*Separare*, denotat, dum oleum ab aqua separatur, quod fit per tritorium angusti in fundo orificii, vel per gossypium, vel per chartam emporeticam.

*Sigillare hermetice*, est vitrum igne fusorio liquatum claudere.

*Smapiasmus* est cataplasma vel massa maxime consistens ex fermento acri, sinapi & aliis ingredientibus, plantæ pedum, vel alteri parti cutis imposita, ruborem, ardorem & vesicas inducens.

*Sparadrapum* est linteam, vel etiam charta, emplastro ad ignem fluenti immersum, extensum & refrigeratum.

*Stratificare*, seu *stratum super stratum* facere, idem est, ac metallum laminatum & pulveres stratificando alternatim struere; nimirum primo sternendum & stratum pulveris, hinc imponenda lamina metallica, dein rursus pulvis, & sic continuando, donec pulvis stratum claudat.

*Sublimare*, est particularum volatilium a fixis separatio, & quidem via sicca parantur taliter flores, salia volatilia, cinnabaris, mercurialia, & alia.

*Suppositorium* est medicamentum solidum instar digiti in anum intrudendum.

*Vesica destillatoria* est vas æneum, seu metallicum, ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum, duorum vel trium pedum altitudinis, & convenientis latitudinis, circa vestigium apertum, ut intra finem suum convenientem alembicum recipere valeat; alembicus cum rostro ejus debet inferius stanno obduc.

*Observationes circa varia simplicia sub uno nomine sæpius  
comprehensa.*

<i>Quinque herbæ emollientes</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Malva,</li> <li>{ Althæa,</li> <li>{ Violaria,</li> <li>{ Mercurialis,</li> <li>{ Parietaria.</li> </ul>
<i>Quinque radices aperientes majores</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Apii,</li> <li>{ Fœniculi,</li> <li>{ Asparagi,</li> <li>{ Petroselinii,</li> <li>{ Ruscii.</li> </ul>
<i>Quinque radices aperientes minores</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Graminis,</li> <li>{ Rubiæ,</li> <li>{ Eryngii,</li> <li>{ Capparis,</li> <li>{ Ononidis.</li> </ul>
<i>Quinque genera myrobala- norum</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Citrinæ, seu flavæ,</li> <li>{ Chebulæ, seu cepulæ,</li> <li>{ Indæ, seu nigræ,</li> <li>{ Emblicæ,</li> <li>{ Belliricæ.</li> </ul>
<i>Quinque lapides pretiosi</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Sapphiri,</li> <li>{ Granati,</li> <li>{ Smaragdi,</li> <li>{ Hyacinthi,</li> <li>{ Carneoli, seu sardæ.</li> </ul>
<i>Quinque herbæ capillares</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Adiantum nigrum, seu capillus veneris,</li> <li>{ Adiantum album, seu ruta muraria,</li> <li>{ Polytrichon aureum,</li> <li>{ Trichomanes,</li> <li>{ Asplenium, seu ceterach.</li> </ul>
<i>Quatuor semina calida ma- jora</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Anisi,</li> <li>{ Fœniculi,</li> <li>{ Carvi,</li> <li>{ Cumini.</li> </ul>
<i>Quatuor semina calida mi- nora</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Ammeos,</li> <li>{ Amomi,</li> <li>{ Apii,</li> <li>{ Dauci.</li> </ul>
<i>Quatuor semina frigida ma- jora</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>{ Cucumeris,</li> <li>{ Cucurbitæ,</li> <li>{ Citrulli,</li> <li>{ Melonum.</li> </ul>

<i>Quatuor semina frigida minora</i>	{ Endiviæ, Scariolæ, Lactucæ, Portulacæ.
<i>Quatuor flores cordiales</i>	{ Borraginis, Buglossi, Rosarum, Violarum.
<i>Quatuor aque pleuritica</i>	{ Cardui benedicti, Cardui Mariæ, Taraxaci, Scabiosæ.
<i>Quatuor aque catarrhales</i>	{ Farfaræ, Scabiosæ, Taraxaci, Veronicæ.
<i>Quatuor unguenta calida</i>	{ Nervinum, Martiatum, Althææ, Agrippæ.
<i>Quatuor unguenta frigida</i>	{ Album camphoratum, Rosatum mesues, Populeum, Infrigidans Galeni.
<i>Tres aque puerperarum</i>	{ Cardui Mariæ, Chamæpityos, Melissæ.
<i>Tria olea stomachica</i>	{ Absynthii, Cydoniorum, Mastichinum.
<i>Tria salia stomachica</i>	{ Absynthii, Cardui benedicti, Centaurii minoris.

*Sequuntur Pondera medicinalia cum suis signis.*

Gr. gr.	Granum unum e. g. ponderis piperis.
ʒ s.	Medium scrupulum, id est: decem grana.
ʒ i.	Unum scrupulum, id est: viginti grana.
ʒ i.	Drachmam unam, seu tres scrupulos, id est: grana sexaginta.
s.	Mediam unciam, seu quatuor drachmas, aut scrupulos duodecim.
l.	Unciam unam, seu octo drachmas, aut scrupulos viginti quatuor.
ʒiii.	Denotat Uncias tres, seu quadrantem libræ Pharmaceuticæ.
ʒ s.	Mediam libram, seu uncias sex.
ʒ j.	Libram unam, seu uncias duodecim.
m. i.	Manipulum, id est: quantum una manu prehendi potest.
m. s.	Manipulum semis, id est: medietatem prioris
p. j.	Pugillum, id est: quod tribus digitis comprehenditur.
p. s.	Pugillum semis, seu: quod duobus digitis comprehenditur.

Ad pondus omnium. (denotat) ut in præscripta compositione de ultimo ingrediente tantum fumatur, quantum prior omnium dosis in se continet.

*Libra una ponderis civilis Viennensis continet uncias novemdecim.  
Mensura una Viennensis continet libras quatuor.*

### Signa Pharmaceutica usualia.

<p>⚱ Acetum.</p> <p>⚗ Acetum destillatum.</p> <p>△ Aer.</p> <p>♀ Æs ustum.</p> <p>○ Alumen.</p> <p>aaa Amalgama.</p> <p>∞ Amphora.</p> <p>♁ Antimonium.</p> <p>▽ Aqua.</p> <p>▽: Aqua fortis.</p> <p>▽R: Aqua Regia.</p> <p>∴ Arena.</p> <p>☽ Argentum, seu luna.</p> <p>♁ Argentum vivum, seu mercurius.</p> <p>∞ Arsenicum.</p> <p>∞ Auripigmentum.</p> <p>⊙ Aurum, &amp; sol.</p> <p>B: Balneum.</p> <p>MB: Balneum Mariæ.</p> <p>VB: Balneum vaporis.</p> <p>♀ Calx viva.</p> <p>∞ Cancer.</p> <p>⊙ Caput mortuum.</p> <p>○○○ Carbones.</p> <p>⚒ Cementare.</p> <p>☿ Ceres.</p> <p>⚱ Cineres clavellati.</p> <p>♁.♁ Cinnabaris.</p> <p>C.C. Cornu cervi.</p> <p>X Crucibulum.</p> <p>♀ Cuprum &amp; venus.</p> <p>♂ Dies.</p> <p>♁ Ferrum, chalybs, &amp; mars.</p> <p>♁. Destillare.</p>	<p>F. f. Fiat.</p> <p>ℱ Filtrare.</p> <p>⌘ Hora.</p> <p>△ Ignis.</p> <p>⊖ Ignis rotæ, vel circularis.</p> <p>⚡ Lumbrici terrestres.</p> <p>▭ Lamina.</p> <p>⊗ Limatura.</p> <p>Ⓜ Lixivium.</p> <p>Ⓜ Magnesia.</p> <p>MP Massa Pilularum.</p> <p>♀ Menstruum.</p> <p>♁ Metallum.</p> <p>⊗ Mensis.</p> <p>♁.∞ Mercurius sublimatus.</p> <p>♁.∞ Mercurius præcipitatus.</p> <p>⊙ Nitrum.</p> <p>♀ Nox.</p> <p>○○ Oleum.</p> <p>♁ Phiola.</p> <p>ℙ Phlegma.</p> <p>♁ Plumbum, seu saturnus.</p> <p>∞ Præcipitatio.</p> <p>PP Preparare.</p> <p>♁ Pulvis, &amp; pulverificare.</p> <p>♀ Purificare.</p> <p>→ Putrefacere.</p> <p>℞PL Quantum placet.</p> <p>℞S Quantum satis.</p> <p>℞V Quantum vis.</p> <p>Q.E. Quinta essentia.</p> <p>℞. Recipe.</p> <p>⊖ Retorta.</p> <p>♁ Regulus.</p>
---	--



⚡ Reverberare  
 ⊖ Sal.  
 ♃ Sal alkali.  
 ⊖\* Sal armoniacum.  
 ⚗ Sal gemmæ.  
 S. a. Secundum artem.  
 Sp. ∞ Spiritus.  
 ♃ Stannum, seu jupiter.  
 S.S.S. Stratum super stratum.  
 ≡ Sublimatio.  
 ⚱ Sulphur.

⚱ Tartarus.  
 Δ Terra.  
 ℞: Tinctura.  
 ♃: Vini spiritus.  
 A: Vini alkohol.  
 ⚱ Vini spiritus rectificatus.  
 ⊕ Viride æris, seu ærugo.  
 X Vitrum, vel alembicus.  
 Ⓞ Vitriolum.  
 □ Urina.

## NORMA CLASSIUM.

<b>C</b> lassis prima explanabit compositionem acetorum.	1
<i>Classis secunda tractabit de aquis tam compositis, quam simplicibus, cum &amp; sine vino, succis &amp; vinis.</i>	2
<i>Classis tertia aget de balsamis.</i>	21
<i>Classis quarta continebit, conservas, electosacchara, morculos, rotulas, &amp; tabulas.</i>	29
<i>Classis quinta demonstrabit species decoctorum, infusiones, &amp; emulsiones.</i>	33
<i>Classis sexta comprehendet electuaria, antidota, confectiones &amp; looch.</i>	42
<i>Classis septima aget de elixiriis, essentiis, liquoribus, &amp; tincturis.</i>	56
<i>Classis octava tradet emplastra.</i>	75
<i>Classis nona tractabit de extractis &amp; laudanis.</i>	88
<i>Classis decima aget de oleis coctis, compositis &amp; simplicibus, oleis per deliquium, distillatis &amp; expressis.</i>	94
<i>Classis undecima explicabit pilulas.</i>	103
<i>Classis duodecima continebit pulveres compositos.</i>	112
<i>Classis decima tertia tractabit de speciebus completis &amp; incompletis.</i>	127
<i>Classis decima quarta aget de spiritibus compositis &amp; simplicibus.</i>	137
<i>Classis decima quinta explicabit syrupos, jalapia, mella, mivas, pulpas &amp; rob.</i>	145
<i>Classis decima sexta monstrabit trochiscos, suffitus, &amp; suppositoria.</i>	157
<i>Classis decima septima aget de unguentis.</i>	163
<i>Classis decima octava tractabit de quibusdam chymicis superius non enumeratis.</i>	176
<i>Classis decima nona de quorundam simplicium preparatione aget.</i>	199





# CLASSIS PRIMA

DE

A C E T I S.

## ACETUM BEZOARDICUM.

℞. Radicis angelicæ  
 Levistici ana uncias tres,  
 Herbæ melissæ  
 Rutæ  
 Scordii ana unciam unam,  
 Corticum citri recenter ficatorum  
 uncias duas,  
 Baccarum juniperi uncias quatuor,  
 Incisæ & contusæ affundatur aceti vini  
 optimi sufficiens quantitas, ad quatuor  
 vel quinque digitorum eminentiam,  
 peracta digestionem abstrahatur in alembi-  
 co vitreo, in hoc destillato aceto denuo  
 infundantur  
 Corticum citri extimorum  
 Radicis angelicæ  
 Contrajervæ  
 Enulæ  
 Morfus diaboli  
 Zedoariæ ana uncia una semis,  
 Herbæ rutæ

Scordii nostratis  
 Myrrhæ rubræ  
 Baccarum juniperi ana uncia una,  
 Croci Austriaci drachmæ duæ,  
 Incisæ & contusæ stent per octiduum in  
 infusione calida, vitro probe clauso,  
 dein colentur, & filtretur acetum.

## ACETUM THERIACALE.

℞. Radicis angelicæ  
 Levistici  
 Contrajervæ  
 Enulæ ana uncias duas,  
 Serpentariæ virginianæ  
 Morfus diaboli  
 Zedoariæ  
 Gentianæ  
 Ostrutii ana unciam unam,  
 Valerianæ unciam semis,  
 Herbæ melissæ  
 Rutæ hortensis  
 Scordii nostratis

Myrrhæ rubræ ana unciam unam,  
Corticum citri  
Baccarum juniperi ana unciam unam  
femis,

Croci Aufriaci drachmas tres,  
Theriacæ uncias quatuor,  
Incisa & contusa digerantur per quatuor-  
decim dies in aceti vini quantitate ad  
quatuor digitorum eminentiam, coletur  
forti expressione, & usui acetum ferve-  
tur.

*Vires hujus & superioris aceti, tam  
interne, quam externe, ex ipso nomine  
patent.*

### ACETUM VINI DESTIL- LATUM.

℞. Aceti vini optimi libras duodecim;  
ponantur in alembicum, vel retor-  
tam vitream sat capacem, remanen-  
te tertia parte vacua, collocentur  
in arenam, & destillantur igne con-  
venienti, abjecto phlegmate ad mel-  
laginem, cavendo, ne empyreuma

aliquod contrahat, & hoc sub no-  
mine spiritus aceti asservetur diverso  
usui dicatum.

### ACETA SIMPLICIA.

Acetum calendulæ,  
Cyani,  
Fragorum,  
Lavendulæ,  
Liliorum convallium,  
Lithargyrii,  
Papaveris erratici,  
Rosarum,  
Rubi idæi,  
Rutæ,  
Sambuci,  
Scilliticum,  
Tunicæ,  
Violarum.

Hæc aceta usualia parantur tam ex ace-  
to destillato, quam simplici, lege artis,  
per infusionem; viresque horum aceto-  
rum pro re nata ex ingredientibus defu-  
muntur.

## CLASSIS SECUNDA

DE

### AQUIS

Tam compositis, quam simplicibus, cum & sine vino,  
succis & vinis.

### AQUA ACOUSTICA.

℞. Herbæ rorifmarini  
Majoranæ  
Salviæ hortenſis  
Lavendulæ  
Rutæ  
Origani

Polii  
Florum sambuci  
Rosarum  
Spicæ nardi  
Baccarum juniperi  
Lauri  
Gummi galbani  
Castorei ana drachmas duas,  
Radi-

Radicis levistici  
 Valerianæ minoris  
 Porri  
 Raphani majoris  
 Ceparum ana drachmas sex,  
 Ovorum formicarum  
 Seminis raphani  
 Rutæ  
 Cumini ana unciam semis,  
 Incis & contusis addantur.  
 Urinæ capræ vel ejus defectu  
 Urinæ pueri recentis  
 Vini generosi ana libræ quatuor,  
 Fiat maceratio per viginti quatuor ho-  
 ras, dein leni igne destilletur in balneo,  
 & fervetur usui.

*Lesionibus auditus, sive ab humore,  
 vapore aut flatu proveniant, ut surditati,  
 tinnitui, strepitui aut sibilo, externe ad-  
 dita hæc aqua mire opitulatur.*

AQUA ANHALTINA.

℞. Terebinthinæ claræ libram semis,  
 Ligni aloes unciam unam semis,  
 Thuris masculi unciam unam,  
 Granorum mastichis  
 Caryophyllorum  
 Nucis moschatæ  
 Cubebarum  
 Cinnamomi ana drachmas sex,  
 Seminis fœniculi  
 Baccarum lauri ana unciam semis,  
 Croci Austriaci drachmas duas,  
 Pulverisata infundantur in spiritus vini  
 libris sex, digerantur per sex dies, hinc  
 lentissime ex balneo Mariæ destillentur.

*Stomacbum, cor, & reliqua viscera  
 corroborat calefaciendo, siccando, discuti-  
 endo & spiritus excitando; in frictionibus  
 externis conducit catarrhis a causa frigida,  
 apoplexiæ, paralyti, epilepsiæ, vertigi-  
 ni, letargo, arthritidi vagæ, & tremo-  
 ri artuum.*

AQUA ANODINA.

℞. Salis tartari  
 Armoniaci ana libras duas,

Florum lavendulæ uncias sex,  
 Lixivii e calce viva & cineribus li-  
 bras quatuor,  
 Spiritus vini simplicis libras decem,  
 Misceantur, & instituantur lege artis,  
 per alembicum destillatio.

*Vires sunt nomini imposito quoad usum  
 externum apprimæ correspondentes.*

AQUA ANTIPHTHISICA.

℞. Herbæ recentis veronicæ  
 Pulmonariæ maculosæ  
 Scabiosæ  
 Hederæ terrestris  
 Farfaræ ana unciam unam,  
 Chærefolii uncias duas,  
 Radicis consolidæ majoris  
 Pimpinellæ faxifragæ  
 Ireos florentinæ  
 Enulæ ana unciam unam semis,  
 Seminis anisi drachmas decem,  
 Croci Austriaci drachmas duas,  
 Limacum hortensium minimorum li-  
 bras tres,

Incis & contusis affundantur  
 Sanguinis porcini recentis libræ qua-  
 tuor,  
 Seri lactis libræ duodecim,  
 Et statim destilletur organis vitreis lento  
 igne.

Abstrusæ rerum essentia melius a poste-  
 riori, quam anteriori dignoscuntur; &  
 licet alii negent, experientia teste, cum  
 Fullero convenimus in eo, quamvis li-  
 maces succum crassum per alembici ro-  
 strum emittere nequeant, effluvia tamen  
 sanativa possunt, ut aqua abunde impræ-  
 gnetur.

*Ad phtisim & ulcera pulmonum puri-  
 ficanda & consolidanda, pectusque a crassis  
 humoribus depurandum opem confert.*

AQUA ANTISCORBUTICA.

℞. Herbæ recentis nasturtii aquatici  
 Cochleariæ  
 Beccabungæ

Trifolii fibrini

Chærefolii

Radiciſ raphani ruſſicani recentis

Apii hortenſis ana uncias ſex,

Incifa & contuſa infundantur in

Aquæ fontanæ

Vini generoſi ana ſufficienti quantitate, per viginti quatuor horas, ad quatuor digitorum eminentiam, dein addantur

Zibethi Caballini avena nutriti recentis libræ tres,

Et ſtatim fiat deſtillatio per cucurbitam vitream ad medietatem.

*Ad corrigendam quamcunque in ſanguinis maſſa latentem, & ſeſe etiam per puſtulas, & alia ſigna exteriora monſtrantem acrimoniam, efficaciæ ſummæ deprebenditur.*

### AQUA APERITIVA.

℞. Radicum quinque aperientium ana unciam unam ſemis,

Filicis

Eryngii

Corticum capparum

Fraxini

Tamarifci

Aurantiorum

Citri ana unciam unam,

Herbæ fumariz

Agrimoniæ

Cuſcutæ

Cichorei

Ceterach

Scolopendrii

Epithymi ana drachmas ſex,

Seminis anifi

Fœniculi

Coriandri ana unciam ſemis,

Cinnamomi acuti drachmas tres,

Incifis & contuſis affundantur

Aquæ fontanæ

Vini generoſi ana libræ octo,

Stent per duos dies loco calido probe clauſa, dein fiat, lege artis, deſtillatio.

*Vires deprædicantur, mediante incifione partium ſalinarum, in referendis obſtructionibus viſcerum internorum, uti hepatis, lienis, & venarum meſaraicarum; hinc quoque hypochondriaci cocbleatim ſumta hæc aqua optime conducit.*

### AQUA APOPLECTICA.

℞. Florum liliorum convallium

Lavendulæ ana recentium uncias ſex,

Paralyſeos

Pœoniæ

Tiliæ

Tunicæ

Herbæ majoranæ

Roriſmarini

Baſiliconis

Salviæ

Serpilli

Thymi

Radiciſ pœoniæ ana recentium uncias duas,

Galangæ

Doronici

Seminis ſinapi ana unciam unam,

Corticum citri recenter ſiccatorum

Cinnamomi acuti ana uncias duas,

Caryophyllorum

Nucis moſchatæ

Macis ana unciam unam ſemis,

Ligni aloes

Santali citrini ana drachmas ſex,

Cardamomi minoris

Cubebarum ana unciam ſemis,

Infundantur recentia ſucceſſive ſuo tempore in

Spiritus vini libræ quatuor,

Vini generoſi libræ ſedecim,

Ultimo addantur aromata incifa & contuſa, & fiat peracta digeſtione deſtillatio ex balneo Mariæ per organa vitreata.

*Vires hujus aquæ tam in, quam extra adhibitæ, conſiſtunt in medela ferenda apoplectiſ, paralytiſ, convulſioſ, lipothynia & ſyncope, ceteriſque nervorum aſſectibus laborantibus.*

AQUA SIVE BALSAMUM  
ARTIFICIALE.

℞. Terebinthinæ uncias sedecim,  
 Olei laurini uncias sex,  
 Gummi galbani libram unam,  
 Elemi  
 Aloës succotrinæ  
 Benzoes  
 Styracis  
 Mastichis  
 Myrrhæ  
 Olibani ana unciam unam,  
 Hedera  
 Radicis Ireos florentinæ  
 Dictamni  
 Aristolochiæ rotundæ  
 longæ  
 Imperatoriæ  
 Confolidæ majoris  
 Seminis anisi  
 Fœniculi ana uncias duas,  
 Succini albi uncias tres,  
 Florum hyperici  
 Chamæmeli Romani  
 Herbæ absinthii  
 Rorismarini  
 Scordii  
 Cochleariæ  
 Rutæ ana drachmas sex,  
 Cardamomi minoris  
 Ligni aloes  
 Nucis moschatae  
 Cinnamomi acuti  
 Castorei ana unciam unam,  
 Cubebæ ana unciam semis,  
 Permisceantur, & infundantur incisa &  
 contusa in  
 Spiritus vini libris viginti  
 Per octiduum, dein ex balneo Mariæ,  
 lege artis, instituaturn destillatio.

*Vires hujus aquæ tam interne, quam  
 externe, si non exsuperant, certe adæquant  
 sic deprædicatum balsamum schauerianum  
 Augustanum; nam celebrantur cephalicæ,  
 stomachicæ & nervinæ, hinc prodest in do-  
 loribus capitis, aliorumque viscerum inter-  
 norum, specificam in spasmo ventriculi.*

## AQUA ARTHRITICA.

℞. Florum chamæmeli  
 Herbæ pulegii  
 Lavendulæ  
 Majoranæ ana unciam unam,  
 Rorismarini uncias tres,  
 Salviæ  
 Chamæpityos  
 Myrrhæ optimæ ana uncias duas,  
 Nucis moschatae  
 Caryophyllorum  
 Cinnamomi acuti  
 Radicis pœoniæ  
 Pyrethri  
 Cyperi rotundi  
 Ireos illiricæ ana unciam semis,  
 Cardamomi minoris  
 Cubebæ ana drachmas duas,  
 Incisa & contusa infundantur in  
 Spiritus vini optimi libris sedecim  
 Per dies quatuordecim in vase bene  
 clauso, deinde per balneum Mariæ de-  
 stilletur.

*Qui frigidis articularum morbis, ut tre-  
 more, paralyti & parasi ex colica inducta  
 laborant, presentaneam opem experiuntur,  
 nervos roborando, viresque deperditas in  
 juncturis restituendo.*

## AQUA ASTHMATICA.

℞. Radicis enulæ uncias duas,  
 Ireos florentinæ unciam unam  
 semis,  
 Herbæ hyssopi  
 Scabiosæ  
 Pulmonariæ  
 Tussilaginis  
 Veronicæ  
 Salviæ hortensis  
 Seminis anisi  
 Fœniculi  
 Cinnamomi acuti ana unciam semis,  
 Cardamomi drachmas duas,  
 Croci Austriaci scrupulos duos,  
 Aquæ fontanæ  
 Vini generosi ana libras sex,

Incisa & contusa digerantur per tres dies, dein fiat in balneo Mariæ, lege artis, destillatio.

*Anbelosis, senibus, aliisque thoracis affectibus a frigidorum humorum colluvie ortis commendatur, dura spirandi difficultatem ab impactis humoribus proveniente tollit, liberamque respirationem reddit.*

### AQUA, SEU BALSAMUM EMBRYONIS.

℞. Florum tunicæ  
Tiliæ ana librami semis,  
Lavendulæ  
Herbæ salviæ  
Melissæ  
Fœniculi  
Menthæ crispæ  
Nucis moschatæ ana uncias tres,  
Caryophyllorum  
Cinnamomi  
Zinziberis  
Cubebæ  
Granorum paradisi  
Zedoariæ

Macis  
Radicis pœoniæ  
Seminis pœoniæ  
Visci querni ana uncias duas,  
Galangæ drachmas sex,  
Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris viginti quatuor, Facta per octiduum infusione, leni calore ex balneo Mariæ, lege artis, destil- letur.

*Femini abortui obnoxiiis, item gravi- dis languentibus, exterræfactis, lipothym- as, tormina & inflationes ventris patien- tibus, imo & parturientibus, tam inter- ne, quam externe, optato successu adhibe- tur, dum spiritus instaurantur, viresque reficiuntur.*

### AQUA, SEU BALSAMUM VENTRICULI.

℞. Galangæ uncias tres,  
Nucis moschatæ

Caryophyllorum  
Cubebæ ana unciam unam semis,  
Cinnamomi

Macis  
Zedoariæ  
Granorum paradisi ana unciam unam,  
Piperis longi  
Florum rosarum rubrarum

Tunicæ  
Buglossi ana drachmas sex,  
Herbæ menthæ

Pulegii  
Abinthii utriusque ana unciam semis,

Medullæ panis triticeï uncias decem, Concisa & contusa macerentur in vini al- bi sufficienti quantitate, ad sex digito- rum eminentiam, vase probe clauso per octiduum; facta digestionem fiat, lege artis, destillatio.

*Vires stomachicæ ab ipso nomine desu- mi possunt.*

### AQUA BARDANÆ COM- POSITA.

℞. Radicis bardanæ recentis  
Vincetoxici recentis  
Corticis mediani radicis fraxini ana libras duas,

Minutim concisa infundantur per viginti quatuor horas in

Aceti rutacæ  
Vini albi ana libris quinque,  
Destilletur in balneo Mariæ, & addantur Camphoræ drachmæ duæ.

*Sudoriferum est excellens; hinc in pes- se, febribus malignis, & rheumatismo adhibetur, dum a putredine præservat, diaphoresim promovendo.*

### AQUA BENEDICTA SER- PILLI.

℞. Herbæ recentis serpilli cum floribus uncias octo,  
Chamæmeli Romani uncias duas,  
Satureiæ

Thy-

Thymi ana unciam unam,  
Scent infusa in

Vini generosi libris sedecim  
Per aliquot dies, dein fiat destillatio,  
in destillato denuo infundantur

Herbæ recentis serpilli cum floribus  
unciae octo,

Cassiae lignæ uncia una,

Ligni aloes

Macis ana uncias semis

Minutim incisa, & facta digestionem, rursus in balneo Mariæ per alembicum destilletur.

In omnibus catarrhis & defluxionibus opitulatur, cerebrum & reliqua viscera corroborando, appetitum conciliando; pellit quoque urinam, calculum, menses, secundinam; imò & fetum mortuum; asthmaticis quoque & anelosis subvenit.

**AQUA BRYONIÆ COMPOSITA.**

℞. Succis radicis bryoniæ libras quatuor,  
Foliorum rutæ

Artemisiæ ana libras duas,

Flavedinis corticum aurantium recentis uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Herbæ sabine ana uncias duas,

Matricariæ

Nepetæ

Pulegii ana unciam unam,

Basiliconis

Dictamni cretici ana drachmas sex,

Castorei unciam unam,

Vini generosi libras duodecim,

Ex concisis & contusis fiat per dies quatuor infusio in vase bene clauso, dein destillatio in balneo Mariæ.

In affectionibus hysteriis femineæ ex hac aqua sumta presentaneam opem experiuntur.

**AQUA BUFONUM COSMETICA.**

℞. Bufonum vivorum numero viginti,  
Florum nymphæ

Rosarum albarum

Fabarum

Liliorum alborum ana recentium  
uncias duas,

Radicis figilli Salomonis uncias tres,

Lactis vaccini libras duodecim,

Suffocentur bufones in lacte, tum reliquæ concisæ addantur, fiatque mox destillatio.

*Cosmeticum est insigne ad maculas faciei detergendas.*

**AQUA CAPONIS.**

℞. Radicis enulæ

Polypodii ana uncias duas,

Herbæ marrubii

Pulmonariæ

Lactucæ

Beccabungæ ana drachmas sex,

Florum borraginis.

Buglossi

Rosarum rubrarum

Violarum

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Macis drachmas duas,

Croci Austriaci drachmam unam,

Vini generosi libras tres,

Brodii unius caponis eviscerati, & ab omni pinguedine liberati, libras sex,

Misceantur concisæ, dein leni igne, lege artis, destillentur.

*Analeptica est & restaurans, hinc tabidis, heclicis, phthisicis, & ex morbo chronico reconalescentibus recommendatur.*

**AQUA CARBUNCULI.**

℞. Florum rosamarinum

Liliorum convallium

Violarum

Borraginis

Tunicæ

Lavendulæ ana recentium uncias tres,

Herbæ recentis majoranæ

Salviæ hortensis



Nucis moschatæ  
 Macis  
 Zinziberis  
 Caryophyllorum  
 Cinnamomi  
 Galangæ  
 Baccharum juniperi  
 Visci querni  
 Seminis pœoniæ  
 Cardamomi minoris ana unciam u-  
 nam,

Vini generosi libras duodecim,  
 Fiat ex concisis & contusis successiva in-  
 fusio in loco tepido, deinde, lege artis,  
 destillatio. Si placet, destillato, splen-  
 doris a vulgo desiderati causa, aliquot  
 auri foliola imponantur.

*Spiritibus vitalibus & animalibus ro-  
 bur hæc aqua addit; cor, genus nervosum,  
 & reliqua viscera roborat, affectusque eo-  
 rum frigidus emendat.*

### AQUA CARMINATIVA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium  
 libram unam semis,

Corticum aurantium

Citri ana exteriorum unciam u-  
 nam semis,

Herbæ abfynthii pontici,

Menthæ crispæ

Pulegii

Origani

Seminis coriandri

Carvi ana unciam semis,

Fœniculi

Anisi ana unciam unam,

Anethi uncias duas,

Infundantur per noctem incisa & contu-  
 sa in

Aquæ fontanæ libris sedecim,

Deinde in balneo Mariæ, lege artis, de-  
 stilletur.

*Ad flatus discutiendos, & ventriculorum  
 roborandum, virtute pollet insigni.*

### AQUA CARMINATIVA REGIA.

℞. Florum chamæmeli Romani recentium  
 uncias sex,

Herbæ menthæ crispæ  
 Serpilliana recentium uncias duas

Seminis anisi

Fœniculi ana uncias tres,

Cumini drachmas tres,

Macis

Nucis moschatæ

Galangæ

Baccharum juniperi ana unciam unam  
 Lauri

Flavedinis corticum aurantium sic-  
 catæ ana unciam unam semis,

Cinnamomi acuti uncias duas,

Incisa & contusa infundantur in

Spiritus vini

Vini generosi ana libris octo,

Facta digestionem destilletur, ad remanentiam  
 tertie partis, edulcoretur de-  
 stillati libra una sacchari albillimi drach-  
 mis sex, & tingatur coccinella.

*Vires hujus aquæ, quemadmodum sunt  
 carminativæ, ita & debilitato a causa fri-  
 gida & viscosa ventriculo mirum in mo-  
 dum opitulatur.*

### AQUA CINNAMOMI BU- GLOSSATA.

℞. Cinnamomi acuti libram unam,

Florum Buglossi recentium libram  
 semis,

Aquæ fontanæ libras duodecim,

Ex concisis & contusis post debitam di-  
 gestionem instituaturn destillatio ad medi-  
 etatem.

*Vires ejus sunt cordiales & stomachicæ.*

### AQUA CINNAMOMI CY- DONIATA.

℞. Succu cydoniorum recenter expressi  
 libras octo,

Cinnamomi acuti uncias octo,

Infundantur per triduum, & deinde, le-  
 ge artis, destilletur.

*In spiritibus roborandis, corde refocil-  
 lando, & alvi profluviis sistendis, virtu-  
 tes possidet egregias.*

AQUA

**AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA LACTEA.**

℞. Cinnamomi optimi libram unam semis,  
Vini hungarici libras sex,  
Spiritus vini libras duas,  
Peracta debita infusione, instituaturne destillatio ad medietatem.

*Ad spiritus vitales & animales suppressos, erigendos & confortandos, recommendatur.*

**AQUA CINNAMOMI CUM VINO.**

℞. Cinnamomi acuti libram unam semis,  
Zinziberis unciam unam,  
Vini hungarici generosi libras duodecim,  
Concisa digerantur per aliquot dies, Dein instituaturne destillatio.

*Vires ejus sunt confortantes & stomachicæ.*

**AQUA CONFORTATIVA USITATA.**

℞. Aquæ cerasorum nigrorum  
Borraginis  
Buglossi  
Florum violarum  
Tunicæ  
Tiliæ ana uncias sex,  
Cinnamomi buglossatæ unciam unam semis,  
Margaritarum præparatarum drachmas duas,  
Coralliorum alborum præparatorum  
Matris perlarum præparatæ  
Cornu cervi usi præparati ana unciam semis,  
Sacchari albilissimi uncias quinque,  
Mixta ferventur pro usu; cum vero, præsertim tempore æstivo, tertia aut quarta die lentorem & aciditatem contrahere soleat, præstat in vitro aquas commixtas separatim, & pulveres commixtos separatim asservare, ita ut usus

tempore fiat mixtio, ad aquarum unciam unam fumendo pulveris scrupulos quatuor.

*In omni virium prostratione & debilitate præstans est remedium, spiritus animales depurando, vitales eliciendo, & sensus tam internos, quam externos refocillando.*

**AQUA CORDIALIS FRIGIDA.**

℞. Succi scordii  
Granatorum dulcium  
Melissæ  
Rubi idæi  
Citri  
Galegæ  
Acetofellæ  
Acetofæ ana libras duas,  
Seminis cardui benedicti  
Citri  
Portulacæ  
Acetofæ ana drachmas sex,  
Florum quatuor cordialium  
Nymphææ  
Ligni fantali albi  
Citrini ana unciam unam,  
Corticum citri exteriorum unciam unam semis,  
Incisa misceantur, & in vase vitreo instituaturne destillatio.

*Conducit hæc aqua plurimum in febribus omnibus, a nimio æstu cor & partes vitales infestantibus.*

**AQUA CORDIALIS TEMPERATA.**

℞. Cinnamomi acuti uncias tres,  
Corticum citri exteriorum unciam unam semis,  
Ligni aloes optimi  
Santali citrini ana unciam semis,  
Seminis basiliconis drachmas tres,  
Galangæ  
Caryophyllorum  
Macis  
Nucis moschatæ

Carda-

Cardamomi ana drachmam unam femis,

Florum rosarum rubrarum

Borraginis ana unciam unam femis,

Lavendulæ

Rorismarini ana unciam femis,

Croci Austriaci scrupulos duos,

Ceraforum nigrorum ficcorum uncias sex,

Incisa & trita infundantur in vitro bene clauso in

Vini generosi libris octo,

Succi pomorum redolentium

E rubo idæo ana libris duabus

Melissæ libra una,

Per duos dies, dein in balneo Mariæ fiat destillatio.

Si quis completam hanc aquam desideret, addat perfecta digestionem

Ambraë gryseæ

Moschi orientalis ana scrupulum femis,

Et procedatur priori modo.

*In subitanea spirituum animalium & vitalium labefactione cor & cerebrum recreat; hinc apoplecticis, epilepticis, paralyticis, & cardiacis levamen affert, atque virtute sua analeptica ex morbis chronicis reconvalescentibus subvenit.*

### AQUA DE CORDE CERVI.

℞. Cordis cervini recentissimi, una cum sanguine minutim incisi, numero unum,

Cinnamomi acuti unciam femis,

Caryophyllorum

Cardamomi minoris

Galangæ

Macis

Croci Austriaci ana drachmas duas,

Ligni aloes

Santali citrini

Corticum citri

Seminis basiliconis ana drachmam unam femis,

Florum lavendulæ

Rorismarini

Salviæ

Foliorum melissæ ana drachmam unam,

Incisa & contusa macerentur in vini generosi libris sex

Per noctem, mane in balneo Mariæ fiat destillatio. Notandum, quod omnia ingredientia prius debeant esse parata, ut adveniente corde recenti statim infusio fieri possit.

*In cordis palpitatione, tremore, syncope & lypothymia, præstus est remedium, cor & spiritus vitales, nec non naturales confortando.*

### AQUA CORNU CERVI CITRATA.

℞. Typhorum cervi grossorum & recentium uncias sex,

Pomorum citri recentium, cum corticibus & semine incisorum, numero sex,

Herbæ melissæ

Scordii

Cardui benedicti ana recentium uncias tres,

Infundantur incisa in

Vini generosi

Aquæ fontanæ ana libris sex,

Et per alembicum in balneo Mariæ fiat statim destillatio.

*Remedium est specificum in omnibus cordis & cerebri affectionibus; spiritus enim exhilarat, cor confortat, ejusque debilitatibus subvenit.*

### AQUA COSMETICA.

℞. Florum sulphuris drachmas sex, Salis armoniaci simplicium drachmam unam,

Cremoris tartari drachmas tres,

Camphoræ drachmam unam femis,

Aquæ calcis tenuissimæ libras duas,

Stent in digestionem per viginti quatuor horas in balneo Mariæ, dein filtratur.

*Faciei lentiginos ac serpigines tollit, eamque politam conservat.*

**AQUA DYSENTERICA.**

- ℞. Nucis moschatæ  
 Radicis tormentillæ  
     Bistortæ  
     Pimpinellæ  
 Confolidæ majoris  
     Plantaginis ana uncias duas,  
 Florum balauitiæ  
     Rosarum rubrarum  
 Hyperici  
     Papaveris eratici ana unciam  
         femis,  
 Baccarum myrtillorum  
     Acaciarum  
 Fructus sorborum ana unciam unam  
         femis,  
 Incisis & contusis addantur  
     Succi cydoniorum  
     Vini rubri hungarici ana libræ sex,  
 Stent per aliquot dies in infusione, dein  
 instituaturn destillatio.

*Insignes hujus aquæ virtutes ab ipso nomine patent.*

**AQUA EPILEPTICA.**

- ℞. Florum liliorum convallium recentium  
     uncias sex,  
     Lavendulæ unciam unam,  
     Rorismarini  
     Stœchadis arabicæ  
 Radicis pœoniæ  
     Dictamni albi  
     Visci quercini  
 Cinnamomi acuti  
     Nucis moschatæ ana unciam femis,  
     Piperis longi  
     Cubearum ana drachmas duas,  
 Incisa & contusa infundantur per octiduum  
 in  
     Vini generosi libris octo,  
 Dein fiat destillatio.

*In epilepsia, vertigine, & comate egrogii est usus, præservative ante & aadraturas*

*lunæ, curative in paroxifino, resumtis modicum viribus; usus quoque extrinsecus multum commendatur.*

**AQUA EPILEPTICA PUE-  
 RORUM.**

- ℞. Aquæ cerasorum nigrorum  
     Florum tilizæ  
         Paralyseos  
         Pœoniæ ana uncias octo,  
     Sacchari perlati uncias quatuor,  
 Misceantur, & fervetur usui hæc aqua,  
 etiam extemporanee paranda.

*Exhibetur infantibus ob difficilem dentitionem motui convulsivo obnoxiiis, vel simpliciter, vel modica quantitate superioris aquæ permixta.*

**AQUA PRO EPITHEMATE  
 CORDIS.**

- ℞. Herbæ rorismarini  
     Basiliconis  
     Majoranæ  
     Melissæ  
     Thymi  
     Florum lavendulæ  
     Rosarum rubrarum  
     Aurantiorum  
     Cheyri  
     Tunicæ  
     Cinnamomi acuti ana unciam femis,  
     Radicis ireos florentinæ drachmas  
         tres,  
     Caryophyllorum  
     Macis  
     Nucis moschatæ  
     Ligni aloes  
         Rhodii  
     Galangæ  
     Santalorum omnium ana drachmas  
         duas,  
     Corticum aurantiorum  
         Citri ana unciam unam,  
     Crocis drachmam unam,  
     Vini generosi libras decem,  
 Incisa, contusa & infusa destillantur.

*In palpitatione cordis, tremore, syncope, item in aestu febrili, cor præprimis infestante, præsentaneam opem adfert.*

### AQUA AD GONORRHÆAM.

℞. Radicis ireos florentinæ  
Foliorum dictamni cretici  
Menthæ siccæ ana unciam unam,  
Seminis agni casti  
Rutæ  
Lactucæ ana drachmas sex,  
Terebinthinæ claræ uncias viginti,  
Vini albi libras sex,  
Contusione & infusione peracta, in organo vitreis fiat, lege artis, destillatio.

*In gonorrhœa virulenta, tam recenti, quam inveterata, mirum in modum opitulatur, partes spermaticas detergendo, & materiam corrosivam dulcificando.*

### AQUA HIRUNDINUM CUM CASTOREO.

℞. Hirundinum vivarum in frustra dissectarum numero quadraginta,  
Foliorum rutæ recentium  
Castorei ana unciam unam  
Vini albi libras octo,  
Miscantur, & absque digestionem statim in balneo Mariæ destillantur.

*Epilepticis, convulsivis, paralyticis & hysteriis proficua est.*

### AQUA HIRUNDINUM SINE CASTOREO.

℞. Pullorum hirundinum in frustra dissectorum numero sexaginta,  
Visci quercini uncias tres,  
Seminis pœoniæ  
Radicis pœoniæ ana uncias duas,  
Florum liliorum convallium recentium uncias sex,

Vini generosi libras duas,  
Aquæ fontanæ libras sedecim,  
Incisa & contusa misceantur, sine digestionem statim fiat per balneum Mariæ destillatio.

*Vires sunt superiori aquæ ferme ex integro æquales.*

### AQUA HYSTERICA.

℞. Succii matricariæ  
Mercurialis ana libras duas,  
Bryoniæ uncias sex,  
Florum rorismarini  
Salviæ ana unciam unam,  
Ligni aloes  
Cinnamomi  
Macis  
Nucis moschatæ  
Castorei ana unciam unam semis,  
Infundantur incisa & contusa in  
Vini optimi libris duodecim,  
Et instituat deinde destillatio.

### AQUA HYSTERICA FOETIDA.

℞. Gummi galbani  
Asæ foetidæ ana uncias duas,  
Opopanacis  
Myrrhæ rubræ ana unciam unam semis,  
Castorei  
Radicis levistici  
Galangæ  
Pœoniæ ana unciam unam  
Zedoariæ  
Dictamni albi  
Visci quercini ana drachmas sex,  
Seminis seseleus  
Macis  
Herbæ matricariæ  
Melissæ  
Menthæ ana unciam semis,  
Rutæ uncias duas,  
Concisa & contusa digerantur in  
Vini generosi libris duodecim,  
Dein fiat destillatio.

*Virtutes utriusque aquæ ab ipso nomine facile desumuntur.*

**AQUA IMPERATORIS CAROLI V.**

℞. Herbæ rorismarini cum flore  
 Florum majoranæ  
 Salvizæ  
 Lavendulæ  
 Liliorum convallium  
 Rosarum  
 Tunicæ ana unciam unam femis,  
 Cinnamomi acuti  
 Macis  
 Granorum paradisi  
 Cardamomi  
 Caryophyllorum  
 Cubebarum ana unciam femis,  
 Incisa, & contusa grosso modo infundantur per aliquot dies in  
 Spiritus vini libris decem,  
 Dein ex balneo Mariæ fiat destillatio.  
*Virtutes sint cephalicæ & confortantes, tam interne, quam externe.*

**AQUA JUNIPERI COMPOSITA.**

℞. Baccarum juniperi libras quatuor,  
 Eluantur aqua calida, dein contusæ macerentur in  
 Vini generosi libris sedecim  
 Per quatuor dies, postea ex alembico fiat destillatio; hujus  
 Destillati libris quatuor  
 Addatur  
 Radicis aristolochiæ longæ uncia femis,  
 Stent in digestionem ad extractionem tincturæ, tandem aqua filtretur, & servetur usui.  
*Aqua hæc non solum in doloribus nephriticis, verum etiam podagricis, vires suas insigniter demonstrat.*

**AQUA SEU LAC VIRGINIS.**

℞. Aluminis crudi uncias quatuor,  
 Decoquantur ad tertias in

Aquæ fontanæ libris duabus,  
 Deinde

Lithargyrii libram femis,  
 Aceti libram unam femis,  
 Coquantur in vase terreo vitreato, ad remanentiam libræ unius, colentur, & commisceantur ambæ aquæ, ut albescant.

*Summum deprædicatur cosmeticum in tollenda serpigine, impetigine & lichenibus, faciem tergendò, & cutem perpoliendò.*

**AQUA LIMACUM CONTRA CALCULUM.**

℞. Limacum minimorum recentium cum testis contusorum libras duas,  
 Infundantur in  
 Aceti acerrimi libris quatuor,  
 Stent per noctem in infusione, dein destillantur per alembicum, ut aqua dulcis sine acredine prodeat. Si prima destillatione omnis aceti acredo ablata non fuerit, instituatursupra recentes limaces altera, vel etiam tertia cohobatio.  
*Virtutes in conterendo calculo & arena subducenda consistunt.*

**AQUA AD LOOCH SANUM.**

℞. Herbæ hyssopi  
 Calaminthæ  
 Capillorum Veneris  
 Radicis ireos florentinæ  
 Cinnamomi acuti  
 Seminis anisi  
 Fœniculi ana unciam unam,  
 Incisa & contusa macerentur per viginti quatuor horas in  
 Aquæ fontanæ libris sex,  
 Dein abstrahatur, mediante destillatione, & servetur usui.  
*Pectoralis est aqua, & inservit ad Looch prædictum.*

**AQUA LUMBRICORUM COMPOSITA.**

℞. Lumbricorum terrestrium vivorum  
 libram unam,

Millepedum vivorum libram femis,  
Limacum vivorum cum testis numero viginti,

Radice angelicæ

Acetosæ

Lapathi acuti ana uncias tres,

Caryophyllorum

Foliorum recentium urticæ urentis  
cum radice ana unciam unam femis,

Brançæ ursinæ

Agrimoniæ

Betæ ana drachmas sex,

Rutæ

Abfynthii ana unciam femis,

Anthos uncias duas,

Radice curcumæ unciam unam,

Croci drachmam unam femis,

Vini albi libras duodecim,

Incisa & contusa absque digestionem statim per organa vitrea destillentur.

*Hæc aqua in affectibus pectoris, ut asthma & consimilibus, item in hydropoe & retentione urinæ vires exercet.*

### AQUA MASTICHINA.

℞. Mastichis uncias quatuor,  
Macis electæ uncias duas,  
Caryophyllorum unciam unam,  
Cinnamomi unciam femis,  
Pulverifatis & commixtis affundantur  
Vini generosi libræ quatuor,  
Digerantur per triduum, dein leni calore destillentur.

*Aqua hæc apprimè stomachica vomitioni, cholera, ciborum fastidio, nausæ ac singultui opitulatur.*

### AQUA MELISSÆ CITRATÆ.

℞. Herbæ melissæ citratæ recentis libras duas,  
Rutæ  
Salviæ ana hortensis recentis uncias quatuor,

Florum rorismarini recentium unciam unam,

Baccarum lauri

Castorei

Nucis moschatæ

Cinnamomi

Caryophyllorum ana unciam femis,

Macis

Spicæ indicæ ana unciam unam,

Corticum citri recentium modicum ficatorum uncias tres,

Incisa & contusa optime misceantur, & in olla vitreata iis affundantur

Vini generosi hungarici optimi

Spiritus vini ana libræ sex,

Post quatuordecim dies in balneo Mariæ leni igne destillentur.

*Viribus hæc aqua, si non eadem, certe adæquat sic dictam Eau des Carmes, seu Carmelitarum Parisiensium; nam, præterquam quod sit cephalica, simul in passionibus hysteriis, lipotymis, & debilitate ventriculi conducit.*

### AQUA MELLIS.

℞. Mellis quantum satis, ut impleatur decima pars curcubitæ amplæ cum alembico vitreo, & addendo modico arenæ in balneo bulliente, lege artis, aqua mellis destilletur. Quod si guttæ acescere incipiant, vas arenæ imponatur, & aucto igne liquor secundus & tertius pro spiritu mellis extrahatur.

*Ad referendas obstructions & urinam pellendam intrinsecus, extrinsecus vero ad suffusiones & albugines oculorum, capillorumque defectum recommendatur.*

### AQUA MERCURIALIS.

℞. Cerussæ venetæ uncias duas,  
Aluminis crudi unciam unam femis,  
Lithargyrii  
Mercurii sublimati ana unciam unam,  
Salis armoniaci  
Nitri ana drachmas duas,

Zin-

Zinziberis drachmam unam femis,  
 Aquæ folani  
 Plantaginis  
 Rosarum albarum  
 Nymphææ ana uncias quatuor,  
 Aceti acerrimi libram unam,  
 Commixta modicum bulliant, & absque  
 colatura in vitro probe clauso fervetur  
 aqua.

*Cuti deformatæ per pustulas, verrucas, scabiem malignam, serpiginem, ficus, fissuris in vola manus, pedisque planta, uti & veneris ulceribus penicillo illita prodest.*

## AQUA NEPHRITICA.

℞. Pomorum aurantium subacidorum  
 Limonum succulentorum ana numero  
 duodecim,  
 Cassiæ recenter exemtæ libram femis,

Conscindantur aurantia & limones cum  
 feminibus, corticibus & pulpa, quibus  
 cassia permisceatur, dein affundantur

Seri lactis caprini libræ sex,  
 Stent in infusione per viginti quatuor  
 horas, & fiat ex organis vitreis, lege artis,  
 destillatio ad libras quatuor.

*Vires hujus aquæ nomini apprime respondent.*

## AQUA NICOTIANÆ CUM VINO.

℞. Foliorum tabaci recentium, quantum  
 placet,

Infundantur in vini generosi sufficienti  
 quantitate, post macerationem, fiat destillatio,  
 ex remanentia per incinerationem, lege artis,  
 extrahatur sal, quod dein suo destillato admisceatur.

*Ad dolores nephriticos & colicos sedandos, calculumque frangendum adhibetur.*

## AQUA ODORIFERA.

℞. Herba majoranæ  
 Basiliconis

Thymi  
 Origani  
 Florum liliorum convallium  
 Lavendulæ  
 Rosarum ana unciam unam,  
 Spicæ

Radicis ireos florentinæ

Cinnamomi

Caryophyllorum

Macis

Styracis calamitæ

Benzoin ana unciam femis,

Ligni rhodii

Santali citrini

Corticum citri ana drachmas sex,

Gummi ladani drachmas duas,

Incisa & contusa infundantur in

Vini generosi libris duodecim,

Peracta maceratione, lege artis, destil-  
 letur aqua; cui completa arrideret, in  
 destillato suspendat nodulum, in quo

Moschi

Ambra ana scrupulus femis

Contineatur, & habebit intentum.

*Insignis est fragrantia, & suavissimi  
 odoris, cerebrum, spiritusque tam anima-  
 les, quam vitales refocillantis.*

## AQUA OPHTHALMICA SAPPHIREA.

℞. Aquæ calcis vivæ mediocris cum  
 Aqua chelidonis

Cyani

Rosarum

Euphrasie ana quantum fatis fa-  
 ctæ libras sex,

Diffolvantur in ea

Salis armoniaci electi drachmæ sex,  
 Stent per noctem in vase cupreo, mane  
 filtretur, & sapphiri in formam colorata  
 fervetur usui.

## AQUA OPHTHALMICA CUM SAPONE.

℞. Vitrioli albi unciam femis,  
 Saponis veneti drachmas tres,

Aquæ fontanæ libras duas,

Coquantur in olla, ad remanentiam libræ  
 unius



unius semis, refrigerat, filtratur, & fervetur usui.

*Ufus huius aquæ, uti & præcedentis, ex ipsa denominatione extrinsecus desumendus est.*

### AQUA PHAGADÆNICA.

℞. Aqua calcis vivæ libram unam,  
Mercurii sublimati corrosivi pulveri-  
fati drachmam unam,  
Mixta reponantur usui.

*In exulcerationibus externis salubriter adhibetur.*

### AQUA PHYSAGONA.

Seminis anisi libras duas,  
Dauci sylvestris unciam unam,  
Cinnamomi acutissimi uncias duas,  
Nucis moschatæ  
Galangæ  
Macis  
Caryophyllorum ana unciam semis,  
Contusa infundantur loco calido per tri-  
dium in  
Vini generosi libris quatuordecim,  
Spiritus vini libris duabus,  
Dein infiltantur, lege artis, destillatio.

*Vires ut plurimum consistunt in dissi-  
patione flatuum, a causis frigida in ventri-  
culo & intestinis ortorum.*

### AQUA PICARUM.

℞. Picarum vivarum numero viginti,  
Radici pœoniæ  
Visci quercini ana uncias duas,  
Florum primulæ veris  
Rorismarini  
Lavendulæ  
Pœoniæ  
Betonicæ  
Tiliæ ana unciam semis,  
Vini generosi libram unam,  
Aquæ fontanæ libras octo,  
Conscindantur, & conquassentur, & sta-  
tim fiat destillatio.

*Vires sunt cephalicæ & hysterice; vinc  
in apoplexia, epilepsia, convulsionibus, præ-  
sertim suffocatione uterina, auxilium affert.*

### AQUA PROPHYLACTICA.

℞. Nucum juglandum immaturarum con-  
cifarum libras duas,  
Pomorum citri recenter incisorum li-  
bram unam,  
Florum recentium rutæ hortensis  
uncias quatuor,  
Melissæ  
Scabiosæ  
Florum calendulæ  
Radici Petasitidis ana uncias duas,  
Zedoariæ  
Angelicæ ana unciam unam,  
Incisa & contusa infundantur per noctem in  
Aceti vini optimi libris duodecim,  
Mane lento igne per alembicum vitreum  
fiat, lege artis, destillatio.

*Virtutes in febribus pestilentialibus, a-  
liisque epidemiis, insignes exercere solet, re-  
commendante Sylvio.*

### AQUA REGIS FERDINANDI EX NITRO.

℞. Salis nîtri libras sex,  
Affundantur  
Aquæ pluvialis libras duodecim,  
Et destillantur in balneo Mariæ per alem-  
bicum vitreum.

*In inflammationibus internis, intensoque  
febrium ardentium æstu, ad sitim levandam,  
ardoremque compefcendum, magno succes-  
su adhibetur.*

### AQUA SALVILÆ COMPO- SITA.

℞. Herbæ salviæ hortensis recentis un-  
ciæ octo,  
Rorismarini  
Thymi  
Serpilli ana unciam unam,  
Cinnamomi acuti

Piperis longi  
 Nigri  
 Cardamomi minoris  
 Granorum paradisi ana drachmas sex,  
 Macis  
 Nucis moschatae  
 Caryophyllorum  
 Zedoariae  
 Galangae minoris  
 Calami aromatici  
 Seminis paeoniae  
 Radicis paeoniae ana unciam semis,  
 Incisa & contusa infundantur in  
 Vini generosi libris octo,  
 Spiritus vini rectificati libris quatuor,  
 Stent per triduum in digestionem, dein  
 per balneum Mariae, lege artis, insti-  
 tuatur destillatio; ut desiderio vulgi fa-  
 tisfiat, aliquot auri foliola destillato im-  
 mitti possunt.

*Vires sunt cephalicae, antispasmodicae, confortantes, dentium doloribus & cariei, nec non paralyti linguae subuenientes.*

**AQUA STOMACHICA.**

℞. Summitatum menthae crispae recentis  
 uncias tres,  
 Galangae  
 Macis  
 Cinnamomi ana unciam semis,  
 Spiritus anisi libras quatuor,  
 Concisa & contusa stent per triduum in  
 infusione, dein per balneum Mariae, le-  
 ge artis, destillantur.

*Virtutes spirituosae hujus aquae ab ipsa  
 nominis inscriptione desumuntur.*

**AQUA STYPTICA.**

℞. Vitrioli hungarici ad albedinem cal-  
 cinati uncias duas,  
 Solvantur in  
 Aquae pluvialis destillatae libris qua-  
 tuor,  
 Addendo  
 Aquae plantaginis libras duas,  
 In qua plantaginis aqua per noctem prius  
 fibrarum radicis alcannae incisarum uncia

una infusa, & fortiter expressa ac filtra-  
 ta fuerit; stent mixta per triduum, fil-  
 tretur, addantur dein spiritus nitri drach-  
 mae sex, & fervetur usui tam interno,  
 quam externo.

*Ad haemorrhagias quascunque sistendas  
 virtutes ejus recommendantur.*

**AQUA THERIACALIS.**

℞. Radicis vincetoxici  
 Angelicae  
 Dictamni albi  
 Petasitidis  
 Gentianae ana uncias duas,  
 Carlinae  
 Contrajervae  
 Zedoariae ana unciam unam,  
 Corticum citri recentium  
 Baccarum juniperi ana uncias duas,  
 Herbae rutae  
 Scordii nostratis  
 Galegae ana unciam unam,  
 Theriacae andromachi libram semis,  
 Vini generosi libras sedecim,  
 Incisa & contusa stent per triduum infu-  
 sa, dein leni igne, lege artis, destillantur.

*Pesti & febris malignis, mediante  
 sudore procurato, potenter resistit.*

**AQUA THERIACALIS RO-  
 MANA.**

℞. Succu galegae  
 Acetosae  
 Scordii  
 Citri recentis ana libras sex,  
 Theriacae androniachi libram semis,  
 Digerantur per viginti quatuor horas,  
 dein per alembicum vitreum, lege artis,  
 aqua destilletur.

*Vires sunt alexipharmaca, & diapho-  
 retica, in peste & febris malignis admo-  
 dum proficua.*

**AQUA TYPHORUM CERVI.**

℞. Florum borraginis

Buglossi  
 Rorifmarini  
 Tunicæ ana unciam unam semis,  
 Rofarum rubrarum unciam semis,  
 Herbæ meliffæ unciam unam semis,  
 Cinnamomi acuti uncias duas,  
 Radicis pœoniæ unciam unam,  
 Typhorum cervi fucculentorum, una  
 cum fanguine recenter  
 inciforum, libras duas fe-  
 mis,

Incifis & contufis affundantur

Vini generofi libræ duodecim,  
 Dein infituitur in balneo Mariæ, lege  
 artis, deftilatio.

*Alexipharmacas virtutes in morbis  
 malignis, & febribus ardentibus exhibet.*

### AQUA VIRIDIS.

℞. Mellis rofati uncias duas,  
 Sulphuris vivi  
 Aluminis crudi ana unciam unam,  
 Zibethi canini  
 Comarum fambuci  
 Sabinæ ana drachmam unam,  
 Florum hyperici  
 Rorifmarini  
 Herbæ rutæ  
 Plantaginis  
 Salviæ  
 Pulegii ana drachmas duas,  
 Coquantur per medium horæ quadran-  
 tem vafe claufo in  
 Vini albi  
 Aquæ folani ana libra una,  
 Tum removeantur ab igne, & diffolva-  
 tur in hac aqua colata  
 Viridis æris uncia una,  
 Tandem rurfus coletur, & fervetur ufui.

*Ad ſcorbutica & venerea oris, fauci-  
 um, & naſi ulcera, optime conducit, ſic  
 referente Hartmanno.*

### AQUA VITÆ, SEU ELIXI- RIUM.

℞. Cinnamomi acuti

Corticum citri ana uncias tres,  
 Zinziberis  
 Zedoariæ  
 Caryophyllorum  
 Galangæ  
 Nucis moſchatae  
 Macis ana unciam unam,  
 Santali citrini  
 Ligni aloes  
 Cubebarum  
 Calami aromatici  
 Cardamomi minoris  
 Foliorum majoranæ  
 Menthæ  
 Thymi  
 Serpilli  
 Florum roſarum rubrarum  
 Salviæ  
 Rorifmarini ana unciam femis,  
 Seminis aniſi  
 Fœniculi ana drachmas duas,  
 Incifa & contufa macerentur in  
 Spiritus vini libris ſedecim  
 Per aliquot dies, dein infituitur deftil-  
 latio; ſi completa deſideretur, addantur  
 Ambræ gryſæ  
 Moſchi ana ſcrupuli duo,  
 Si tincta expetatur, ſufficienti quantitate  
 croci in petia ligati deſiderio ſatiſfiat; ſi  
 vero edulcorata arrideat, mediante ſac-  
 chari canarini debita portione edulcore-  
 tur.

*Aqua hæc epilepticis, ſyncopticis, &  
 iis, qui loquelam amiſerunt, plurimum o-  
 pitulatur, tormina quoque infimi ventris a  
 flatibus aut refrigeratione provenientia ſedat.*

### AQUA VITÆ MULIERUM.

℞. Cinnamomi acutiſſimi  
 Nucis moſchatae  
 Macis  
 Zinziberis  
 Caryophyllorum  
 Granorum paradifi  
 Cubebarum ana uncias duas,  
 Cardamomi unciam unam femis,  
 Galangæ drachmas ſex,  
 Piperis longi

Zedo-

Zedoariæ

Foliorum falviæ

Menthæ crispæ

Melissæ ana unciam semis,

Incisa & contusa macerentur vase clauso  
per quatuordecim dies in

Vini generosi libris duodecim,

Dein instituaturs destillatio.

*In omnibus uteri affectionibus presentaneum est remedium, eum roborando, suspensiones & status compefcendo; insuper caput, ventriculum, & reliqua viscera confortat, catarrhosque tollit.*

AQUA VULNERARIA EX  
SUCCIS.

℞. Herbæ faniculæ

Consolidæ majoris

Verbasci

Pimpinellæ

Sempervivi

Betonicæ

Urticæ minoris

Chærefolii

Vincæ pervinçæ

Cichorei ana recentium, quan-  
tum placet,

Exprimatur inde succus, tum

℞. Succij hujus libras quatuor,

Aceti destillati libras tres,

Salis gemmæ uncias quatuor,

Fiat ex balneo Mariæ destillatio.

*Vires sunt in hæmorrhagiis styptica, consolidantes, & acrimoniam humorum corrigentes, in usu tam interno, quam externo, vocatur & Eau d'arquebusade.*

AQUA ZEDOARLÆ ANI-  
SATA.

℞. Radicis zedoariæ uncias sex,

Seminis anisi uncias tres,

Corticum citri unciam unam,

Incisa infundantur in

Vini generosi libris quinque,

Peracta digestionem destillantur.

*Ad statur discutiendos, frigidam ventriculi intemperiem corrigendam, & concoctionem promovendam permagna est efficacia.*

Parantur etiam aquæ ordinariæ simplices cum vino destillatæ, ut:

Aqua cinnamomi,

Corticum aurantium,

Lavendulæ,

Liliorum convallium,

Melissæ,

Menthæ,

Zedoariæ,

In quibus, lege artis, infusio & destillatio instituitur.

Quoad reliquas simplices aquas, in officinis nostris exponuntur

Aqua abrotani,

Absynthii,

Acaciæ ex floribus,

Acetosæ,

Acetosellæ,

Agrimoniz,

Alchimillæ,

Alkekengi ex baccis,

Anagallidis,

Anethi,

Angelicæ,

Anisi,

Anserinæ,

Aquilegiæ,

Artemisiæ,

Aurantiorum e corticibus,  
ex floribus,

Auriculæ muris,

Barbæ caprinæ,

Bardanzæ,

Basiliconis,

Bellidis ex floribus,

Betæ,

Betonicæ,

Betulæ ex succo,

Borraginis,

Buglossi,

Bursæ pastoris,

Calaminthæ montanæ,

Vulgaris,

Calcis vivæ,

Calendulæ ex floribus,

Aqua capillorum veneris,  
   Cardui benedicti,  
     Mariæ,  
   Carvi,  
   Centaurii minoris,  
   Ceraforum nigrorum,  
   Chærefolii,  
   Chamædryos,  
   Chamæpytyos,  
   Chamæmeli Romani,  
     Vulgaris,  
   Chelidoniæ,  
   Cheyri,  
   Cichorej,  
   Citri e corticibus,  
     Totius,  
   Cochleariæ,  
   Consolidæ regalis,  
   Cuscutæ,  
   Cyani ex floribus,  
   Ebuli ex baccis,  
   Endiviæ,  
   Enulæ,  
   Equiseti,  
   Eupatorii,  
   Euphrasiæ,  
   Fabarum ex floribus,  
   Farfaræ,  
   Florum omnium,  
   Feniculi,  
   Fragariæ,  
   Fragorum,  
   Fumariæ,  
   Galegæ,  
   Genistiæ,  
   Gentianæ,  
   Geranii,  
   Graminis,  
   Hederæ terrestris,  
   Hepaticæ nobilis,  
   Hyperici,  
   Hyssopi,  
   Juniperi ex baccis,  
   Lactuæ,  
   Lavendulæ,  
   Levistici,  
   Ligustri,  
   Liliorum alborum,  
     Convallium,  
   Lupuli,

Aqua majoranæ,  
   Malvæ,  
   Marrubii,  
   Matricariæ,  
   Meliloti,  
   Melissæ,  
   Menthæ,  
     Per fermentationem,  
   Millefolii,  
   Nasturtii aquatici,  
   Nymphææ ex floribus,  
   Oculi populi,  
   Ononidis,  
   Origani,  
   Papa veris erratici,  
   Parietariæ,  
   Perfoliatæ,  
   Pescorum ex floribus,  
   Petroselini,  
   Pimpinellæ,  
   Plantaginis,  
   Pœoniæ ex floribus,  
   Portulacæ,  
   Primulæ veris,  
   Prunellæ,  
   Pulegii,  
   Pyrolæ,  
   Quercus ex foliis,  
   Raphani,  
   Roris majalis,  
     Marini,  
   Rosarum albarum,  
     Damascenarum,  
   Rubi idæi,  
   Rutæ,  
   Sabinæ,  
   Salviæ,  
   Sambuci ex floribus,  
   Saxifragiæ,  
   Scabiosæ,  
   Scolopendrii,  
   Scordii,  
   Scorzoneræ,  
   Sempervivi,  
   Seri lactis,  
   Serpilli,  
   Sigilli Salomonis,  
   Solani,  
   Spermatis ranarum,  
   Tanacetii,

Aqua Taraxacis,  
 Tiliæ ex floribus,  
 Tormentillæ,  
 Tunicæ ex floribus,  
 Tussilaginis,  
 Valerianæ,  
 Verbasci,  
 Verbena,  
 Veronica,  
 Vincetoxicum,  
 Violarum ex floribus,  
 Vitis ex lacrymis,  
 Urticæ,  
 Aquæ hæ omnes, pro diversitate subje-  
 cti, vel per balneum Mariæ, vel balne-  
 um roris, vel arenam, lege artis, de-  
 stillantur, & quædam purificantur.

*Virtutes harum aquarum pro constitu-  
 entis diversitate diversæ sunt, ingredi-  
 entibus suis correspondentes.*

**SUCCI IN PHARMACIA MA-  
 GIS USUALES SUNT.**

Succus acetosellæ,  
 Berberum,  
 Citri,  
 Cydoniorum,  
 Fragorum,

Succus granatorum,  
 Mororum,  
 Myrtillorum,  
 Pomorum redolentium,  
 Ribium,  
 Rubi idæi,  
 De spina cervina,

Qui omnes statim tempore, mediante ex-  
 pressionem, depurationem, filtrationem, &  
 conservationem olei amygdalarum dulci-  
 um supernatantis, parantur; quamvis &  
 alij succi corruptioni, si asserventur, ob-  
 noxii ex recentibus a perito mox parari  
 possint.

**VINA ORDINARIA SUNT.**

Vinum cydoniorum,  
 Granatorum acidorum,  
 Dulcium,  
 Ribium,  
 Rubi idæi,

Ubi ad succi libram unam ob diversita-  
 tem sumuntur sacchari uncia una aut duæ,  
 ut inde, lege artis, sic dictum vinum e-  
 mergat, quod oleo amygdalarum dulci-  
 um conservatur. Quorum succorum &  
 vinorum virtutes ingredientium species  
 æmulantur.

**CLASSIS TERTIA**

DE

**BALSAMIS**

**BALSAMUM ANGLICA-  
 NUM.**

℞. Cervæ flavæ  
 Styracis liquidæ ana uncias tres,  
 Terebinthinæ claræ uncias duas,  
 Balsami peruviani  
 Opobalsami ana unciam semis,

Olei viridis  
 Hyperici ana libram unam,  
 Axungia humanæ unciam unam,  
 Sanguinis draconis  
 Santali rubri  
 Mumia ana drachmas duas,  
 Misceantur, solvantur, & colentur, ut  
 fiat balsamum.

F

IN-

*Insigne est vulnerarium ad ulcera & vulnera tam interne, quam externæ adhibendum.*

### BALSAMUM ANTIMONII.

℞. Antimonii crudi librā femis:  
Fluat bene in tigillo, addendo successivē falis tartari ex nitri & tartari crudi ana tantum, quantum antimonium est: his optimē liquatis injiciantur repetitis vicibus carbonēs pulverisati, donec deflagratio cesset; omnibus refrigeratis scoria a regulo separentur, & adhuc calidæ pulverisatæ immittantur cucurbitæ, ver phiolæ, superaffundantur

Olei juniperi uncia quatuor,

Anisi uncia duæ:

Terebinthinæ uncia una,

Et capitello oblutato, appositoque recipiente, ponantur in balneum Mariæ; coquantur per octo horas, ut olea tinctura sulphuris antimoniatæ bene imprægnentur, & in balsamum redigantur.

*In affectibus pectoris interne assumtum hoc balsamum mire opitulatur.*

### BALSAMUM ANTISPASMODICUM.

℞. Pinguedinis anguillæ unciam unam,  
Olei galbani cum spiritu terebinthinæ distillati unciam femis,

Lambricorum terrestrium

Liliorum alborum ana drachmas tres,

Succini albi

Rorismarini

Angelicæ ana drechmam unam femis,

Baccarum juniperi

Chamæmeli

Origani cretici

Baccarum lauri ana drachmam unam,

Caryophyllorum

Lavendulæ

Salviæ

Rutæ ana scrupulum unum,  
Misceantur omnia exacte, & cum Olei nucistæ expressi libra una Fiat balsamum.

*Præmissis universalibus in tremore, paralyti, & convulsionibus a causa frigida ortis, nervos penetrando, motusque convulsivos sistendo, salubriter adhibetur, inungendo non solum partem affectam, sed & totam dorsæ spinam.*

### BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞. Olei nucistæ expressi uncias tres,

Lavendulæ

Cinnamomi

Ligni rhodii

Caryophyllorum ana scrupulos duos,

Majoranæ

Anthos ana drachmam femis,

Rutæ

Succini ana scrupulum femis,

Balsami de Peru nigri drachmam unam femis,

Cum sufficienti quantitate fuliginis fucini fiat, lege artis, balsamum, quod incompletum nuncupatur. Pro completo autem addantur

Moschi drachma una,

Zibethi

Ambraæ gryseæ ana scrupuli duo,

Et probe misceantur ad invicem.

*Vires ab ipso nomine desumere licet.*

### BALSAMUM ARCÆI.

℞. Sevi cervini uncias octo

Terebinthinæ claræ

Gummi elemi ana uncias sex,

Axungia porcina uncias quatuor,

Misceantur exacte, & fiat, lege artis, balsamum.

*Vulnerarium est usitatissimum: nervos confortat, vulnera & ulcera consolidat, luxationibus & contusionibus medetur, vices quoque digestivi supplet.*

BAL-

## BALSAMUM BORRHI.

- ℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,  
 Rutæ  
 Majoranæ  
 Anthos  
 Succini ana destillatorum drachmam femis  
 Moschi  
 Ambraë gryseæ ana scrupulum unum,

Olei stillatitii cranii humani foetidi, quantum satis, & fiat balsamum.

*Virtutes sunt cephalicæ & hystericae.*

## BALSAMUM CELLENSE.

- ℞. Olei nucistæ expressi unciam unam,  
 Camphoræ drachmam femis,  
 Misceantur optime, dein addantur  
 Olei lavendulæ  
 Rutæ ana scrupuli quatuor,  
 Salviæ  
 Succini albi  
 Majoranæ ana scrupulus unus,

Misceantur, ut fiat, lege artis, balsamum.

*Cujus vires cephalicæ sunt & alexipharmacæ.*

## BALSAMUM COMMENDATORIS.

- ℞. Florum hyperici recenter siccatorum & mundatorum unciam unam,  
 Infundantur per viginti quatuor horas in  
 Spiritus vini rectificatissimi libra una femis,

Extrahatur tinctura rubra, coletur cum expressione, & in colatura rursus infundantur

- Granorum styracis unciaë duæ,  
 Balsami de Peru optimi uncia una,  
 Olibani  
 Aloes succotrinæ  
 Myrrhæ electæ

Radiciis angelicæ ana uncia femis,  
 Contusa digerantur per sex dies in matratio exacte obturato, dein separetur per inclinationem balsamum a fecibus, & fervetur usui.

Qui completum desiderat hoc balsamum, addat ultimæ infusioni

- Ambraë gryseæ  
 Moschi orientalis ana grana sex.

*Vulnerarium & mundificativum est insigne tam interno, quam externo usui.*

## BALSAMUM COSMETICUM.

- ℞. Olei amygdalarum dulcium sine igne recentissime parati drachmas tres,  
 Spermatitis ceti recentissimi  
 Aceti saturni ana drachmas duas,  
 Olei tartari per deliquium scrupulum unum,

Misceantur omnia, ut fiat balsamum.

*Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio indigitat.*

## BALSAMUM EPISCOPALE.

- ℞. Olei nucistæ expressi uncias duas,  
 Succini  
 Anthos  
 Lavendulæ ana drachmas duas,  
 Misceantur, & fiat balsamum.

*Vires sunt cephalicæ & nervinæ.*

## BALSAMUM HYPNOTICUM.

- ℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas quinque,  
 Violarum  
 Nymphææ ana drachmas tres,  
 Seminis hyosciami expressi  
 Papaveris albi expressi  
 Benzoin ana drachmam unam,

Probe invicem permixtis addantur  
 Unguenti populeonis uncia una  
 Me-



Medullæ cervinæ  
 Opii in spiritu vini dissoluti  
 Extracti croci ana drachma una,  
 Misceantur, & fiat balsamum.

*In doloribus capitis & nimis vigiliis  
 prodest temporibus, naribus, & pulsibus  
 illitum.*

### BALSAMUM HYSTERI- CUM.

℞. Olei nucistæ uncias tres,  
 Destillati galbani  
 Succini  
 Rutæ  
 Menthæ  
 Tartari foetidi ana drachmam  
 unam,  
 Axungia castorei drachmas sex,  
 Misceantur, & fiat balsamum.

*Cujus vires ab ipso nomine facile desu-  
 mi possunt.*

### BALSAMUM INNOCENTII XI.

℞. Olibani electissimi  
 Myrrhæ electæ in granis  
 Aloes succotrinæ  
 Balsami de Tolu sicci  
 Gummi hederæ in granis  
 Radicis gentianæ  
 Angelicæ ana unciam unam se-  
 mis,  
 Herbæ consolidæ majoris  
 Florum rorismarini ana unciam se-  
 mis,  
 Hyperici unciam unam semis,  
 Opobalsami veri  
 Croci Austriaci ana unciam semis,  
 Granorum styracis  
 Benzoin  
 Balsami de Peru nigri ana uncias  
 duas,  
 Incisus, & contusus grosso modo affun-  
 dantur  
 Spiritus vini tartarisati optimi libræ  
 quatuor,

Digerantur lenissimo igne per quatuor-  
 decim dies, dein decantetur liquor, &  
 forti expressione filtretur, ut balsamum  
 bene nigricans & pingue remaneat,  
 cui addantur

Olei abietis

Terebinthinæ ana drachmæ sex,  
 Digerantur rursus per quatuor dies, &  
 fervetur balsamum usui. Qui comple-  
 tum desiderat, in fine addere poterit  
 Ambræ gryseæ drachmas duas,  
 Moschi drachmam unam,  
 Et taliter paratur balsamum.

*Summum de prædicatur vulnerarium  
 virtute mundificandi & consolidandi.*

### BALSAMUM ISCHÆMUM.

℞. Sanguinis draconis in lachrymis un-  
 ciam semis,  
 Benzoin amygdalati unciam unam,  
 Olei terebinthinæ uncias duas,  
 Spiritus vini rectificatissimi libras  
 duas,  
 Infundantur probe mixta, ut fiat balsa-  
 mum.

*Cujus virtutes in hæmorrhagiis sisten-  
 dis sese exhibent.*

### BALSAMUM LOCATELLI.

℞. Cera citrinæ optimæ uncias quatuor,  
 Olei olivæ  
 Terebinthinæ claræ ana uncias octo,  
 Solvantur leni igne, tum ab igne remo-  
 tis addantur  
 Olei hyperici uncia duæ,  
 Balsami peruviani uncia una semis,  
 Santali rubri pulverisati uncia una,  
 Agentur invicem usque ad refrigerationem.

*Conducit magnopere externo usu in con-  
 tusionibus & vulneribus, interno usu in  
 hæmorrhagijs & exulcerationibus internis.*

## BALSAMUM MAGICUM.

℞. Florum hyperici uncias quatuor,  
 Herbæ antirrhini cum femine  
 Sideritidis  
 Polytrichi  
 Rutæ summitatum  
 Pyrolæ  
 Saliæ sylvestris ana unciam  
 unam,  
 Radicis morfus diaboli  
 Valerianæ  
 Filicis  
 Victoralis longæ  
 Imperatoriæ  
 Carlinæ ana unciam semis,  
 Visci corylini uncias tres,  
 Pomorum momordicæ uncias duas,  
 Omnia legitimo tempore collecta &  
 concisa infundantur in  
 Vini generosi libris tribus,  
 Olei olivarum libris quatuor,  
 Postquam per tempus steterint, coquan-  
 tur ad consumptionem vini, colaturæ ad-  
 dantur  
 Olei scorpiionum compositi  
 Terebinthinæ ana uncia tres,  
 Axungie humanæ uncia quatuor,  
 Cere citrinæ libra semis,  
 Demum  
 Pulveris asæ foetidæ  
 Mastichis  
 Mumie  
 Olibani  
 Myrrhæ ana uncia una,  
 Misceantur, donec refrigerant, & fiat,  
 lege artis, balsamum.

*Contra maleficia, & incantationes vi-  
 res exserit insignes, caput & nervosum ge-  
 nus roborat, calculum quoque & vermes  
 expellit.*

BALSAMUM MAGNANIMI-  
TATIS.

℞. Radicis pyrethri  
 Gummi euphorbii ana unciam unam,  
 Cantharidum unciam semis,  
 Vini generosi libram semis,

Stent mixta in digestionem per noctem, de-  
 inde addantur

Olei formicarum uncia sex,  
 Et coquantur invicem ad consumptionem  
 humiditatis, colaturæ addantur

Olei nucis moschatæ expressi uncia  
 sex,

Nucistæ destillati drachma una  
 semis,

Piperis destillati

Caryophyllorum

Macis

Spicæ

Axungie castorei ana drachma una,

Zibethi

Moschi optimi ana scrupulus unus,  
 Misceantur, & fiat balsamum.

*Balsamum hoc vires naturales dejectas  
 resuscitat, veneremque languentem stimulat.*

## BALSAMUM MARTIATUM.

℞. Apicum clavorum equinorum uncias  
 quatuor,

Olei olivarum libram unam,  
 Affundantur

Aquæ fortis uncia tres,

Digerantur in phiola oblonga, & stent  
 per viginti quatuor horas leni digestionem;  
 dein decantetur, & novis apicibus ac  
 aquæ forti reafundatur decantatum, id-  
 que tertia vice repetatur, materia crassa  
 in fundo manente semper abjecta, & fa-  
 cta viginti quatuor horarum digestionem  
 fiat decantatio, addendo

Camphoræ uncias duas,

Quamvis & sine camphora parari possit

*Balsamum hoc excellentes virtutes habet  
 in doloribus articularum, & podagricis si-  
 stendis.*

BALSAMUM ODONTALGI-  
CUM.

℞. Olei ligni buxi drachmas duas,  
 Caryophyllorum drachmam u-  
 nam,

Opii

G

Cam-

Camphoræ ana scrupulos duos,  
Olei nucifæ unciam unam,  
Misceantur, ut fiat balsamum.

*Cujus virtutes in atrocissimis dentium  
doloribus sistendis expertæ sunt.*

### BALSAMUM PARALYTI- CUM.

℞. Olei galbaneti Paracelsi  
Succini rectificati ana unciam  
unam,  
Rorifmarini  
Angelicæ ana drachmam unam,  
Chamæmeli  
Caryophyllorum  
Salviæ  
Lavendulæ ana drachmam semis,  
Misceantur & cum  
Olei nucifæ uncis sex  
Fiat balsamum.

*Vires ab ipso nomine desumi possunt;  
nam cerebro, nuclæ, & nembris paraly-  
ticis, mediante inunctione; nervos roboran-  
do, mirum in modum opitulatur.*

### BALSAMUM PAREYRÆ BRAVÆ.

℞. Olei scorpionum compositi libram se-  
mis,  
Balsami copayvæ uncias duas semis,  
Sulphuris terebinthinati uncias  
duas,  
Styracis liquidæ unciam unam,  
Radiciis pareyræ bravæ in subtilissi-  
mum pulverem redactæ  
uncias sex,  
Salis armoniaci depurati unciam u-  
nam,  
Vini hungarici libram unam,  
Bulliant lento igne, ad consumptionem vi-  
ni, semper spatula agitando; remove-  
antur ab igne, per linteum laneum co-  
lentur cum expressione, dein addatur  
Balsami peruvianii nigri uncia una se-  
mis,  
Misceantur bene, & fiat balsamum.

*Quod ad calculos pellendos, dolores ne-  
phriticos sistendos, & partes genitales ro-  
borandas auxilio est.*

### BALSAMUM POLYCHRES- TUM.

℞. Radicis consolidæ majoris  
Anchufæ ana uncias duas,  
Olibani  
Mastichis  
Benzoin  
Mumiæ  
Styracis ana unciam semis,  
Incis & contusis affundantur  
Vini generosi libræ duæ,  
Stent per noctem in digestionem, dein ad-  
dantur  
Olei hyperici libræ duæ,  
Coquantur ad consumptionem humiditatis,  
peracta tum forti expressione, addantur  
Terebinthinæ libra semis,  
Olei laurini uncias tres,  
Succini  
Juniperi  
Spicæ ana drachmæ duæ,  
Nucis moschatæ  
Lavendulæ  
Anthos ana drachma una,  
Chamæmeli  
Cumini ana drachma semis,  
Balsami sulphuris anisati uncia semis  
Ex probe commixtis fiat balsamum.

*Tam interne, quam externe adbibitum  
resciendo, calefaciendo & discutiendo, pro-  
dest in apoplexia, epilepsia, vertigine,  
aurium tinnitu, puncturis nervorum, ven-  
triculi dolore, colica & tensionibus hypo-  
chondriorum.*

### BALSAMUM PUERORUM DENTIENTIUM.

℞. Butyri majalis non saliti uncias tres,  
Pinguedinis gallinæ  
Anatis ana drachmas duas,  
Radiciis anchufæ  
Florum papaveris erratici ana drach-  
mam unam,

Coquantur in succo e cancris vivis confusis cum aqua cyani extracto, & radicis althææ ana unciis duabus, ad succorum consumptionem, dein expressis addantur

Sacchari candi albi unciaë duæ,  
Commiscendo fiat balsamum.

*Raresfaciendo & emolliendo gingivas balsamum hoc dolores infantum sistit, & spasmodicos motus dentientium præcævet repetita illinitione.*

### BALSAMUM SAXONICUM.

℞. Olei lavendulæ  
Succini ana scrupulos quatuor,  
Pulegii  
Majoranæ  
Salviæ  
Anthos  
Satureiæ ana drachmam unam,  
Macis  
Rutæ ana scrupulos duos semis,  
Menthæ  
Origani ana scrupulos duos,  
Nucistæ expressi uncias quinque,  
Misceantur omnia, & fiat balsamum.

*Virtutes sunt cephalicæ, nervinæ, & stomachicæ.*

### BALSAMUM STOMACHICUM.

℞. Olei menthæ crispæ destillati unciam semis,  
Aurantiorum  
Caryophyllorum  
Macis ana drachmam unam,  
Absynthii  
Cumini  
Anethi ana drachmam semis,  
Balsami peruviani drachmas duas,  
Olei nucistæ expressi uncias quatuor  
Misceantur, & fiat balsamum.

*Ventriculi concoctionem adjuvat, flatus & vultus acidus dispellit, vomitumque pituitosam sistit.*

### BALSAMUM SULPHURIS ANISATUM.

℞. Olei anisi uncias sex,  
Florum sulphuris unciam unam,  
Digerantur tam diu, donec oleum anisi tincturam sulphuris probe extraxerit, balsamum hoc rubicundissimum usui servetur.

*Quod est præstans in pulmonibus purulentis, asthma, peripneumonia, & consimilibus.*

Nec absimiliter paratur & balsamum sulphuris amygdalatum cum oleo amygdalarum dulcium, similiter balsamum sulphuris juniperatum cum proprio oleo, pariter & balsamum sulphuris succinatum cum oleo succini, & balsamum sulphuris terebinthinatum cum oleo terebinthinæ.

*Virtutes pro re nata superioris balsami æmulantur.*

### BALSAMUM SULPHURIS RULANDINUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,  
Olei rabarum, vel nucum, libram unam semis,  
Vini generosi libram semis,  
Digerantur per octiduum, dein coquantur ad consumptionem humidi; tum coletur, & servetur usui hoc balsamum.

*Vires sunt resolventes & discutientes, specificæ ad ambusta.*

### BALSAMUM VITÆ.

℞. Radicis galangæ  
Zedoariæ ana unciam unam,  
Cardamomi minoris  
Cubebarum  
Ligni aloes ana unciam semis,  
Myrrhæ  
Mastichis  
Olibani  
Styracis in granis

Benzoin amygdalatae ana unciam femis,

Croci Austriaci drachmas duas,  
Pulverifata & mixta infundantur in  
Spiritus vini rectificatissimi libris sex,  
Digerantur per octiduum, dein destillentur,  
lege artis, demum addantur

Olei destillati caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Chamæmeli

de cedro

Lavendulae

Majoranae

Anthos

Salviae

Thymi ana drachma una femis,

Succini drachma femis,

Balsami peruviani uncia femis,

Misceantur & circulentur, donec olea  
spiritui vini uniantur, fiatque balsamum.  
Qui completum hoc balsamum desiderat,  
addat in ultima circulatione

Ambrae gryseae drachmas duas,

Mofchi drachmam unam.

*Cordiale est specificum, spiritus tam  
animales, quam vitales refocillat, status  
discutit, & uterinis affectibus opitulatur.*

### BALSAMUM VULNERARIUM HANDKIANUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,

Ceræ libram femis,

Olei olivarum cum foliis plantagi-  
nis cocti libras duas.

Laurini libram femis,

Hyperici

Juniperi ana unciam unam femis,

Spicae

Petræ

Mastichis

Gummi galbani

Olibani

Myrrhæ ana unciam femis,

Gummi ammoniaci

Elemi

Sandaracæ ana unciam unam,

Styracis liquidæ uncias quatuor,

Spiretus vini uncias tres,

Salis alkali drachmam unam femis,  
Misceantur, lege artis, in balsamum.

*Ex ipso nomine patent vires ad vul-  
nera mundificanda & consolidanda celebres.*

### BALSAMUM VULNERARIUM MINDERERI.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam  
femis.

Gummi elemi in ea soluti unciam  
femis,

Olei hyperici unciam unam femis,

Ceræ destillati scrupulos duos,

Misceantur, ut fiat balsamum.

*Quod in vulneribus recentibus summe  
recommendatur, si lintea eo madefacta  
imponantur.*

### BALSAMUM VULNERARIUM VIRIDE.

℞. Herbæ spicae cum floribus

Salviae

Hyssopi

Majoranae

Thymi

Carvi cum femine

Menthæ aquaticæ

Crispæ

Plantaginis

Rorismarini

Alchimillae

Consolidæ saracenicæ

Florum chamæmeli

Rosarum rubrarum ana unciam  
femis,

Incisa & contusa infundantur in

Olei olivarum

Rosarum ana libris duabus,

Lini libra una,

Cum

Terebinthinæ

Gummi sagapeni ana libra una,

Olibani electi libra femis,

Hæc tria, lege artis, soluta stent in di-  
gestionem in balneo Mariæ per tres dies,  
dein

dein forti expressioni adhuc parum calidæ addantur

Olei spicæ

Terebinthinæ

Petræ ana unciaë quatuor,

Et dum adhuc per aliquot dies steterint, reponatur ufui.

*Balsamum hoc ad vulnera mundificanda & conglutinanda tam interne, quam externe conducit.*

Parantur & balsama simplicia cum oleo nucistæ e. g.

### BALSAMUM CARYOPHYLLORUM.

℞. Olei caryophyllorum drachmam unam,

Nucistæ, mediante spiritu vini odore suo spoliati drachmas tres,

Fiat, lege artis, balsamum, tinctura, vel pulvere caryophyllorum tingendum.

Eodem parantur modo :

Balsamum cinnamomi,

Citri,

Lavendulæ;

Macis,

Majoranæ,

Rhodii ligni,

Rorismarini,

Rosarum,

Rutæ,

Succini.

*Quorum unumquodque naturali suo tingatur colore, & vires ingredientibus correspondent.*

## CLASSIS QUARTA

DE

CONDITIS, CONSERVIS,  
ELÆOSACCHARIS, MORSULIS, ROTULIS  
ET TABULIS.

CONDIUNTUR IN PHARMACIA NOSTRA.

Acori radices,

Aurantiorum cortices,

Flores,

Berberis fructus,

Calamus aromaticus,

Cerafa acida,

Cichorei radices,

Citri caro,

Cortices,

Consolidæ majoris radices,

Cydonia,

Enulæ radices,

Eryngii radices,

Nuces indicæ,

Juglandes,

Ribes,

Satyrionis radices,

Scorzoneræ radices,

Zinziber.

Quæ ex his recensitis parantur, condiantur, lege artis, sacchari clarificati sufficienti quantitate; quæ jam condita afferuntur, iis perfecta patroni attentio invigilabit.

H

DE

## DE CONSERVIS.

De absynthio pontico,  
Vulgari,

Acetosa,  
Acetofella,  
Anthos,  
Aurantiorum floribus,  
Balauftiæ floribus,  
Bellidis albæ floribus,  
Rubræ floribus,  
Betonicæ floribus,  
Borraginis floribus,  
Bugloffi floribus,  
Calendulæ floribus,  
Carduo benedicto,  
Centaurii minoris floribus,  
Cichorei floribus,  
Citro ex pulpa,  
Cochlearia,  
Euphrasia,  
Farfara,  
Fumaria,  
Hedera terreſtri,  
Hyperici floribus,  
Lavendulæ floribus,  
Liliis convallium,  
Majorana,  
Malva arborea,  
Vulgaris floribus  
Meliffa,  
Mentha,  
Nymphææ floribus,  
Papavere erratico,  
Paralyſeos floribus,  
Perficorum floribus,  
Pœoniæ floribus,  
Roſis albis,  
Damascenis,  
Rubris,  
Vitriolatis,  
Ruta,  
Salviæ floribus,  
Scabioſæ floribus,  
Trifolio fibrino,  
Tunicæ floribus,  
Veronica,  
Violarum floribus,

Parantur conſervæ; ubi ad minutiffime  
conciſorum florum & foliorum libram

unam adduntur ſacchari canarini libræ  
duæ, & taliter, lege artis, conſiciantur  
conſervæ ingredientis virtutes ſecumfe-  
rentes.

## DE ELÆOSACCHARIS.

Materiam pro elæofaccharis præbent

Aniſum,  
Aurantia poma,  
Cinnamomum,  
Citri poma,  
Fœniculum,  
Macis,  
Saffaſras,  
Succinum,

Ad quæ conſicienda ſumatur prædicto-  
rum olei ſcrupulus unus, & inſtilletur  
ſacchari canarini unciæ uni, exceptis  
aurantiis & citri pomis; ubi de recenti-  
bus corticibus mediante attritura ſac-  
chari parandum eſt, lege artis, elæo-  
ſaccharum.

---

 DE MORSULIS.  
MORSULI AD ARDOREM  
VENTRICULI.

℞. Cretæ colonienſis unciam ſemis,  
Cornu cervi uſti drachmas duas,  
Oculorum cancrorum  
Boli armenæ  
Coralliorum rubrorum ana præpara-  
torum drachmas tres,  
Nucis moſchatae drachmam unam,  
Sacchari albi in aqua fontana ſoluti  
libram unam.

Pulverifata miſceantur, & ſiant, lege  
artis, morſuli.

*Vires ſunt ſtomachicæ & temperantes,  
in cardialgiis expertæ.*

## MORSULI IMPERATORIS.

℞. Piſtaciolorum decorticatorum  
Amygdalarum dulcium ana drach-  
mas ſex,  
Flavedinis corticum citri recentis  
drachmas tres,

Spe-

Specierum Imperatoris minutim incisarum & contusarum drachmas sex,  
 Sacchari in aqua fontana soluti libram unam femis,  
 Aquæ naphæ ad odoris gratiam drachmas tres,  
 Fiant, lege artis, morsuli, qui etiam sine fructibus parari possunt.

*Vires in confortando, & ad digestionem adaptando stomacho sunt celebres.*

### MORSULI MAGNANIMITATIS.

℞. Scinci marini unciam femis,  
 Boleti cervini  
 Priapi cervi  
 Radicis pyrethri ana drachmas duas,  
 Satyrionis conditæ  
 Eryngii conditæ  
 Nucis indicæ conditæ ana unciam unam,

Seminis erucæ  
 Fraxini  
 Borracis venetæ  
 Piperis albi  
 Longi  
 Cardamomi minoris ana drachmam unam,  
 Specierum Imperatoris drachmas sex,  
 Vanigliæ drachmam unam,  
 Sacchari albi in aqua cinnamomi soluti libras duas,

Minutim incisa & pulverisata misceantur, ut fiant, lege artis, morsuli; si completi desiderentur, addantur

Ambrae gryseæ scrupuli duo,  
 Moschi scrupulus unus,  
 Zibethi scrupulus femis.

*Virtutes sunt summe aprodisiaccæ, dum languentem venerem potenter stimulant.*

### MORSULI PURGANTES.

℞. Cremoris tartari  
 Diagyrii sulphurati optime pineis subacti ana unciam femis,

Mechoacannæ albæ drachmas sex,  
 Nitri depurati drachmam unam,  
 Sacchari albissimi in aqua fontana dissoluti libram unam,  
 Circa finem addendo aquæ naphæ, quantum fatis ad gratiam, fiant, lege artis, morsuli ad drachmas duas, plus minus.

*Virtutes purgantes ex insignitione nominis abunde patent.*

### MORSULI TARTAREI.

℞. Cremoris tartari drachmas sex,  
 Fœccularum acetofellæ drachmam unam,  
 Sacchari albissimi libram unam,  
 Succu citri recentis, quantum fatis,  
 Misceantur, & fiant morsuli.

*Vires sunt digestivæ, sitim sedantes, bilem contemperantes, & appetitum prostratum excitantes.*

### ROTULÆ BERBERUM.

℞. Sacchari albi pulverisati libram unam,  
 Incalescat ad ignem, dein addatur Succu berberum depurati, quantum fatis,

Et fiant, lege artis, rotulæ.

*Ad sitim sedandam, & refrigerationem procurandam recommendantur.*

### ROTULÆ DIACODII SOLIDI.

℞. Seminis papaveris albi unciam femis,  
 Aquæ farfaræ uncias tres,  
 Fiat emulsio, in qua dissolvatur Sacchari albissimi, quantum fatis,  
 Tandem fiat, lege artis, confectio in rotulis.

### ROTULÆ DIACODII CROCATÆ.

Parantur eodem modo, addendo ad sacchari uncias quatuor croci Austriaci pulverisati scrupulum unum.

*Vires*



*Vires utriusque compositionis consistunt in tenuibus, salsis & crassis catarrhis inbibendis, tussi sedanda, & raucedine; in magna vero quantitate ad raucedinem hec confectio non paretur.*

### ROTULÆ DIAIREOS.

- ℞. Specierum diaireos simplicium unci-  
am semis,  
Sacchari albissimi libram unam,  
Fiant inde, lege artis, rotulæ.

### ROTULÆ DIAIREOS CRO- CATÆ.

Eadem methodo præparantur, fumen-  
do ad sacchari libram unam croci Au-  
striaci pulverisati drachmam unam.

*Utraque compositio in tussi ad excrea-  
tionem promovendam conducit.*

### ROTULÆ DIATRAGA- CANTHI FRIGIDI.

- ℞. Specierum diatragacanthi frigidi un-  
ciam unam semis,  
Sacchari albissimi libram unam,  
Conficiantur exinde, lege artis, rotulæ.

### ROTULÆ DIATRAGACAN- THI FRIGIDI CUM BOLO.

- ℞. Specierum diatragacanthi frigidi un-  
ciam unam,  
Boli armenæ præparatæ unci-  
am semis,  
Sacchari albissimi libram unam,  
Conficiantur, lege artis, rotulæ.

*Quæ utraque in tenuibus & acris  
desfluxionibus recommendantur.*

### ROTULÆ MANUS CHRISTI SIMPLICES.

- ℞. Sacchari albissimi libram unam,  
Aquæ rosarum, quantum pro solu-  
tione sufficit,

Coquantur, lege artis, ut queant for-  
mari rotulæ.

### ROTULÆ MANUS CHRISTI PERLATÆ.

Parantur eodem modo, sub finem coc-  
tionis addendo

Margaritarum præparatarum unci-  
am semis,

Et fiant rotulæ.

*In æstu febrili, deliriis, & causæ reso-  
cillationem & auxiliam afferunt.*

### ROTULÆ AD VERMES.

- ℞. Seminis fantonici unci-  
am unam semis,  
Mechoacannæ  
Dictamni albi ana unci-  
am semis,  
Cornu cervi ussi  
Corallinæ ana drachmam unam semis,  
Florum tanaceti drachmam unam,  
Seminis coriandri drachmam semis,  
Pulveriscentur, & cum  
Sacchari canarini in aqua graminis  
soluti libra una semis,  
Fiat, lege artis, confectio in rotulis.

*Cujus vires ab ipsa denominatione de-  
sumuntur.*

### ROTULÆ VIOLARUM.

Parantur ex infusione violarum suo tem-  
pore.

*Usus præcipuus est in catarrhis & de-  
sfluxionibus salsis.*

### TABULÆ DE ALTHÆA.

- ℞. Radicis althææ albissimæ pulverisatæ  
unci-  
am unam semis,  
Sacchari canarini libram unam,  
Fiant, lege artis, cum sufficienti quan-  
titate mucilaginis tragacanthi, seu radicis  
althææ, tabulæ.

*Usus præcipuus est in affectibus vesicæ,  
remou & pectoris, ut peripneumonia, pleu-  
riticæ, & conjunctilibus.*

SACCHARUM ROSATUM  
TABULATUM.

℞. Florum rosarum rubrarum mundatarum drachmas duas,  
Pulverisentur subtilissime, & irrorentur spiritus vitrioli guttis duodecim, dein immisceantur in sacchari albi in aqua rosarum dissoluti, & ad debitam consistentiam cocti, uncias quatuor; fiat inde confectio in mortulis aut tabulis.

*Cov & spiritus vitales insigniter robore expertum est.*

TROCHISCI BECCHICI  
ALBI.

℞. Pulveris radices ireos florentinæ unciam unam semis,  
Amyli uncias duas semis,  
Sacchari albissimi uncias viginti,  
Misceantur, & cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

TROCHISCI BECCHICI  
CITRINI.

℞. Pulveris liquiritiæ uncias octo,

Specierum diatragacanthi frigidi  
Diaireos ana unciam unam semis,  
Crocii Austriaci pulverisati drachmas duas, scrupulos duos,  
Sacchari albi libras sex,  
Ex permixtis fiant cum mucilagine tragacanthi trochisci.

Ex eadem hac massa parantur

BACCILI DE LIQUIRITIA,  
TROCHISCI BECCHICI  
NIGRI.

℞. Pulveris feminis anifi  
Fœniculi ana libram semis,  
Radices liquiritiæ  
Ireos florentinæ ana uncias tres,  
Succi liquiritiæ libras duas, uncias octo,  
Sacchari albi libras duodecim  
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci.

*Tres hæ compositiones in catarrhis & defluxionibus opem præbent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.*

CLASSIS QUINTA

DE

SPECIEBUS DECOCTORUM,  
INFUSIONIBUS ET EMULSIONIBUS.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicis levistici  
Vincetoxici ana libram unam,  
Herbæ galegæ  
Scordii ana libram semis,

Corticum citri unciam unam semis,  
Concisa misceantur pro usu.  
*In peste, & febribus malignis, saluberrimum potum subministrat.*

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,  
Grami-

Graminis  
Asparagi  
Liquiritiæ

Uvarum passarum mundatarum  
Herbæ althææ ana uncias duas,

Malvæ  
Parietariæ  
Pimpinellæ  
Plantaginis

Adianthi albi

Nigri ana unciam unam,  
Cicerum rubrorum uncias quatuor,  
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias tres,

Mixta & incisa ferventur pro usu.

*Ardorem urinae mitigat, pituitam crassam, viscosam, saniem renum purulentam & arenosam, per urinam expellit.*

### DECOCTUM ANTIASTHMATICUM.

℞. Herbæ hyssopi  
Marrubii ana unciam unam,  
Radici enulæ uncias duas,  
Liquiritiæ  
Seminis fœniculi ana unciam semis,  
Anisi  
Cinnamomi ana drachmas duas,  
Concisa misceantur pro usu.

*Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.*

### DECOCTUM ANTIFEBRILE.

℞. Radicis acetosæ libras tres,  
Scorzonerae libram unam,  
Rasuræ cornu cervi libram semis,  
Hordei crudi libras duas,  
Seminis fœniculi  
Corticum citri ficcatorum ana uncias tres,

Incisa misceantur, & ferventur pro usu.

*In omnibus febris & inflammationibus internis gratum haustum suppeditat.*

### DECOCTUM ANTHICTERICUM.

℞. Radicis cichorei  
Chelidonie majoris  
Rhapontici veri  
Curcumæ  
Fragariæ  
Graminis  
Fœniculi  
Asparagi ana uncias duas,  
Herbæ scolopendrii  
Chelidonie  
Fragariæ  
Agrimonie  
Ceterach ana unciam unam,  
Seminis anisi  
Coriandri ana unciam semis,  
Incisa, contusa, & mixta ferventur usui.

*Ad obstructiones viscerum referendas magnopere recommendatur.*

### DECOCTUM ANTIPODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum  
Radici chinæ electæ  
Sarsaparillæ electæ  
Polypodii quercini ana uncias quatuor,  
Ligni sancti libram semis,  
Incisa absque omni pulvere infundantur per viginti quatuor horas, & coquantur cum

Aquæ fontanæ libris triginta duabus,  
In fine decoctionis addendo

Vini albi generosi libras sedecim,  
Ebulliant ad tertiæ partis consumptionem, dein decantetur, & super residuas species reafundantur

Aquæ fontanæ libræ sedecim,  
Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo

Vini albi generosi libras octo,  
Et ebulliant rursus ad tertiæ partis consumptionem; gemina hæc decocta invicem mixta bene colentur, & dentur pro usu.

*In affectibus arthriticis, rheumatismis  
& podagra, apud nostrates optimo succe-  
ssu exhibetur.*

DECOCTUM ANTISCOR-  
BUTICUM.

- ℞. Herbae cochleariae  
Nasturtii aquatici  
Beccabungae  
Marrubii albi  
Fumariae  
Trifolii fibrini ana unciam semis,  
Radiciis raphani sylvestris li-  
bram semis,  
Polypodii  
Sarsaparillae ana uncias tres,  
Seminiis anisi drachmas sex,  
Concisa & mixta ferventur pro infusione.

*Ad acrimoniam humorum corrigendam  
perutiliter adhibetur.*

DECOCTUM APERITIVUM  
MAJUS.

- ℞. Herbae endiviae  
Cichorei  
Epithymi  
Fumariae  
Scolopendrii  
Radiciis polypodii quercini  
Liquiritiae ana unciam unam,  
Radicum quinque aperientium ana  
uncias duas,  
Foliorum fennae sine stipitibus  
Passularum minorum mundatarum  
ana uncias sex,  
Agarici albi unciam unam semis,  
Seminiis anisi  
Foeniculi  
Corticum tamarisci  
Capparum ana drachmas sex,  
Incisa crassiuscule conterantur, & pro-  
be mixta usui ferventur.

*In contumaci viscerum obstructione, in-  
deque ortis febribus, ictero, ut & hydro-  
pe, opportunum est remedium.*

DECOCTUM APERITIVUM  
MAJUS CUM RHABAR-  
BARO.

- ℞. Specierum decocti aperitivi majoris  
Minoris ana uncias tres,  
Rhabarbari electi  
Cinnamomi acuti ana unciam semis,  
Spicae indicae scrupulos duos,  
Concisa misceantur pro usu.

*Usus priori correspondet, nisi quod  
etiam inveteratas viscositates penitus resol-  
vat, & educat.*

DECOCTUM APERITIVUM  
MINUS.

- ℞. Herbae agrimoniae  
Cichorei  
Cuscutae  
Betonicae  
Ceterach  
Fumariae ana unciam unam,  
Radiciis apii  
Foeniculi  
Petroselinii  
Graminis  
Polypodii quercini  
Liquiritiae ana uncias quatuor,  
Asari unciam semis,  
Foliorum orientalium sine stipitibus  
uncias tres,  
Prunorum damascenorum sine nucleis  
Passularum minorum ana uncias sex,  
Seminiis anisi  
Foeniculi  
Florum quatuor cordialium ana un-  
ciam unam,  
Incisa & contusa misceantur ad usum.

*Incidendo, attenuando, & abstergendo  
humores lentos visceribus impactos, resol-  
vit & detergit,*

DECOCTUM AVENAE.

- ℞. Avenae recentis saepius lotae uncias  
quatuor,  
Ligni fantali rubri unciam unam, \

Radi-

Radicis cichorei sylvestris drachmas  
 sex,  
 Misceantur incisæ hæ species, & cum  
 Aquæ fontanæ libris duodecim  
 Coquantur ad consumptionem tertiæ par-  
 tis, addendo ultimam  
 Nitri antimoniati unciam semis,  
 Edulcoretur

Sacchari canarini unciis duabus,  
 Et si placet, aromatizetur corticibus ci-  
 tri recentibus ad gratiam, detur pro usu.  
 Cui hic color non arridet, pro colore  
 mutando, loco fantali rubri, fumat fan-  
 talum citrinum.

*Quod continuatum præstans est in dolo-  
 ribus capitis inveteratis, obstructionibus,  
 defluxionibus acerbis & salinis, artbritide,  
 scorbuto, palpitatione cordis, passionibus  
 hysteriis, & mensuris suppressis.*

### DECOCTUM CARMINA- TIVUM.

℞. Seminis anifi  
 Dauci  
 Cumini  
 Carvi  
 Fœniculi

Florum chamæmeli vulgaris ana un-  
 cias sex,  
 Radicis liquiritiæ uncias octo,  
 Passularum minorum libram unam.  
 Incisa misceantur pro usu.

*Ad flatu discutiendos, & inde ortam  
 solicam mitigandam, in enematibus potif-  
 simum adhibetur.*

### DECOCTUM, SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine  
 cum infra scripto saccha-  
 ro prius elæofaccharum  
 paratum sit, numero qua-  
 tuor,  
 Elæofacchari hujus parati ex saccha-  
 ro canarino uncias qua-  
 tuor,

Infundatur calide bene tectum hoc  
 elæofaccharum per aliquot horas cum  
 Aquæ fontanæ bullientis libris sex,  
 Facta refrigeratione imprimatur superi-  
 us memoratorum, & flavedine orbatu-  
 rum pomorum succus, coletur, & usui  
 servetur.

*Fregius potus est in epidemiis, fe-  
 bribus ardentibus, variolis, siti intensa, &  
 inflammationibus, ob virtutes cordiales, &  
 a putredine præservantes.*

### DECOCTUM DYSENTE- RICUM.

℞. Radicis tormentillæ  
 Bistortæ ana libram semis,  
 Liquiritiæ  
 Florum papaveris erratici  
 Mastichis electæ ana unciam unam,  
 Nucis moschatæ unciam semis,  
 Rasuræ cornu cervi uncias tres,  
 Incisa misceantur pro usu.

*Virtutes ex nomine patent.*

### DECOCTUM EMOLLIENS.

℞. Florum chamæmeli vulgaris  
 Radicis althææ ana unciam unam  
 semis,  
 Herbarum quinque emollientium un-  
 cias quinque,  
 Seminis fœni greci  
 Lini ana unciam unam,  
 Incisa & contusa misceantur, & ferven-  
 pro usu.

*Præcipuus usus est respectu nominis  
 in clysteribus, tum externe ad cataplasma-  
 ta applicando.*

### DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis & stipi-  
 tibus uncias octo,  
 Prunorum damascenorum enucleato-  
 rum uncias sex,  
 Jujubarum

Sebesten ana enucleatarum uncias  
quatuor,  
Caricarum pinguium uncias tres,  
Florum quatuor cordialium ana  
drachmas sex,  
Herbæ capillorum veneris  
Veronicæ  
Hederæ terrestris  
Radicis liquiritiæ ana unciam semis,  
Incidentur, & contundantur pro usu.

*Cor, hepar, & præprimis pectus re-  
focillat, humores crassos & viscidos ad  
exsiccationem promovendo.*

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,  
Sebesten libram semis  
Radicis ononidis  
Liquiritiæ ana uncias quatuor,  
Seminis malvæ  
Althææ ana uncias tres,  
Seminum quatuor frigidorum majo-  
rum ana uncias duas,  
Cicerum rubrorum  
Hordei mundati ana libram unam  
semis,

Concisa misceantur pro usu.

*Virtutes sunt pectorales, diuretice &  
antinephritice.*

DECOCTUM PRO GARGA-  
RISMATE.

℞. Herbæ plantaginis  
Prunellæ ana uncias quatuor,  
Uvulariæ uncias tres,  
Salviæ uncias duas,  
Florum rosarum rubrarum,  
Malvæ arboreæ  
Balaustiæ ana unciam unam,  
Incisa misceantur, & pro usu serventur.

*Virtutes ex ipso nomine facile est colli-  
gere.*

DECOCTUM LIGNORUM.

℞. Ligni sancti libras tres,  
Sassafras libram unam,

Santali rubri libram semis,  
Radicis bardanæ libram unam semis,  
Sarfaparillæ  
Chinæ ana libram unam,  
Liquiritiæ libram semis,  
Seminis anifi  
Feniculi ana uncias tres,  
Incisa & contusa misceantur pro usu.

*In morbis a lue venerea ortis, ad san-  
guinem depurandum & dulcificandum,  
optato successu adhibetur.*

DECOCTUM MILLEFOLII.

℞. Millefolii cum flore purpureo uncias  
novem,  
Herbæ tormentillæ cum radice  
Pimpinellæ cum toto  
Plantaginis  
Consolidæ saracenicæ  
Florum rosarum rubrarum ana un-  
ciam unam semis,  
Concisa pro usu misceantur.

*In affectibus thoracis, hæmoptysi &  
consimilibus, præstans ejus usus est.*

DECOCTUM NIGRUM.

℞. Aluminis crudi libram unam  
Vitrioli viridis libram semis  
Gallarum turcicarum uncias quatuor,  
Viridis æris  
Tartari albi ana uncias duas,  
Misceantur contusa, & serventur pro  
usu. Si vero coquendum sit, fiat cum  
Aceti vini libris octo  
Ad consumptionem medietatis, dein ad-  
datur  
Spiritus vini rectificatissimi libra  
una,

Et coletur.

*Ad ulcera antiqua desiccanda, alias-  
que cutis defluxiones sistendas, externo  
usu recommendatur.*

DECOCTUM PECTORALE.

℞. Jubarum recenter enucleatarum  
libras septem

Dactylorum recenter enucleatorum  
libras quatuor,  
Caricarum pinguium  
Paffularum minorum  
Hordei mundati ana libras tres,  
Liquiritiæ minutim concifæ libram  
unam femis,  
Herbæ capillorum veneris uncias  
novem,  
Incifa probe mifceantur.

*In catarrho, tuffi, afthmate, pleu-  
ritide, aliisque pectoris affectibus, thora-  
cem leniendo, & humores impactos abster-  
gendo conducit.*

### DECOCTUM VULNERA- RIUM.

℞. Herbæ faniculæ  
Alchymillæ  
Pulmonariæ arboreæ  
Confolidæ majoris  
Perfoliata  
Plantaginis  
Hyperici cum floribus  
Agrimonix  
Pimpinellæ  
Bugulæ  
Urticæ  
Virgæ aureæ ana unciam unam,  
Radiciſ tormentillæ  
Confolidæ majoris  
Rhapontici ana libram unam,  
Mifceantur omnia concifa præ ufu.

*In vulneribus tam internis, quam ex-  
ternis, & icthibus conducit, breve fanando.*

### INFUSUM ASELLORUM.

℞. Afellorum vivorum mundatorum, &  
vino albo lotorum, un-  
cias duas,  
Contundantur in mortario lapideo, in-  
ſpergendo  
Pulveris feminis anifi drachmam un-  
am,  
Et cum  
Aquæ chærefolii

Hyſſopi ana unciis quatuor  
Fiat fortiffima expreffio, cui addantur  
Syrupi de duabus radicibus uncia  
una,

Elæofacchari citri recenter parati  
drachmæ duæ,

Mixta ſtent per aliquot horas, ſeu per-  
noctem; dein per linteum decantentur  
unciæ duæ pro doſi ſæpius de die ſumen-  
da, & quotidie recenter paranda.

*In obſtructionibus referendis, dolore  
nepbritico, difficultate urinæ, afthmate &  
raucedine recommendatur.*

### INFUSUM, SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,  
Aquæ fontanæ uncias octo,  
Coquantur ad remanentiam unciarum  
ſex, in quibus clarificentur  
Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ,  
aut tres,

In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia femis,  
Refrigeſcat, & ſuper cortices pomi  
citri unius exteriores coletur infuſum;  
cui placet, pro ſtimulo in ebullitione  
addi poteſt

Magiſteri tartari purgantis drachma  
femis, vel ſcrupuli duo.

*Bilem, ſeroſoſque ventriculi tunicis  
impactos viſcidos humores, blande per in-  
feriora ſubducit.*

### INFUSUM, SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum orientalium ſine ſtipitibus  
uncias tres,

Paffularum minorum unciam unam  
femis,

Radiciſ polypodii quercini drach-  
mas tres,

Seminis coriandri drachmas duas,  
Cremoris tartari unciam femis,

Mifceantur & decoquantur, cum aquæ  
fontanæ ſufficienti quantitate, ad libras  
duas, colaturæ poſt fortem expreffio-  
nem addantur

Man-

Mannæ calabrinæ electæ unciæ octo, Colata, &, lege artis, clarificata fervetur usui.

*Vires a denominatione hujus infusi depromere licet.*

**INFUSUM, SEU TINCTURA FLORUM BELLIDIS.**

℞. Florum bellidis rubræ hortensis unciam unam,  
Irroretur phlegmatis vitrioli acidulati drachmis tribus, & fiat dein infusio cum aquæ florum bellidis bullientis libra una, ad extractionem tincturæ.

*In tussi, asthma, pleuritide, spūto sanguinis, reliquisque pectoris affectibus refocillationem conciliat.*

**INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI SIMPLEX.**

℞. Herbæ cichorei unciæ sex,  
Salis tartari drachmas tres,  
Infundantur per noctem in Aquæ cichorei bullientis libris tribus,

Dein forti expressione coletur, & super novas herbas, sine sale tartari novo, fiat terna infusio.

**INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CHAMÆ-TRYATUS.**

Paratur eodem modo, addendo ad herbæ cichorei unciæ sex herbæ chamæ-dryos unciæ duas.

**INFUSUM, SEU SANGUIS CICHOREI CUM RHABARBARO.**

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,  
Rhabarbari electi unciam unam,  
Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

*Vires horum trium infusorum pro re nata variant; ceterum massam sanguineam a pravis humoribus depurant, acrimoniam, serososque humores blande subducunt, eidemque massæ balsamicam constitutionem reconciliant.*

**INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.**

℞. Radicis rubiæ tinctorum unciæ tres,  
Seminis petroselinæ hortensis unciam unam semis,  
Herbæ pulegii unciam semis,  
Caryophyllorum  
Cubearum ana numero viginti,  
Macis  
Croci ana scrupulum unum,  
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor horas in  
Vini generosi libris octo,  
Colatura fervetur usui.

*Correspondet usus inscriptioni, si præmissis præmittendis, mane & post digestionem, libra semis calidiuscule sumatur.*

**INFUSUM, SEU TINCTURA PAPAVERIS ERRATICI.**

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,

Irroretur  
Spiritus vitrioli guttis quindecim,  
Addatur  
Sacchari canarini unciæ una,  
Tum infundatur in  
Aquæ florum papaveris libra una,  
Colatura fervetur usui.

*Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus abunde demonstrat.*

**INFUSUM PECTORALE PURGANS.**

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,  
Folliculorum fennæ incisorum unciam unam semis,

Misceantur, & serventur pro infuso.



*Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo, & blande subducendo opitulatur.*

### INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam  
femis,  
Rosarum rubrarum siccarum drachmam  
femis,  
Radici liquoritiæ rasæ  
Florum malvæ arboreæ rubræ ana  
scrupulum unum,  
Incidantur, & infundantur per noctem  
in

Aquæ plantaginis calidæ uncis tri-  
bus,

Mane in colatura dissolvatur  
Mannæ calabrinæ electæ uncia femis  
Addantur.

Eleosacchari nucis moschatæ scrupulus  
femis,  
Spiritus vitrioli guttæ quatuor,  
Sicque fiat haustus pro una dosi calide  
exhibendus.

*Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum una alterave sede causam morbificam tollit.*

### INFUSUM, SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum efficcatarum  
unciam femis,

Irroretur  
Spiritus vitrioli guttis quindecim,  
Addatur

Sacchari canarini uncia una femis,  
Stent infusa per quatuor horas in  
Aquæ fontanæ calidæ libra una,  
Et sic paretur infusum.

*Pro refrigeratione, hepatisque confortatione, in febribus æstuantibus recommen-  
datur.*

### INFUSUM, SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam  
femis,

Foliorum fennæ sine stipitibus drachmas  
duas,

Florum quatuor cordialium ana scrupulum  
unum,

Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis,  
& optime depurati libra femis, stet ad  
extractionem tincturæ; cui, si libet, ad  
gratum odorem conciliandum, addi potest  
elæosacchari citri recentis, quantum satis;  
hinc filtretur, & exhibeat repetitis diebus  
pro usu.

*Vires sunt sanguinem depurantes, bilem  
flavam & icbores massæ sanguineæ admixtos  
educentes, cutemque ab erisipelatode, &  
scabiosa prurigine mundantes.*

### INFUSUM TAMARINDO- RUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram  
femis,

Elæosacchari citri de duobus pomis,  
Succi pomi citri unius,  
Cremoris tartari drachmas duas,

Cum  
Aquæ fontanæ ferventis libris octo  
Fiat infusio, colatura clara detur.

*In ictero, febribus, item ad sitim levandam,  
bilemque præcipitandam adbibetur.*

### INFUSUM SEU THEE GER- MANICUM.

℞. Herbæ betonicæ  
Salviæ ana unciam unam femis,

Veronicæ  
Scolopendrii  
Hederæ terrestris  
Farfaræ

Scabiosæ una uncias tres,  
Grosso modo concisa misceantur.

*In defluxionibus catarrhosis, tussio, rauh-  
cedine, & consimilibus affectibus desidera-  
tum effectum præstat.*



DE EMULSIONIBUS.  
EMULSIO ALEXIPHARMA-  
CA ET EXPULSIVA.

℞. Seminis cardui benedicti  
Papaveris albi  
Napi  
Aquilegiæ ana drachmam unam,  
Citri scrupulum unum,  
Melonum drachmas duas,  
Aquæ cardui benedicti  
Scorzoneræ  
Scordii ana uncias duas,  
Fiat, lege artis, emulsio, cui addatur  
Syrupi acetositis citri uncia una.  
*Virtutes hujus emulsionis ex nomine pa-  
tent.*

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabidis unciam semis,  
Seminum quatuor frigidorum majo-  
rum ana drachmam u-  
nam,  
Aquæ nymphææ  
Malvæ ana uncias duas semis,  
Fiat inde emulsio, cui addantur  
Offis sepiæ drachma semis,  
Nitri antimoniati scrupulus semis,  
Magisterii saturni grana quinque,  
Syrupi nymphææ drachmæ tres,  
Miscantur, & exhibeatur hæc emulsio  
pro una dosi.  
*In gonorrhœa, pollutione, priapismo,  
aliisque consimilibus affectibus medetur.*

EMULSIO CORDIALIS PER-  
LATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,  
Aquilegiæ scrupulum unum,  
Citri scrupulum semis,  
Amygdalarum dulcium numero  
octo,  
Aquæ scorzonæræ  
Borraginis ana uncias duas,  
Totius citri unciam semis,  
Fiat, lege artis, emulsio, dein addan-  
tur

Margaritarum præparatarum  
Cornu cervi sine igne ana scrupulus  
unus,  
Manus Christi perlatae drachma una,  
Et exhibeatur pro una vice.  
*Virtutes ex tituli inscriptione facile col-  
liguntur.*

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticata-  
rum  
Seminis melonum ana drachmas tres,  
Cum  
Aquæ cichorei  
Acaciarum  
Florum perficorum  
Violarum ana uncia una se-  
mis,  
Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigi-  
da dissolvantur in mortario  
Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ,  
Post colaturam addatur  
Aquæ cinnamomi buglossatæ drach-  
ma una,  
Et exhibeatur pro una dosi.  
*Blandum naturis delicatioribus purgans  
suppeditat.*

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticata-  
rum unciam semis,  
Seminis violarum drachmas duas,  
Papaveris albi drachmam unam,  
Aquæ nymphææ  
Violarum ana uncias tres,  
Fiat, lege artis, emulsio, in qua dilua-  
tur  
Syrupi papaveris simplicis uncia se-  
mis,  
Et servetur pro usu.  
*Virtutes sunt cordiales, & pectorales,  
æstusque bilis præternaturalem mitigantes  
& cobibentes.*

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum re-  
centium libras sex,  
Affun-

Affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ duo-  
decim,Stent per viginti quatuor horas infusa ;  
post fortem expressionem reiteretur in-fusio super novos flores binis vicibus,  
ita ut terna fiat infusio.*Pro tenellis laxantis loco exhiberi solet.*

## CLASSIS SEXTA

DE

ELECTUARIIS,  
ANTIDOTIS, CONFECTIONIBUS,  
ET LOOCH.ELECTUARIUM ANTIDO-  
TALE.

ꝑ Radicis angelicæ  
 Petasitidis  
 Zedoariæ  
 Contrajervæ  
 Serpentariæ virginianæ  
 Dictamni albi  
 Tormentillæ  
 Vincetoxici  
 Anthoræ ana uncias duas,  
 Herbæ rutæ  
 Scordii  
 Galegæ ana unciam unam,  
 Seminis citri  
 Aquilegiæ  
 Spicæ indicæ  
 Unicornu veri  
 Cornu cervi sine igne  
 Lapidis hyacinthi præparati  
 Smaragdi præparati ana unciam  
 semis,  
 Terræ figillatæ turcicæ albæ  
 Lemniæ veræ  
 Myrrhæ electæ ana unciam unam,  
 Croci Aufriaci  
 Corticum citri ana drachmas sex,  
 Castorei unciam semis,

Camphoræ drachmas tres,  
 Pulveriscentur pulverifanda, dein probe  
 misceantur, pulvis hic excipiatur  
 Rob juniperi libra una,  
 Mellis despumati libris sex,  
 Et conficiatur electuarium ad normam  
 theriacæ, aut mithridatii.

*Venenis seu per os assumtis, seu ex  
 morsu aut ictu communicatis resistit; pe-  
 ssem quoque, febresque malignas præcævet.*

ELECTUARIUM ANTI-  
SCORBUTICUM.

ꝑ Conservæ cochleariæ  
 Beccabungæ  
 Fumarie  
 Trifolii fibrini ana uncias duas,  
 Corticum citri conditorum unciam  
 unam,  
 Pulveris radice aronis  
 Armoraciæ  
 Pimpinellæ faxifragæ ana  
 unciam semis,  
 Fiat cum syrapi cochleariæ sufficienti  
 quantitate, lege artis, electuarium.  
*Cujus virtutes nomini præfixo apprime  
 correspondent.*

ELEC-

**ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.**

- ℞. Baccarum lauri unciam unam semis,  
 Summitatum rutæ  
 Herbæ origani  
 Mentastri  
 Seminis ammeos  
     Cumini  
     Nigellæ  
     Levistici  
     Carvi  
     Dauci  
 Calami aromatici  
 Piperis longi  
     Nigri  
 Castorei ana drachmas duas,  
 Gummi sagapeni  
     Opopanacis ana unciam semis,  
     Mellis libram unam semis,

Tritis conterendis fiat, lege artis, electuarium, gummata vino diluta in fine addendo.

*Ad colicam, iliacam passionem, & intestinorum dolores conducit, præsertim in enematibus.*

**ELECTUARIUM BENEDICTUM LAXATIVUM.**

- ℞. Turbith electi drachmas decem,  
 Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti  
 Hermodactylorum  
 Florum rosarum ana drachmas quinque,  
 Croci Austriaci  
 Ammomi veri  
 Cardamomi minoris  
 Seminis apii  
     Fœniculi  
     Carvi  
 Salis gemmæ  
 Galangæ  
 Macis ana drachmam unam,  
 Pulverisata misceantur cum  
     Mellis despumati optimi libra una semis,  
 Et fiat, lege artis, electuarium.

*Humores pituitosos articulis impactos eliminat, renes & vesicam purgat, pro colica in enematibus optato successu adhibetur.*

**ELECTUARIUM CARYOCOSTINUM.**

- ℞. Costi amari  
 Seminis cumini  
 Zinziberis albi  
 Caryophyllorum ana unciam semis,  
 Diagrydii sulphurati oleo amygdalarum dulcium subacti  
 Hermodactylorum ana unciam unam,  
 Mellis despumati libram unam,  
 Misceantur omnia probe, ut fiat, lege artis, electuarium.

*In affectibus cachecticis, viscerumque obstructionibus, reserando & subducendo opitulatur.*

**ELECTUARIUM CATHARTICUM REGIUM.**

- ℞. Confectionis alkermes incompletæ drachmas sex,  
 Magisterii scammonii cum pinearum scrupulis duobus subacti unciam semis,  
 Conservæ florum tunicæ drachmas sex,  
 Cremoris tartari drachmam unam,  
 Nitri præparati scrupulum unum,  
 Misceantur omnia optime, ut fiat electuarium.

*Blandum est bilis laxativum, humoresque tartareos ad articulos, renes, & vesicam tendentes educit, sanguinem depurat, partesque principales roborat.*

**ELECTUARIUM CHALYBEATUM.**

- ℞. Limaturæ chalybis præparatæ uncias septem,  
 Cinnamomi acuti

Nucis

Nucis moschatae  
 Rhabarbari electi  
 Specierum aromaticarum caryophyl-  
 latarum ana drachmas  
 sex,  
 Mellis optimi despumati  
 Sacchari albissimi ana libram unam,  
 Misceantur ad lentum ignem, & fiat,  
 lege artis, electuariuni.

*In obstructionibus hepatis & venarum  
 mesaraicarum expertum est medicamentum,  
 hinc in chlorosi summe recommendatur.*

### CONFECTIO ALKERMES INCOMPLETA.

℞. Succum pomorum dulcium  
 Sacchari albissimi ana libras tres,  
 Coquantur ad crassam consistentiam, de-  
 in addantur

Succi granorum kermes Monspelio  
 allati spissioris libræ tres,  
 Ab igne remotis admisceantur sequen-  
 tes pulveres

Ligni aloes  
 Cinnamomi ana uncia una semis,  
 Lapidis lazuli  
 Margaritarum ana præparatarum  
 drachmæ tres,

Foliorum auri numero sexaginta,  
 Misceantur bene, & fiat, lege artis,  
 confectio, cui pro colore magis exaltando  
 magisterium coccinellæ addi potest, si  
 desideretur.

### CONFECTIO ALKERMES COMPLETA.

Addantur priori confectio  
 Moschi drachma una,  
 Ambrae gryseæ drachmæ duæ.

*Vires sunt cordiales & cephalicæ;  
 hinc ad eas partes roborandas & exbilan-  
 dandas in syncope, palpitatione, melan-  
 cholia & febribus, optato successu exbi-  
 bentur.*

### CONFECTIO ANACAR- DINA.

℞. Myrobalanorum chebularum  
 Emblicarum  
 Belliricarum  
 Indarum

Piperis nigri  
 Longi

Castorei ana drachmas duas,  
 Costi amari  
 Anacardiorum præparatorum  
 Seminis nigellæ

Baccarum lauri ana drachmas sex,  
 Cyperi rotundi unciam semis,  
 Misceantur, & cum mellis despumati  
 triplo fiat, lege artis, electuariuni.

*Affectibus cerebri frigidis, & inferioris  
 ventris doloribus, cum circumspectione  
 adbibitum, optulatur.*

### CONFECTIO HAMECH.

℞. Corticum myrobalanorum citrinarum  
 uncias quatuor,  
 Chebularum  
 Indarum

Radicis polypodii  
 Agarici

Pulpæ colocynthidos  
 Herbæ epithymi ana uncias duas,  
 Trifolii fibrini

Florum violarum ana unciam un-  
 am semis,

Contusa macerentur per diem in  
 Succo fumaricæ libra una,  
 Seri lactis libris duodecim,  
 Et coquantur ad medietatem, cola-  
 turæ addatur post fortem expressionem  
 Sacchari canarini libra una semis,  
 Recoquantur ad syrapi consistentiam,  
 dein addatur

Pulpæ cassiæ

Prunorum

Passularum ana libra semis,

Ultimatim inspergantur

Pulveris foliorum fennæ

Rhabarbari ana uncia duæ,

Diagrydii sulphurati, oleo amygdalarum dulcium subacti, uncia una femis,

Cinnamomi uncia femis  
Semini anifi

Fœniculi ana drachmæ duæ,  
Ut inde justæ consistentiæ confectio fiat.

*Bilem & pituitam sulfam, sic recommendante Mesue, purgat: impetiginem, scabiem, elephantiasim, cancrumque exedentem tollit, melancholicis & quartana laborantibus conducit.*

CONFECTIO DE HYACINTHO.

ꝛ. Specierum de hyacinto libram femis,

Syrupi acetosifatis citri libras duas,  
Misceantur, & fiat confectio.

*In cardialgia, lypothymia & syncope, vires resolutas restituit, febresque malignas præcavet, aut tollit.*

CONFECTIO SPAGYRICA.

ꝛ. Salis absynthii  
Tartari vitriolati ana uncias tres,  
Arcani duplicati uncias duas,

Misceantur subtiliter pulverifata, & affundantur

Spiritus sulphuris per campanam drachmæ duæ,

Postquam deserbuerint, addantur  
Conservæ florum rosarum rubrarum

Tunicæ ana libra una,

Olei cinnamomi

Macis

Corticum citri ana drachma una,  
Menthæ

Fœniculi ana drachma femis,

Misceantur bene; si quis confectionem hanc complete desideret, addat

Ambre gryseæ spiritu rosarum solutæ drachmam femis.

*Spleneticum & nephriticum est medicamentum, dum obstructions tollit, humores viscidos incidit, crassos attenuat, flatus discutit, spiritus reficit, & calculum pellit.*

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM.

ꝛ. Cinerum anthos drachmam unam femis,

Sanguinis draconis electi drachmas tres,

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum ana drachmam unam,

Mellis virginei albi unciam unam femis,

Misceantur, ut fiat, lege artis, electuarium; quod etiam absque margaritis parari potest.

*Vires ab ipso nomine facile desumi possunt.*

ELECTUARIUM DIACARTHAMI.

ꝛ. Specierum diatragacanthi frigidi  
Mêcullæ carthami ana unciam femis,  
Zinziberis drachmas duas,

Diagrydii oleo amygdalarum dulcium subacti drachmas tres,

Turbith albi drachmas sex,

Hermodactylorum unciam femis,

Mannæ calabrinæ electæ unciam unam femis,

Sacchari albi uncias sex,

Dissolvantur manna & saccharum in aqua borraginis, & ad syrupi consistentiam coquantur; additis reliquis inde fiat, lege artis, electuarium.

*Conducit hoc electuarium bili ac pituitæ evacuandæ; hinc in podagra, paralyfi, hemitriteo & consimilibus, cum fructu adhibetur.*

ELECTUARIUM DIACATHOLICON.

ꝛ. Radicis polypodii quercini libram femis,

Decoquatur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad consumptionem medietatis, in colatura dissolvantur

Sacch-

M

Sacchari canarini libræ quatuor,  
Coquantur ad fyrupi consistentiam; ubi  
refrlexerint, addantur

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana uncia quatuor,

Bene commiscendo, dein successive sequentes mixti pulveres addantur

Foliorum fennæ sine stipitibus uncia quatuor,

Rhabarbari

Polypodii

Seminis anisi ana uncia duæ,

Radiciſ liquoritiæ uncia semis,

Misceantur omnia, ut fiat electuarium.

*Suaviter hoc electuarium humores in corpore peccantes, præcipue in enematibus, subducit.*

### ELECTUARIUM DIACORUM.

℞. Radiciſ acori conditæ uncias quatuor,

Eryngii

Calami aromatici

Zinziberis

Nucis indicæ ana conditorum uncias duas,

Pulveris piperis nigri

Longi

Caryophyllorum

Macis

Cinnamomi

Nucis moschatæ

Galangæ

Cardamomi minoris ana drachmas duas,

Misceantur, & cum fyrupi de cinnamomo sufficienti quantitate fiat, lege artis, electuarium.

*In frigidis stomachi affectibus & indigestione opitulatur.*

### ELECTUARIUM DIASATYRIUM.

℞. Radiciſ satyrii conditæ

Eryngii conditæ

Nucis indicæ conditæ

Pinearum

Pistaceorum ana unciam unam semis,

Pulveris caryophyllorum

Zinziberis albi

Seminis fraxini

Anisi

Erucæ

Urticæ

Cinnamomi

Priapi cervi

Carnis scinci veri ana unciam semis,

Sacchari in aqua cinnamomi soluti libram unam semis,

Conficiatur, lege artis, electuarium; si completum desideretur, addantur

Mofchi optimi grana duodecim.

*Analepticum est medicamentum, emaciatos reficit, semen generat, venerem languidam excitat, remum & vesicæ imbecillitatem tollit, urinamque pellit.*

### ELECTUARIUM DIASCORDIUM.

℞. Herbæ scordii unciam unam,

Dictamni cretici

Cinnamomi

Cassia lignæ

Galbani

Gummi arabici

Styracis calamitæ

Terræ lemnæ

Radiciſ tormentillæ

Gentianæ ana unciam semis,

Boli armenæ unciam unam semis;

Piperis longi

Zinziberis ana drachmas duas,

Seminis acetosæ

Opii ana drachmam unam semis,

Florum rosarum uncias duas,

Mellis despumati libras tres,

Opium in vino bene solvatur, uti & gummi galbanum taliter in vino scorsim solvatur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Egregium est sudoriferum; hinc in diarrhæa, dysenteria, aliisque morbis malignis recommendatur a Fracastorio.*

ELEC-

ELECTUARIUM DYSEN-  
TERICUM STIPTICUM.

℞. Radicis tormentillæ  
Bistortæ ana uncias tres,  
Symphiti uncias duas,  
Liquiritiæ unciam femis,  
Herbæ scordii  
Florum rosarum rubrarum  
Papaveris erratici ana unciam  
unam femis,  
Seminis fumach

Myrtilorum ana drachmas sex,

Coquantur omnia in

Aquæ chalybeatæ libris octo

Ad consumptionem tertiæ partis, colatura fortiter exprimatur, & cum

Mellis despumati libris quatuor,  
Decoquatur ad syrupi crassioris consisten-  
tiam, demum addantur pulverifata

Boli armenæ uncia tres,

Terræ figillatæ albæ

Catechu

Coralliorum rubrorum

Cornu cervi usti ana uncia una femis,

Sanguinis draconis

Unicornu fossilis

Nucis moschatæ

Gummi arabici ana uncia una,

Mastichis

Myrrhæ rubræ ana uncia femis,

Opii præparati drachmæ tres,

Ex perfecte mixtis fiat, lege artis, ele-  
ctuarium.

*Virtutes hujus electuarii stipticæ ab ip-  
sa denominatione desumuntur.*

ELECTUARIUM DYSEN-  
DERICUM PURGANS.

℞. Pulveris rhabbari electi uncias octo,  
Myrobalanorum citrinarum un-  
cias quatuor,  
Mastichis electæ drachmas tres,  
Pulpæ tamarindorum libram unam,  
Mivæ cydoniorum libras duas,  
Misceantur exacte, ut fiat, lege artis,  
electuarium.

*Cujus virtutis imposito nomini corre-  
spondent.*

## ELECTUARIUM FEBRILE.

℞. Conservæ trifolii fibrini  
Cardui benedicti  
Centaurii minoris ana uncias  
octo,

Corticis peruviani uncias novem,

Arcani duplicati uncias tres,

Florum salis armoniaci martialium  
unciam unam,

Olei caryophyllorum drachmam  
unam,

Misceantur, & cum sufficienti quantita-  
te fyrupi florum tunicæ fiat, lege artis,  
electuarium.

*Quod omnis generis febres, præmissis  
præmittendis, profligat.*

ELECTUARIUM GINGIVAS  
CORROBORANS.

℞. Lapidis spongiæ  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum ana drachmas sex,  
Lapidis hæmatitis preparati  
Sanguinis draconis in lachrymis ana  
drachmas tres,

Gummi farcocollæ

Mastichis ana drachmam unam,

Caryophyllorum

Aluminis crudi ana drachmam femis,

Cum

Syrupi coralliorum

e rosis siccis ana quantum satis;

fiat, lege artis, molle electuarium.

*Cujus virtutes ex nominis insignitione  
abunde patent.*

ELECTUARIUM HYDRO-  
PICUM.

℞. Rob ebuli  
Juniperi ana uncias novem,  
Specierum diajalappæ  
Diaturbith cum rhabbaro ana  
uncias tres,  
Spiritus salis coagulati  
Pulveris bufonum siccatorum  
Afellorum præparatorum ana  
drachmas sex,



## Olei fœniculi

Cumini ana drachmam semis,  
Misceantur, & cum sufficiente quantitate fyrupi de spina cervina fiat, lege artis, electuarium.

*Quod in ascite, hydrope, & confinitibus obstructionibus mirandi est effectus.*

ELECTUARIUM HIERÆ  
CUM AGARICO.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias quatuor,  
Pulveris agarici trochiscati uncias duas,

Mellis despumati libram unam semis, Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Bilem & pituitam salsam, citra molestiam, hoc electuarium subducit.*

ELECTUARIUM HIERÆ  
SIMPLEX.

℞. Specierum hieræ simplicium uncias octo,

Mellis despumati libras duas, Misceantur, & fiat electuarium.

*Vitiosos humores ventriculi tunicis impectos leniter abstergit, alvo adstricta laborantibus prodest, licet maximus hodie usus hujus electuarii sit in clysteribus.*

## ELECTUARIUM LENITIVUM.

℞. Jujubarum  
Sebesten ana sine nucleis  
Passularum majorum ab arillis mundatarum

Minorum ana uncias duas,

Herbæ mercurialis,

Capillorum veneris

Florum violarum

Hordei mundi

Radici liquoritiæ ana unciam semis,

Foliorum fennæ

Polypodii ana uncias duas,

Incisa & contusa coquantur in sufficiente quantitate aquæ fontanæ, ad consumptionem duarum tertiarum, facta colatura dissolvatur in ea

Sacchari albissimi libra una,

Decoquantur ad debitam consistentiam, & additis

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum

Prunorum ana unciis sex,

Pulveris fennæ unciis quatuor,

Fiat, lege artis, electuarium.

*Bilem, pituitam, & humorem melancholicum blande educit, variisque pectoris affectibus medetur.*

MITHRIDATIUM DAMO-  
CRATIS SECUNDUM  
CLASSES.

## CLASSIS PRIMÆ.

℞. Cinnamomi acuti uncias quindecim semis,

Agarici trochiscati

Zinziberis albi

Seminis thlaspios ana uncias quindecim,

Seseleos uncias duodecim.

## CLASSIS SECUNDÆ.

℞. Folii indici

Costi veri

Piperis longi ana uncias duodecim, Albi

Carpobalsami ana uncias decem semis,

Cassîæ lignæ uncias decem drachmas sex semis,

Cardamomi minoris uncias septem semis.

## CLASSIS TERTIÆ.

℞. Spicæ nardi indicæ uncias quindecim, drachmas duas semis,

Schœnanthi uncias tredecim drachmam unam,

Florum stœchadis arabicæ  
 Castorei ana uncias duodecim,  
 Radicis gentianæ uncias septem femis,  
 Calami aromatici uncias quinque drachmas tres,  
 Aristolochiæ rotundæ veræ  
 Phu pontici ana uncias quatuor femis,  
 Meu athamantici  
 Scincorum marinorum ana uncias tres, drachmas sex.

CLASSIS QUARTA.

β. Seminis dauci cretici uncias decem femis,  
 Petroselinii macedonici  
 Fœniculi  
 Florum rosarum rubrarum  
 Spicæ celticæ  
 Herbæ dictamni cretici ana uncias septem femis,  
 Polii montani  
 Scordii cretici ana uncias decem femis,  
 Seminis anisi uncias quatuor femis,  
 Summitatum hyperici uncias tres, drachmas sex,  
 Radicis cyperi rotundi  
 Baccarum juniperiana drachmas duas femis,  
 Ligni asphalati drachmas duas.

SEQUENTIA SEORSIM PULVERISSENTUR.

Gummi myrrhæ uncia sedecim,  
 Olibani uncia quindecim,  
 Bdelii uncia decem, drachmæ sex femis,  
 Arabici uncia septem femis,  
 Croci Austriaci vino cretico diluti uncia quindecim drachma una.

SEQUENTIA VINO CRETICO SOLVANTUR.

Gummi galbani  
 Opopanacis ana uncia duodecim,  
 Sagapeni uncia quatuor femis,  
 Opii thebaici uncia septem femis,

Succi hypocistidis uncia duodecim,  
 Acaciæ uncia quatuor,  
 Styrcis vero in granis uncia duodecim,  
 Lipientur in  
 Terebinthinæ claræ unciis quatuordecim, &  
 Opobalsami unciis duodecim,  
 Demum adhibendæ sunt  
 Mellis despumati libræ centum & sedecim,  
 Et procedatur hoc modo:

Omnia ingredientia sint selectissima, & secundum classificationem ordinata: quæ apta sunt ad trituram, terantur in pulverem: fœchenanthum, spica indica, & scinci marini in tenuissimas partes forcipe confcindantur, ut cum aliis speciebus in pulverem redigi possint: gummata, opopanax, sagapenum & galbanum mixta, pariter succi acaciæ & hypocistidis permixti, similiter opium thebaicum separatim vino cretico sat copioso dissolvantur, colentur, & instar pultis asserventur: styrax in granis in pulverem redacta in terebinthina & opobalsamo liquetur, crocus vero vino cretico diluatur. His ita confectis præ manibus habeatur mel quam optime clarificatum, & in competenti pondere, ad crassam consistentiam inspissatum, & debite calefactum: sit etiam paratus cacabus, quantitati mithridatii conficiendæ proportionatus, cum pistillo magno ligneo, cui cacabo mel tepidum indatur, eique mox opium largo vino dilutum incorporetur; dein aliquid de pulveribus per cribrum angustum paulatim inspergatur, ex post, sub continua agitatione, mox de gummatibus vino dilutis & in patella calefactis, mox de terebinthina & opobalsamo cum styrace modicum calidis, mox aliquid de pulveribus semper per cribrum inspergatur: dein vino cretico dilutus succus hypocistidis & acaciæ, & sic alternatim sub indefessa agitatione continuandum, donec omnes pulveres sint immixti: demum crocus Austriacus vino cretico optime dilutus, & per cribrum

brum fetaceum trajectus admisceatur. In omnibus maxime observandum, ne quid grumescat, sed compositio evadat æqualis & tenera. Omnibus sic peractis, adhuc per aliquot horas strenue agitur, ut fiat perfecta mixtio, & omnia exacte invicem uniantur; tum mithridatium reponatur in vase ad fermentandum fat capaci, ut commode per octiduum agitari queat; deinde vero singulis mensibus commovendum, donec anni unius ætatem attigerit, semper sedulo contendo, & ab externis injuriis muniendo: sic erit mithridatium in perfectissimo statu præparatum, usui exponendum.

Non mirabitur benevolus lector, trochiscos cypheos ( qui secus in usu non sunt ) hic non reperiri, eorum tamen constitutiva ingredientium nostrorum dosi jam sunt addita.

*Valet ad capitis, aurium, oculorum, dentium, pulmonum, ventriculi & intestinalium affectus frigidus, pituitosos & melancholicos: calculum, urinam, menses, & fetum mortuum promovet: uteri vitiiis, moribus venenatis, & febribus medetur, reficit quoque reconvalescentes & languidos.*

### ELECTUARIUM ORVIE-TANUM.

- ℞. Pulveris viperarum  
 Radicis vincetoxici  
 Zedoariæ  
 Carlinæ  
 Angelicæ  
 Petasitidis  
 Valerianæ  
 Dictamni albi  
 Enulæ campanæ  
 Chelidoniæ ana uncias tres,  
 Foliorum dictamni cretici  
 Scordii  
 Rutæ  
 Gummi galbani ana unciam unam femis,  
 Myrrhæ electæ  
 Florum sulphuris  
 Terræ sigillatæ ana unciam unam,

Croci Austriaci uncias duas,  
 Cinnamomi  
 Caryophyllorum ana unciam femis,  
 Opii correcti drachmas tres,  
 Olei succini

Citri ana drachmam unam femis,  
 Rob juniperini  
 Mellis despumati ana libras sex,  
 Vini generosi, quantum fatis,  
 Fiat, lege artis, electuarius, quod per menses aliquot vase clauso stet in fermentatione, sæpius agitando.

*In febribus malignis, continuis, & venenis assumtis, eximias virtutes ostendit.*

### ELECTUARIUM PECTORALE.

- ℞. Jujubarum  
 Caricarum pinguium ana unciam unam,  
 Pulmonis vulpini  
 Radicis liquiritiæ ana drachmas sex,  
 Enulæ  
 Polyodii  
 Plantaginis  
 Ireos florentinæ  
 Florum sambuci  
 Herbæ veronicæ  
 Salviæ  
 Hepaticæ nobilis  
 Pulmonariæ arboreæ  
 Rutæ hortenensis  
 Murariæ  
 Scolopendrii  
 Hyssopi  
 Farfaræ  
 Saniculæ  
 Scabiofæ  
 Seminis anifi  
 Fœniculi  
 Passularum minorum ana unciam femis,  
 Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, dein addantur  
 Sacchari cum aqua veronicæ  
 Hyssopi  
 Farfaræ  
 Scabiofæ q. f.

Solu-

Soluti libræ tres,  
Et permisceantur exacte pro usu.

*In phtyssi, bectica, aliisque thoracis affectibus, laudabilem effectum præstat, acrimoniam humorum demulcendo, & partes consolidando.*

**ELECTUARIUM PHILONI-  
UM ROMANUM.**

℞. Piperis albi  
Seminis hyofciami ana drachmas decem,  
Apii drachmas duas,  
Petrofelini macedonici  
Fœniculi  
Dauci cretici ana scrupulos quatuor,  
Opii drachmas quinque,  
Cassiæ lignæ veræ  
Cinnamomi ana drachmas tres,  
Myrrhæ  
Castorei ana drachmas duas,  
Radiciis pyrethri  
Zedoariæ  
Nardi indicæ  
Crocii Aufriaci ana scrupulos duos,  
Mellis optimi libram unam semis,  
Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Terminosis inferioris ventris affectibus a causa frigida ortis medetur, flatus dissipat, tussim suffocativam, singultum & stranguriam tollit, somnum conciliat.*

**ELECTUARIUM DE  
PSYLLIO.**

℞. Radiciis polypodii libram unam,  
Foliorum fennæ  
Violarum  
Prunorum enucleatorum  
Tamarindorum sine femine & stipitibus  
Passularum minorum  
Seminis psyllii ana uncias tres,  
Aquæ fontanæ libras decem,  
Incisæ & contusæ macerentur per viginti quatuor horas, dein decoquantur ad con-

sumtionem medietatis, colatura exprimitur, & cum

Sacchari albi libris quatuor  
Rursus coquatur ad debitam consistentiam, addendo

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana libram semis,

Diagrydii uncias quatuor,

Pulveris rhabbarbari electi

Santali albi

Rubri

Florum rosarum rubrarum

Violarum

Seminis papaveris albi

Fœniculi

Anisi

Tragacanthi

Gummi arabici

Radiciis liquiritiæ ana unciam semis,

Corticum myrobalanorum indarum

Emblicarum ana drachmas sex,

Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium

*Bilis fervorem temperat, blande subducendo, hinc inde ortæ vertigini, morbo regio, & inflammationi hepatis medetur.*

**ELECTUARIUM PURIFI-  
CANS.**

℞. Radiciis sarsaparillæ incisæ  
Mercurii vivi ana libram unam,  
Infundantur per noctem in vase terreo vitreato cum

Aquæ fontanæ libris viginti quatuor,  
Mane coquantur ad librarum trium remanentiam, ablato mercurio, in colatura dissolvantur

Mellis despumati libræ sex,  
Coquantur rursus ad consistentiam mellis, addendo

Pulveris radiciis sarsaparillæ uncias novem,

Foliorum fennæ sine stipitibus uncias quatuor,

Hermodactylorum uncias tres,

Radiciis polypodii

Herbæ trifolii fibrini ana unciam unam semis,

Semi-

Seminis anifi drachmas sex,  
Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Virtutes sunt eximia in lue venerea contaminatis.*

### ELECTUARIUM, SEU REQUIES NICOLAI.

℞. Florum rosarum rubrarum  
Violarum ana drachmas tres,  
Seminis hyosciami  
Papaveris albi  
Lactuæ  
Pfyllii ana drachmas duas,  
Corticis radicis mandragoræ  
Nucis moschatæ  
Cinnamomi  
Zinziberis albi  
Opii debite soluti ana drachmam unam semis,  
Santali albi  
Rubri  
Tragacanthi  
Spodii ana drachmam unam,  
Sacchari albi uncias decem,  
Opium solvatur vino, & reliqua pulverisata misceantur optime cum saccharo aquæ nymphææ, sufficienti quantitate soluto,  
Ut, lege artis, electuarium conficiatur.

*In vigiliis immodicis presentaneum est remedium, dolores sedando, æstum febrilem compeſcendo, & somnum procurando; externe pulsui manuum & temporibus inunctum, easdem virtutes in somno procurando exserit.*

### ELECTUARIUM, SEU SOTIRELLA PARVA.

℞. Olei nucis moschatæ expressi drachmas duas,  
Opii thebaici  
Specierum diambæ incompletarum ana drachmam unam,  
Camphoræ  
Extracti croci ana grana duodecim,

Olei caryophyllorum destillati guttas triginta,  
Fiat ex permixtis electuarium.

*Dolores dentium atrocissimos aufert, si cavernis eorum indatur.*

### ELECTUARIUM STOMACHICUM.

℞. Specierum Imperatoris libram semis,  
Radicis aronis  
Calami aromatici ana unciam unam,  
Granorum paradisi unciam semis,  
Rob juniperini libram unam semis,  
Syrupi menthæ, quantum fatis,  
Fiat exacta incorporatio & mixtio, atque fervetur usui.

*Ventriculum roborat, inappentiam tollit, humores viscidos tunicæ villosæ impastos resolvit, atque eliminat.*

### ELECTUARIUM DE SUCCO ROSARUM.

℞. Succı rosarum rubrarum  
Sacchari albi ana uncias sedecim,  
Scammonii præparati pineis subacti unciam unam semis,  
Santali rubri  
Albi  
Citri ana drachmas sex,  
Succus rosarum cum saccharo ad justam consistentiam coquatur, inde sanala pulverisata, ultimo diagrydium addatur, ut fiat, lege artis, electuarium.

*Affectibus a bile redundante ortis confert, reconvalescens quoque specialiter ex tertiana, aut quotidiana, sine molestia purgat.*

### ELECTUARIUM TAMARINDORUM.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias sex,  
Seminis fœniculi drachmas duas,  
Decoquantur in

Vini

Vini albi  
 Aquæ fontanæ ana libris duabus  
 Ad medietatis consumptionem, dein  
 peracta expressione addantur  
 Pulpæ passularum  
 Prunorum  
 Tamarindorum ana libra femis,  
 Cremoris tartari uncia una,  
 Pulveris foliorum fennæ uncia tres,  
 Olei destillati anisi  
 Nucis moschatæ ana drachma  
 femis,  
 Misceantur omnia, & fiat, lege artis,  
 electuarium.

*Serosos, biliososque humores, blande  
 evacuarè solet.*

**THERIACA ANDROMA-  
 CHI IN CLASSES DI-  
 STRIBUTA.**

**CLASSIS PRIMÆ.**

℞. Piperis longi  
 Radicis dictamni albi ana libras duas,  
 Ireos florentinæ  
 Florum, rosarum rubrarum ana li-  
 bram unam,  
 Stœchadis arabicæ libram femis,  
 Seminis napi fativæ libram unam,  
 Amomi racemosi uncias octo.

**CLASSIS SECUNDÆ.**

℞. Agarici trochiscati  
 Herbæ scordii cretici ana libram u-  
 nam,  
 Dictamni cretici libram femis,  
 Cinnamomi acuti uncias tredecim,  
 Cassiæ lignæ veræ uncias octo,  
 Schœnanthi  
 Costi veri ana uncias septem,  
 Seminis petroselinæ macedonici li-  
 bram femis,

Anisi

Fœniculi ana uncias quatuor.

**CLASSIS TERTIÆ.**

℞. Herbæ chamædryos uncias quatuor,  
 Marrubii

Calaminthæ montanæ  
 Piperis albi  
 Nigri  
 Radicis pentaphylli ana libram femis,  
 Calami aromatici  
 Phu pontici ana uncias quinque,  
 Spicæ indicæ uncias octo,  
 Celticæ  
 Seminis ammeos  
 Seseleos  
 Thlaspios ana uncias quatuor,  
 Dauci cretici uncias duas.

**CLASSIS QUARTÆ.**

℞. Rhabarbari de Levante  
 Zinziberis albi ana libram femis,  
 Foliorum indorum uncias quinque,  
 Cardamomi minoris  
 Carpobalsami  
 Herbæ polii cretici  
 Chamæpityos ana uncias quatu-  
 or,  
 Centaurii minoris uncias duas,  
 Florum hyperici  
 Radicis angelicæ  
 Gentianæ ana uncias quatuor,  
 Aristolochiæ longæ veræ uncias  
 duas,  
 Afari drachmas quinque scrupu-  
 lum unum,  
 Castorei optimi uncias duas,  
 Ligni aloes unciam unam,  
 Asphaltati  
 Herbæ majoranæ  
 Mari veri ana drachmas quin-  
 que, scrupulum unum,  
 Mastichis electæ scrupulos octo.

**SEQUENTIA PER SE TERENDA SE-  
 ORSIM.**

Viperarum siccatarum non cariosa-  
 rum, ex Italia allatarum, minu-  
 tissime incisarum, & in pulverem  
 redactarum  
 Scillæ præparatæ pulverizatæ, &  
 cum vino cretico in pulciculam  
 formatæ, ana libræ duæ,  
 Myrrhæ electæ  
 Croci Austriaci vino cretico diluti  
 ana uncia octo,

Oli-

Olibani electi  
 Gummi arabici  
 Terræ lemnis  
 Calcithidis tostæ, vel vitrioli calcinati, & vino cretico soluti  
 Styraçis in granis, in terébinthinæ claræ libra semis, & opobalsami uncis tredecim lenissime solutæ, ana uncis quatuor,  
 Bituminis judaici uncis duæ.

## SEQUENTIA VINO SOLVENDA.

Opii thebaici libræ duæ,  
 Succu liquiritiæ libra una,  
 Hypocistidis  
 Acaciæ  
 Gummi sagapeni ana uncis quatuor,  
 Opopanacis  
 Galbani ana uncis duæ,  
 Et adhibeantur  
 Mellis despumati libræ centum sedecim,

Vini cretici, quantum satis,  
 Et instituat composio theriacæ secundum normam in mithridatio præscriptam.

*Virtutes imprimis sunt alexiteriæ; binc tollit venenatas plagas, capitis dolores, vertigines, oculorum hebetudinem, gustum depravatam, morbum epilepticum, tussim, spiritum sanguinis, choleram, cardialgiam, lumbricos, icterum, calculum, urinæ difficultatem, febres quartanas, hydropem, anasarcam, podagram, arbritidem, mens quoque & factum mortuum pellit.*

## THERIACA SMARAGDINA.

℞. Smaragdi præparati uncias sex,  
 Hyacinthi præparati  
 Radicis pæoniæ  
 Seminis pæoniæ  
 Visci querni  
 Cinnamomi  
 Zedoariæ  
 Rasuræ unicornu  
 Eboris ana uncias quatuor,  
 Dictamni cretici  
 Seminis citri ana uncias sex,  
 Acetosæ

Coralliorum rubrorum præparatorum ana uncias tres,  
 Croci Austriaci unciam unam,  
 Syrupi succo limonum  
 Mellis despumati ana libras septem,  
 Misceantur optime, & fiat, lege artis, molle electuarium.

*Quod optilepticis, vertiginosis, hystericis, alvi profusivis, ventriculo debilitato, & vomitionibus summe proficuum.*

THERIACA DIATESSE-  
RON.

℞. Radicis gentianæ  
 Aristolochiæ rotundæ  
 Baccarum lauri  
 Myrrhæ ana uncias duas,  
 Mellis despumati libras duas,  
 Misceantur, & fiat, lege artis, electuarium.

*Ad morsus & ictus venenosos, frigidos cerebri affectus, convulsiones, ventriculi inflationem & inappetentiam recommendatur; maximus pro jumentis hodie est usus.*

## ROB MYROBALANORUM.

℞. Rhabarbari electi  
 Quinque generum myrobalanorum ana uncias quatuor,  
 Concisa & contusa infundantur per noctem in  
 Aquæ fontanæ libris sex,  
 Una alterave ebullitione peracta, fortique expressione, coquantur cum  
 Sacchari albi uncis sedecim,  
 Lege artis, ad consentiam, addendo saporis gratia

Elæosacchari nucis moschatæ drachmas duas.

*In dysenteria, aliisque alvi profusivis, insignium virtutum deprehenditur.*

## LOOCH DE FARFARA.

℞. Radicis farfaræ libram unam,  
 Contundatur, & coquatur cum aqua ad mollitiem, trajiciatur per cribrum, & addantur

Mel-

Mellis libræ duæ,  
Et instituat<sup>r</sup> coctio ad justam consisten-  
tiam.

*Tabi, pulmonum ulceribus, faucium  
quoque, ac asperæ arteriæ asperitati mede-  
tur.*

### LOOCH DE PORTULACA

℞. Succ<sup>i</sup> portulacæ nodosæ libras duas,  
Terræ lemnæ drachmas duas,  
Trochiscorum de charabe  
Gummi arabici  
Sanguinis draconis ana drachmam  
unam,  
Lapidis hæmatitis scrupulos duos,  
Sacchari albi libram unam,  
Succus cum saccharo ad justam consisten-  
tiam coquatur, dein reliqua pulverisata  
admiscantur.

*In sp<sup>u</sup>to sanguinis, & ruptis pulmo-  
nibus conducit glutinando, & respirationis  
organa ab exulceratione præservando.*

### LOOCH DE PULMONE VULPIS.

℞. Pulmonis vulpis ficcati & præparati  
Succi liquiritiæ  
Herbæ capillorum veneris  
Seminis anisi  
Fœniculi ana uncias quatuor,  
Sacchari clarificati libras quinque,  
Omnia subtilissime pulverisata saccharo  
excipiantur, & lege artis, in looch  
redigantur.

*In contabescentibus, & exulceratis pul-  
monibus, deprædicatum est remedium.*

### LOOCH SANUM, ET EX- PERTUM.

℞. Aquæ ad looch sanum superius de-  
scriptæ libram unam,  
Pinearum mundatarum  
Amygdalarum dulcium excorticata-  
rum ana unciam semis,

Fiat inde, lege artis, emulsio, quæ co-  
letur, cui emulsioni, quantum satis ad-  
dantur

Pulveris sacchari albi libræ duæ,  
Liquiritiæ mundatæ  
Tragacanthi  
Gummi arabici  
Amyli ana drachmæ tres,  
Ireos florentinæ drachmæ duæ,  
Omnia hæc probe permisceantur, & ce-  
teriter agitentur ad albedinem.

*Tussi & raucedini a frigido ortæ subve-  
nit, crassos & viscidos thoracis, & pul-  
monum humores incidendo, & attenuando.*

### LOOCH DE SCILLA, SEU AD ASTHMA.

℞. Scillæ præparatæ unciam unam,  
Pulveris ireos florentinæ unciam se-  
mis,  
Herbæ hyssopi  
Marrubii ana drachmas duas,  
Myrrhæ rubræ  
Croc<sup>i</sup> Auftriaci ana drachmam  
unam,  
Mellis despumati libram unam,  
Et fiat looch.

*Tussim, respirandique difficultatem tol-  
lit, & pectus ab impacta viscosa pituita  
liberat.*

### MIXTURA STEGNOTICA.

℞. Aquæ plantaginis uncias tres,  
Cinnamomi drachmas tres,  
Aceti vini unciam semis,  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum scrupulos duos,  
Terræ figillatæ rubræ scrupulum u-  
num,  
Laudani opiat<sup>i</sup> grana tria,  
Syrupi myrtillorum drachmas tres,  
Misceantur pro usu,

*Ad omnia sanguinis profluvia, tam ex  
naribus, quam utero, aliisque partibus  
provenientia utiliter adbibetur.*



## CLASSIS SEPTIMA

DE

ELIXIRIIS,

ESSENTIIS, LIQUORIBUS ET TIN-  
CTURIS.

## ELIXIRIUM ALLIATUM.

℞. Alliorum expurgatorum numero vi-  
ginti,Contundantur, & alembico imponantur,  
affundendo spiritum vini, ad quatuor di-  
gitorum eminentiam; dein destillentur  
ex balneo ter cohobando, nova semper  
allia fumendo; destillato addatur

Camphoræ drachma una.

*Insigne est in peste, aliisque morbis ma-  
lignis præservativum.*ELIXIRIUM ANTIVENERE-  
UM.℞. Balsami copaivæ unciam unam,  
Peruviani unciam femis,  
Resinæ ligni guajaci veri drachmas  
duas,Olei ligni fassafra destillati drach-  
mam femis,Salis tartari drachmas duas,  
Spiritus vini alcoholifati libram fe-  
mis,Stent infusa ad dissolutionem, dein filtra-  
tum servetur elixirium.*Cujus usus ab ipsa denominatione in-  
dicatur.*

## ELIXIRIUM APERITIVUM.

℞. myrrhæ electæ liquoris nitri fixi,  
sufficienti quantitate irro-  
rataAloes succotrinæ ana unciam femis,  
Cinerum clavellatorum unciam un-  
am,

Crocii Austriaci drachmas duas,

Aquæ florum sambuci uncias fede-  
cim,Stent infusa per aliquot dies in digestio-  
ne, dein filtretur elixirium.*In obstructionibus viscerum reser-  
andis, mensibus pellendis, item scorbuto &  
consimilibus, proficuum est medicamentum,  
recommendantæ Claudero.*

## ELIXIRIUM FEBRILE.

℞. Herbæ cardui benedicti

Centaurii minoris

Trifolii fibrini ana unciam unam  
femis,Absynthii Romani unciam un-  
am,

Radici gentianæ uncias duas,

Zedoariæ

Galangæ

Corticis Winteriani

Cascarillæ

Aurantiorum recentium ana un-  
ciam femis,

Peruviani uncias tres,

Salis tartari fixi unciam femis,

Florum salis armoniaci martialium

Nucis moschatæ ana drachmas du-  
as,

Incisa infundantur in

Spi-

Spiritus vini libris quinque,  
Stent in digestionem per triduum, dein  
filtretur elixirium.

*In profligandis febribus, præsertim  
intermittentibus, effectum perquam lauda-  
bilem præstat.*

### ELIXIRIUM MENSTRU- ALE.

℞. Herbarum rorismarini sylvestris  
Artemisiæ  
Rutæ  
Pulegii  
Sabinæ  
Matricariæ  
Crocii liliorum alborum  
Florum chamæmeli Romani  
Seminis dauci  
Levistici  
Cassie lignæ  
Crocii Austriaci ana unciam semis,  
Myrrhæ rubræ liquoris nitri fixi,  
sufficienti quantitate ir-  
roratæ  
Baccarum lauri  
Radici levistici ana unciam unam,  
Florum salis armoniaci martialium  
drachmas duas,  
Spiritus melissæ libras tres,  
E concisis & contusis, per aliquot dies  
facta digestionem, extrahatur elixirium.

*Cujus vires in mensibus & sætu mor-  
tuo pellendis, torminibusque sedandis, per-  
utiles deprehensæ sunt.*

### ELIXIRIUM PECTORALE.

℞. Herbarum rorellæ unciam unam semis,  
Radici helenii  
Ireos florentinæ  
Ligni fantali rubri ana unciam un-  
am,  
Benzoin drachmas sex,  
Myrrhæ rubræ  
Radici liquoritiæ  
Seminis anisi ana unciam semis,  
Crocii Austriaci drachmas tres,

Gummi ammoniaci drachmas duas,  
Incisis & contusis speciebus superaffun-  
datur spiritus vini rectificati sufficiens  
quantitas, ad quatuor digitorum emi-  
nentiam, & facta digestionem extrahatur  
elixirium, quod filtretur.

*In asthmate, tussi, raucedine, aliis-  
que thoracis affectibus, a Wedelio magno-  
pere recommendatur.*

### ELIXIRIUM PESTILEN- TIALE.

℞. Florum sulphuris uncias tres,  
Affundatur  
Olei juniperini a baccis destillati li-  
bra semis,  
Succini albi optime rectificati  
uncia una semis,  
Stent in arena, sæpius movendo, ut  
flores lente sine adustione solvantur,  
dein  
℞. Theriacæ andromachi libram unam,  
Extrahatur cum spiritus vini optimi  
sufficienti quantitate tinctura, quæ a spi-  
ritu vini separata seorsum servanda;  
tum  
℞. Radici helenii  
Angelicæ  
Baccarum juniperi contusarum ana  
uncias tres,  
Cum novo spiritu vini extrahatur tin-  
ctura, quæ misceatur cum tinctura the-  
riacali; demum affundatur oleum juni-  
perino succinatum, floribus sulphuris  
imprægnatum, & omnia lentissimo per  
quatuordecim dies calore circulentur, &  
filtrentur pro elixirio.

*Efficax est in peste tam præservativum,  
quam curativum, pariter & aliis epide-  
miis præsentaneam opem offert.*

### ELIXIRIUM POEONIÆ.

℞. Radici pœoniæ  
Angelicæ  
Pyrethri ana unciam unam,  
-Visci quercini

Semi-

Seminis fœniculi  
 Anacardiorum ana drachmas sex,  
 Floris rorismarini  
 Stœchadis arabicæ  
 Lavendulæ ana drachmas tres,  
 Summitatum majoranæ unciam femis,  
 Castorei veri drachmam unam femis,  
 Spiritus liliorum convallium libras duas,

Incisa & contusa vase vitreo probe clauso infundantur loco tepido per triduum, per alembicum, dein fiat abstractio, ubi in destillato

Radicum, florum & feminis pœoniæ debite collectorum, ana uncia una,  
 Specierum diamofchi dulcis

Diaxyloaloes ana uncia femis,  
 Infundantur, & digerantur leni calore; postea coletur forti expressione elixirium, filtretur, & addendo

Liquoris bezoardici uncias tres,  
 Servetur usui.

*In epilepsia, apoplexia, paralyfi, vertigine, suffocatione uterina, & colica summo opere excellit.*

### ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞. Myrrhæ electæ liquore nitri fixi bis vel ter irroratæ, & modicum siccatæ

Aloes succotrinæ ana libram femis,  
 Croci uncias tres,

Pulverisatis affundantur

Spiritus vini rectificati libræ quantum,

Leni digestionem per aliquot dies peracta, & facta expressione, filtretur elixirium.

*Humorum putredini resistit, concoctionemque promovet.*

### ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞. Myrrhæ electæ cum spiritu sulphuris in pastam irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,  
 Croci Austriaci unciam unam,  
 Digerantur per octiduum in  
 Spiritus vini rectificati libra una femis,

Tinctus decantetur spiritus, filtretur, & sic paratum usui servetur elixirium.

*Ad cruditates & putredines humorum in ventriculo præcavendas, ut & epidemias excitandas, expertum est medicamentum.*

### ELIXIRIUM PROPRIETATIS RHABARBARINUM.

℞. Rhabarbari electi

Myrrhæ electæ oleo tartari bis, vel ter irroratæ

Aloes succotrinæ ana uncias duas,  
 Croci Austriaci unciam femis,

Pulverisatis & mixtis affundantur

Spiritus vini libræ duæ,

Facta debita digestionem filtretur, & usui servetur elixirium.

*Facultati concoctrici in ventriculo medetur, dum bilem, acrioresque humores blande per inferiora subducit.*

### ELIXIRIUM RHABARBARI CUM SPIRITU ARACK.

℞. Rhabarbari electi subtilissime pulverisati uncias duas femis,

Salis absynthii optime siccati

Pulveris corticum aurantium ana unciam femis,

Nucis moschatæ drachmam unam,

Coccionellæ drachmam femis,

Infundantur per biduum loco tepido in Spiritus arack libra una femis, ad tincturæ extractionem.

*In diarrhæa, aliisque alvi profluviis, materiam acrem ferosam subducit, & tonum intestinorum roborat.*

## ELIXIRIUM SALUTIS.

- ℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias  
quatuor,  
Rhabarbari electi  
Ligni sancti  
Radici enulæ  
Liquiritiæ  
Seminis anifi  
Carvi  
Coriandri ana uncias duas  
Uvarum passarum enucleatarum un-  
cias octo,  
Salis tartari unciam semis,  
Spiritus vini libras sex,  
Incisa & confusa reponantur ad digestio-  
nem, ut elixirium extrahatur.

*Ad flatus discutiendos, & obstructio-  
nes referendas opitulatur.*

ELIXIRIUM STOMACHI-  
CUM TEMPERATUM.

- ℞. Extracti absynthii  
Cardui benedicti  
Centaurii minoris  
Gentianæ  
Salis tartari ana unciam unam,  
Flavedinis corticum aurantium amaro-  
rum, ab omni albedine  
separatorum, uncias qua-  
tuor,  
Incisis affundantur  
Vini hungarici soproniensis optimi  
libræ quatuor,  
Stent per noctem in infusione calida,  
facta dein forti expressione fiat, lege  
artis, elixirium.

*Præmissis præmittendis in febris in-  
termittentibus, doloribus ventriculi, tor-  
minibus, & alvi profluviis, stupendum  
baclenus effectum præstitit.*

## ELIXIRIUM VITRIOLI.

- ℞. Galangæ minoris unciam unam semis,  
Calami aromatici unciam unam,  
Herbæ menthæ crispæ

Salviæ ana unciam semis,  
Cinnamomi electi  
Caryophyllorum  
Zinziberis ana drachmas tres,  
Nucis moschatae  
Cubearum ana drachmas duas,  
Ligni aloes  
Corticum citri ana drachmam unam,  
Contundantur omnia grosso modo, &  
permisceantur, deinde superaffundantur  
antea mixti duo spiritus, scilicet:  
Spiritus vitrioli unciae tres,  
Vini libræ duæ,  
Et stent in digestionem per octiduum, ut  
extrahatur elixirium, quod filtratur.

*Stomachum & intestina confortat, re-  
frigerata calefacit, appetitum excitat; ca-  
larrhos, aliaque cerebri pblegmata desiccant,  
& consumit.*

## ELIXIRIUM UTERINUM.

- ℞. Castorei libram semis,  
Crocii Austriaci uncias duas,  
Salis matris perlarum solubilis unci-  
am unam,  
Extrahatur tinctura ex minutim concisis  
cum  
Spiritus vini libris duabus,  
Coletur forti expressione, dein addantur  
Extracti artemisiæ unciae quatuor,  
Olei destillati anisi  
Angelicæ  
Succini ana drachmæ duæ,  
Facta solutione, & leni digestionem, fil-  
tretur elixirium.

*Menstruationis vitia corrigit, & va-  
riis uteri morbis suffocationem minantibus  
præsto medetur, & a Crollio summe re-  
commendatur.*

ELIXIRIUM UTERINO  
SPASMODICUM.

- ℞. Radicis pœoniæ  
Rasuræ succini citrini  
Myrrhæ electæ  
Castorei ana unciam unam,

Galan-

Galangæ minoris  
Zedoariæ  
Herbæ dictamni cretici ana unciam  
femis,  
Baccarum lauri  
Antophyllorum ana drachmas duas,  
Crocī  
Camphoræ ana drachmam unam,  
Concis & contusis grosso modo affun-  
dantur  
Spiritus anthos libræ duæ,  
Extrahatur, exprimat, filtratur, &  
fervetur ufui elixirium.

*Virtutes a Wedelio dilaudatæ ipsi no-  
mini correspondent.*

## DE ESSENTIIS.

### ESSENTIA ABSYNTHII COMPOSITA.

℞. Herbæ absynthii uncias quinque,  
Cardui benedicti  
Centaurii minoris  
Trifolii fibrini ana uncias tres,  
Corticum aurantiorum uncias qua-  
tuor,  
Radici calami aromatici  
Gentianæ  
Zedoariæ ana unciam unam,  
Macis  
Cinnamomi ana unciam femis,  
Concis & permixtis affundantur  
Spiritus vini libræ duodecim,  
Stent in digestionem, donec extrahatur  
essentia, quæ forti expressione filtratur.

*Vires sunt stomachicæ & antifebriles,  
cruditatem tollentes, & appetitum elicien-  
tes.*

### ESSENTIA ABSYNTHII SIMPLEX.

℞. Summitatum absynthii utriusque ana  
uncias duas,  
Superaffundatur spiritus absynthii ad tri-  
um digitorum eminentiam, post decan-

tationem & expressionem reiteretur infu-  
sio bis vel ter, essentia filtratur.

### PARI MODO PARANTUR :

Essentia agrimonie,  
Anthos proprio spiritu,  
Cardui benedicti,  
Centaurii minoris,  
Chamædryos,  
Cochleariæ proprio spiritu,  
Enulæ ex radicibus,  
Fumariæ,  
Gentianæ ex radicibus,  
Hyperici florum,  
Melissæ proprio spiritu,  
Menthæ proprio spiritu,  
Millefolii,  
Pimpinellæ ex radicibus,  
Rutæ,  
Scordii,  
Trifolii fibrini proprio spiritu,

Ubi per triplicem infusionem labor re-  
iterandus est cum spiritu vini, præter eas,  
ubi spiritus proprius adnotatus est.

### NON ABSIMILITER PARANTUR :

Essentia corticum aurantiorum re-  
centium,

Corticum citri recentium,

Nisi quod proprio spiritu duplex infusio  
instituta sit.

*Virtutes ingredientium vires exaltant.*

### ESSENTIA ACOUSTICA.

℞. Ovorum formicarum unciam unam,  
Castorei unciam femis,  
Pulpæ colocynthidos  
Seminis levistici  
Baccarum lauri decorticatarum  
Juniperi ana drachmas duas,  
Herbæ majoranæ  
Sabinæ  
Serpilli  
Radici hellebori nigri ana drachmas  
tres,  
Raphani recentis  
Ceparum mediocrium ana unciam u-  
nam femis,

Cam-

Camphoræ drachmam unam,  
Incisus & contusis affundantur  
Spiritus vini simplicis libræ duæ,  
Extrahatur inde essentia, quæ forti ex-  
pressionem filtretur.

*Ad auditus læsiones, tinnitum & sibi-  
lum, gossipio excepta adbibetur.*

### ESSENTIA ALEXIPHAR- MACA.

℞. Herbæ scordii uncias tres,  
Radice carlinæ  
Angelicæ  
Contrajervæ  
Ostrutii  
Serpentariæ virginianæ  
Pimpinellæ albæ  
Enulæ ana unciam unam,  
Vincetoxici  
Dictamni albi ana uncias duas,  
Incisa infundantur in  
Spiritus vini libris sex,  
Peracta digestionem filtretur, & usui ser-  
vetur essentia.  
*Vires in febribus malignis & epidemi-  
is ab ipsa inscriptione desumuntur.*

### ESSENTIA ALOES LIGNI.

℞. Ligni aloes resinosi uncias tres,  
Conciliis affundatur  
Spiritus vini tartarificati libra una,  
Peracta digestionem extrahatur, & filtre-  
tur essentia.  
*Cerebrum, cor & uterum confortat,  
vitales & animales spiritus recreat.*

HAC ETIAM METHODO PARANTUR.

Essentia barrieræ bravæ,  
Cascarillæ,  
Cassie lignæ,  
Cinnamomi,  
Ligni sancti,  
Ligni sassafras,  
Macis,  
Zedoariæ,  
*Ubi in singulis virtutes ingredientibus  
sorrespondent.*

### ESSENTIA AMBRÆ LI- QUIDA.

℞. Aquæ, sive elixirii vitæ sine edulco-  
ratione incompletæ, un-  
cias quatuor,  
Spiritus rosarum uncias duas,  
Ambræ gryseæ drachmam unam,  
Moschi scrupulum semis,  
Infusa stent in digestionem, donec proba  
essentiæ extractio facta fuerit, quæ fil-  
tretur, & servetur.

*Vires sunt cordiales & cephalicæ, spi-  
ritus exhilarantes, simul ocalorum caliginem,  
& frigidum cerebri affectum discutientes,  
teste Mindereri experientia.*

### ESSENTIA AMBRÆ SICCA.

℞. Ambræ gryseæ drachmam unam,  
Moschi orientalis grana sedecim,  
Sacchari candi albi drachmas sex,  
Ambra cum moscho in spiritu rosarum  
soluta, & tenuissime trita, saccharo in  
subtilissimum pollinem redacto, exacta  
& continuata tritura misceatur.

*Vires æque sunt cordiales & cephalicæ.*

### ESSENTIA ANODINA, SEU LAUDANUM LIQUIDUM.

℞. Aquæ cinnamomi spirituosæ lacteæ  
libram unam,  
Opii depurati uncias duas,  
Crocii unciam unam,  
Infundantur simul in balneo Mariæ per  
duos, vel tres dies, donec liquor debite  
extractus fuerit, & filtretur essentia.

*Vires deprædicantur in variolis, dysen-  
teria, colica biliosa, cholera, & consimi-  
libus.*

### ESSENTIA APHRODI- SIACA.

℞. Radicis ninsing  
Pyrethri ana drachmas sex,  
Vani

Vanigliæ optimæ drachmam unam,  
 Seminis ammeos  
 Cardamomi minoris  
 Cubearum  
 Cantharidum a capitibus & alis libe-  
 ratarum ana drachmam  
 femis,

Contusa misceantur, & cum  
 Spiritus formicarum libra una  
 Extrahatur essentia, cui addatur  
 Coccinellæ drachma una,  
 Digeratur rursus, & post colaturam fil-  
 tretur.

*Venerem languidam potenter exsuscita-  
 re, spiritusque naturales recreare perhibe-  
 tur.*

### ESSENTIA CARMINATIVA.

℞. Radicis zedoariæ unciam unam,  
 Carlinæ  
 Galangæ ana unciam femis,  
 Corticum aurantiorum  
 Seminis anisi  
 Carvi  
 Florum chamæmeli Romani  
 Baccarum lauri  
 Caryophyllorum  
 Acori veri ana drachmam unam fe-  
 mis,  
 Macis drachmam unam,  
 Concisa & contusa misceantur, & ex-  
 trahatur cum  
 Spiritus corticum citri libris duabus  
 Per spiritus nitri unciam femis acidula-  
 tis, lege artis, essentia.

*Vires insignes in torminibus, & colica  
 flatulenta, recommendat Wedelius.*

### ESSENTIA CASTOREI.

℞. Castorei uncias tres,  
 Salis tartari drachmas tres,  
 Castoreo minutim inciso, & sale tartari  
 permixto affundatur  
 Spiritus melissæ libra una,  
 Digeratur per octiduum, extrahatur, &  
 filtretur essentia.

*Capitis affectibus, ut apoplexiæ, epi-  
 lepsiæ & lethargo, imprimis vero suffoca-  
 tionibus hysteriis medetur.*

### ESSENTIA CATECHU.

℞. Catechu, seu terræ japonicæ, uncias  
 tres,

Solvantur in  
 Spiritus cydoniorum libra una,  
 Leni igne digerantur, extrahatur, &  
 filtretur essentia.

*In phthysi, hæmophthysi, diarrhæis, u-  
 rinæ incontinentia, & stomacho roborando,  
 ob vim adstringentem insignis est usus.*

### ESSENTIA CEPHALICA.

℞. Nucis moschatæ  
 Galangæ ana unciam unam femis,  
 Macis  
 Cinnamomi  
 Caryophyllorum  
 Cubearum  
 Herbæ rorismarini  
 Majoranæ  
 Origani cum flore  
 Betonice  
 Florum lavendulæ ana unciam unam  
 Incisis & contufis affundantur  
 Spiritus melissæ citratæ libræ qua-  
 tuor,  
 Forti expressione, post digestionem per-  
 acta, filtretur essentia.

*Cerebrum confortat, catarrhos resolvit,  
 & præservat ab apoplexia, paralyfi & le-  
 thargo, tam interne, quam externe adhibita.*

### ESSENTIA CEPHALICA BALSAMICA.

℞. Olibani  
 Mastichis  
 Aloes succotrinæ  
 Myrrhæ electæ  
 Styracis calamitæ  
 Ladani  
 Balsami peruviani

Baccarum lauri ana unciam femis,  
 Spicæ indicæ  
 Ligni aloes  
     Rhodii  
 Santali citrini  
 Radicis zedoariæ  
     Doronici Romani  
 Cubebarum  
 Ægagropilarum ana drachmas duas,  
 Salis armoniaci  
     Tartari ana unciam unam,  
 Incis & contusis affundantur  
 Spiritus vini rectificati libræ duæ,  
 Destillantur ex arena, dein addantur  
 Olei destillati anthos  
     Macis  
     Caryophyllorum  
     Nucis moschatae  
     Corticum aurantiorum  
     Citri  
     Cinnamomi  
     Lavendulæ  
     Rutæ  
     Majoranæ  
     Chamæmeli Romani  
     Saffafras  
     Succini ana scrupulus unus,

Mixta stent in digestionē ad solutionem  
 oleorum, & pro lubitu tingatur  
 Coccinellæ drachma femis,  
 Si completa desideretur, addatur  
 Moschi  
 Ambræ ana scrupulus unus,  
 Filtratur essentia.

*In memoria labefacta, capitis graveditone, cerebri opilatione, & spirituum languore, conducit aperiendo, exsiccano & confortando.*

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani uncias quatuor,  
 Salis tartari unciam femis,  
 Extrahatur cum  
 Spiritus trifolii fibrini per fermentationem facti libris duabus  
 Essentia.

*Vires in febribus intermittentibus quotidiana experientia probat.*

ESSENTIA CROCI.

℞. Croci Aufriaci unciam unam femis,  
 Spiritus ejusdem libram unam,  
 Digerantur per tempus, & extrahatur  
 essentia.

*Vires sunt stomachicæ, cordiales, anodina, & menstrua promoventes.*

ESSENTIA GUMMI AMMONIACI.

℞. Gummi ammoniaci uncias tres,  
 Liquoris nitri fixi unciam unam,  
 Spiritus vini rectificatissimi libram  
 unam,  
 Stent per tempus in infusione, ut extrahatur  
 essentia.

*In doloribus arthriticis, viscositate pulmonum & mesenterii, ac uteri, obstructio-  
 nibusque lienis & hepatis opitulatur.*

ESSENTIA LIGNORUM.

℞. Ligni sancti uncias tres,  
     Saffafras uncias duas,  
     Rhodii unciam femis,  
     Radicis chinæ,  
     Sarsaparillæ  
     Santali rubri  
     Citrini ana unciam unam,  
 Incisa infundantur cum  
 Spiritus fumaricæ libris tribus,  
 Et post octo dierum digestionem extra-  
 hatur, & filtrata servetur usui essentia.  
*Ad sudorem movendum, & sanguinem depurandum, efficax est remedium.*

ESSENTIA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ rubræ electæ uncias qua-  
 tuor,  
 Affundantur  
 Liquoris nitri fixi uncia duæ,  
 Terantur in pulvem, & rursus exsiccentur,  
 atque taliter fiat terna affusio liquo-  
 ris nitri, & rursus exsiccatio, tum affun-  
 dantur



Spiritus vini alcoholifati libræ duæ,  
Et extrahatur, atque filtretur essentia.

*In affectibus uteri, fetu expellendo, & februm rigore, per blandum sudorem sistendo adhibetur.*

Paratur eadem methodo

### ESSENTIA SUCCINI.

*Viribus congruis pollens.*

### ESSENTIA PECTORALIS SACCHARATA.

℞. Herbarum capillorum veneris  
Rorellæ  
Hederæ terrestris ana drachmas  
duas,  
Radices enulæ  
Ireos florentinæ  
Liquiritiæ ana unciam semis,  
Styracis in lachrymis  
Crocii Austriaci ana drachmam unam,  
Incisa & contusa infundantur in  
Spiritus anisi libra una,  
Post aliquot dierum digestionem fiat fortis expressio; dein  
℞. Sacchari candi rubri, subtilissime pulverisati, uncias tres,  
Quibus in patena ampla affundantur  
Prædicti liquoris uncia tres,  
Incendantur, & deflagrent, semper agitando ad totalem sacchari solutionem; misceantur cum priori residuo, filtretur, & fervetur usui essentia.

*In pectoris affectibus a causa tenaci, viscida & mucosa ortis, levamen non minimum affert.*

### ESSENTIA PINI.

℞. Turionum pini resiniformium incisorum  
libram unam,  
Extrahatur cum  
Spiritu cochleariæ libris duabus  
Mediante digestionem, & forti expressione essentia, quæ filtretur, & usui servetur.

*Arturiticis, scorbuticis, imo & hypochondriacis, perutile existit remedium.*

### ESSENTIA PURIFICANS.

℞. Mumie ægyptiacæ  
Cinerum clavellatorum ana unciam  
unam,  
Contusa digerantur per aliquot horas cum  
Aquæ fumarie libra una,  
Dein filtretur essentia.

*Miram sanguinis depurationem procurari per hanc essentiam, Clauderus affirmat.*

### ESSENTIA SANTONICI.

℞. Seminis santonici unciam unam,  
Florum tanacetii  
Hyperici  
Perficorum  
Corallinæ  
Radices dictamni albi  
Zedoariæ ana drachmas duas,  
Infundantur concisa in  
Spiritus juniperi uncias octo,  
Vini generosi optimi uncias quatuor,  
Digerantur per octiduum loco tepido,  
extrahatur, & filtretur essentia.

*In lumbricis necandis, & e corpore eliminandis, virtutis est primariæ.*

### ESSENTIA SATYRIONIS COMPOSITA.

℞. Radicis satyrionis uncias duas,  
Scinci marini unciam unam,  
Specierum diapipereon unciam semis  
Cantharidum a capitibus & alis liberatarum drachmas duas,  
Vanigliæ drachmam unam,  
Aquæ, seu elixirii vitæ, libras duas,  
Confectionis alkermes completæ uncias duas,  
Concisa misceantur, & post extractionem exprimitur, & filtretur essentia.  
*Apbrodisiacum est in igne, ad venerem languidam exstimulandum.*

ESSEN-

ESSENTIA STOMACHICA  
AMBRATA.

℞. Spiritus vini tartarifati uncias duas,  
Confectionis alkermes completæ  
drachmas duas,  
Olei de cedro scrupulos duos,  
Cinnamomi cum faccharo triti  
guttas quinque,  
Stent per quatuor horas leni calore in-  
fusa, dein addatur

Spiritus cornu cervi ad albedinem  
rectificati uncia semis,  
Ambra griseæ spiritu rosarum solu-  
tæ scrupulus semis,  
Stent adhuc per horam frigide, dein co-  
lentur, & filtrata fervetur ufui essentia.

*Ad stomachi vitia, inappetentiam, de-  
bilitatemque corrigendam, virtute insigni  
pollet.*

ESSENTIA TRAUMATICA.

℞. Mumie  
Sanguinis draconis ana unciam un-  
am,  
Terræ japonicæ  
Myrrhæ rubræ  
Radici tormentillæ ana unciam se-  
mis,  
Florum rosarum rubrarum  
Hyperici ana drachmas duas,  
Santali rubri drachmas tres,  
Nucistæ drachmam unam,

Incisa & contusa extrahantur cum spiri-  
tu vini tartarifato, ad tincturæ extra-  
ctionem leni calore, tum decantetur  
essentia.

*Vires sunt celebratæ a Wedelio in  
hæmorrhæsi, vomitu sanguinis, dysenteria,  
& inmodico mensum fluxu.*

ESSENTIA VIPERARUM.

℞. Jecinorum & cordium viperarum nu-  
mero quinquaginta, recenter exsiccata  
& contusa, cum,  
Spiritus vini rectificati libra una,

Infundantur octo diebus ad totalem ex-  
tractionem, dein addatur

Spiritus viperarum volatilis libra  
semis;

Salis volatilis viperarum uncia se-  
mis,

Misceantur, digerantur, & filtretur ad  
usum essentia.

*In melancholia, podagra, calculo, ob-  
structionibus viscerum, & viribus ex mor-  
bo deperditis, præsentem affert medelam.*

ESSENTIA VITRIOLI MAR-  
TIALIS ANTISCORBU-  
TICA.

℞. Vitrioli martis  
Florum falis armoniaci martialium  
ana unciam semis,  
Spiritus cochleariæ uncias octo,  
Misceantur, & extrahatur essentia.

*In obstructionibus viscerum, cachexia,  
hypochondriaco & scorbutico affectu, sum-  
mopere recommendatur.*

ESSENTIA VITRIOLI NI-  
TRATA.

℞. Nitri crudi libram semis,  
Olei vitrioli optimi libram unam,  
Immittantur retortæ vitreæ, juncturis  
optime clausis, apposito amplo recipi-  
ente, & forti igne cito destillentur;  
nam si diu in retorta maneant, vitrum  
corrodent. Peracta destillatione, habe-  
tur spiritus fumans.

Residuum in retorta solvatur aqua plu-  
viali, & addantur

Limaturæ martis uncia tres,  
Coquantur in sartagine ferrea ad ficci-  
tatem, repetendo hanc solutionem &  
siccationem bis vel ter, ultima solutio  
filtrata reponatur debite incocta ad cry-  
stallifandum. Dein

℞. Hujus falis siccati unciam semis,  
Immittatur phiolæ, & affundantur pri-  
mo

Spiritus vini rectificatissimi uncia  
quatuor,

Dein

Spiritus fumantis uncia una,  
Digerantur per octiduum, & filtretur,  
lege artis, essentia, quæ fantalo rubro,  
vel alia re tingi potest.

*Stomachum roborat, flatus discutit,  
fitim extinguit, obstructions tollit, &  
sanguinem depurat.*

*Spiritus fumans etiam ad topbos &  
nodos venereos optato successu adhibetur.*

## DE LIQUORIBUS.

LIQUOR ANODINUS MI-  
NERALIS.

℞. Spiritus vini rectificatissimi sine odo-  
re libras sex,

Olei vitrioli libram unam,  
Instilletur successive oleum vitrioli, &  
stet per viginti quatuor horas in dige-  
stione; dein lenissimo igne destillatio in-  
stituatur, & fiat cohobatio repetita per  
duas vices, & usui fervetur.

*Virtutes sunt insignes in spūto sangui-  
nis, phtyisi, vigiliis, aliisque contuma-  
cioribus doloribus.*

LIQUOR APOPLECTICUS  
BALSAMICUS.

℞. Florum rorismarini unciam femis,  
Lavendulæ  
Liliorum convallium  
Tunicæ ana drachmas duas,  
Styracis  
Benzoin ana in granis unciam un-  
am,  
Cubeborum  
Macis  
Caryophyllorum  
Cinnamomi ana drachmas sex,  
Granorum paradisi unciam femis,  
Corticum citri recentium unciam  
unam,  
Aurantiorum recentium unciam  
femis,  
Salis succini volatilil unciam unam,

Spiritus unguæ alcis

Cranii humani

Lumbricorum

Urinæ ana volatilium rectifica-  
torum uncias octo,

Concisa & contusa misceantur, & stent  
in digestionē, & destillentur per balne-  
um Mariæ, ut spiritus volatilil balsami-  
cus prodeat, & fervetur usui.

*Virtutes ab ipso nomine abunde judi-  
cantur.*

## LIQUOR BEZOARDICUS.

℞. Ex duabus libris rasuræ eboris per  
retortam ex arena destilletur, lege artis,  
spiritus, sal volatile & oleum, quæ  
omnia simul in vase optime clauso ser-  
ventur.

℞. Rasuræ succini citrini electæ & pul-  
verisatæ

Salis tartari ana libras duas,

Affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ  
octo,

Stent in leni arenæ calore per triduum,  
ut digerantur, sæpius materiam agitan-  
do, dein addatur

Salis armoniaci pulverisati libra una,  
Iterum vase bene clauso stent in frigido  
per duos dies; his peractis

℞. Spiritus vini rectificatissimi libras sex,

Olei de cedro veri unciam unam,

Misceantur in vase clauso, & conser-  
ventur in frigido, donec superiores ope-  
rationes factæ fuerint; tandem miscea-  
tur id, quod per primam operationem  
ex ebore prodiit (cum toto liquido,  
quod supernatat) cum secunda ope-  
ratione, & spiritu vini citrato; hæc om-  
nia in alembico capaci permixta, appo-  
sito capitello, ex arena igne moderato,  
lege artis, destillentur.

*Vires sese insinuant in febrilibus mali-  
gnis & epidemicis; spiritus enim refocil-  
lat, cor exhilarat, & humorum putre-  
dini resistit.*

LIQUOR CORNU CERVI  
SUCCINATUS.

℞. Salis fuccini volatilis  
Cornu cervi volatilis ana uncias  
tres,  
Spiritus cornu cervi volatilis ab oleo  
bene separati libras tres,  
Misceantur, & digerantur ad salium  
dissolutionem, dein filtretur, & serve-  
tur usui.

*In epilepsia, convulsionibus, lipotby-  
miis, & consimilibus affectibus, præsto  
tam in, quam extra adhibitus, medelam  
affert.*

LIQUOR MARTIS SOLA-  
RIS.

℞. Mineræ martis solaris, quantum pla-  
cet,  
Affundatur spiritus nitri dulcis sufficiens  
quantitas, ut liquor extrahatur.

*Vires habet incidendi, & obstructio-  
nes viscerum resolvendi.*

LIQUOR NITRI FIXI.

℞. Nitri depurati libras quatuor,  
Perducantur in bene ignito crucibulo  
ad fluorem, injiciendo successive pul-  
verem carbonum, donec flammam  
non amplius concipiant; tum in cale-  
factum mortarium materia effundatur,  
pulverifetur, & per manicam Hip-  
pocratis in cella per deliquium, lege  
artis, solvatur, & filtretur.

*In doloribus nephriticis, renumque  
obstructionibus dilaudatur; servit quoque,  
ut menstruum pharmaceuticum, ad di-  
versâ.*

LIQUOR SEU SAL VOLA-  
TILE OLEOSUM.

℞. Cinnamomi acuti uncias duas,  
Caryophyllorum

Nucis moschatæ  
Corticum aurantiorum recentium  
ana unciam unam,

Incisa & contusa digerantur per noctem  
in

Spiritus vini libris quatuor,  
Dein per alembicum, lege artis, insti-  
tuatur destillatio, quod destillatum spiri-  
tus aromaticus nuncupatur.

℞. Hujus spiritus aromatici libras duas,  
Olei caryophyllorum drachmas du-  
as,

Macis drachmam unam,  
Cinnamomi drachmam semis,

Salis tartari unciam semis,  
Spiritus salis armoniaci libram se-  
mis,

Incorporentur, & liquor servetur usui.

*Cephalicus, stomachicus est, & car-  
minativus; sanguinem crassum attenuat,  
circulationem promovet, & colicam si-  
stit.*

LIQUOR TARTARI CON-  
CENTRATUS.

℞. Salis tartari libram unam,  
Calcis vivæ recentis libras quatuor,  
Misceantur, & in furno figulino igne for-  
tissimo calcinentur; sal aqua eluatur,  
& evaporet ad siccitatem, reponatur  
ad locum humidum, & oleum per deli-  
quium fluet.

*Antimonium, aliaque mineralia, abs-  
que strepitu hic liquor solvit.*

LIQUOR TARTARI SPLE-  
NETICUS.

℞. Tartari crudi  
Nitri crystallifati ana libram unam,  
Pulverifata bene misceantur, ac deto-  
nentur in crucibulo; huic detonato af-  
fundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ quatu-  
or,

Dissolvantur quotidiana agitatione per  
sex dies in loco calido; tum colentur,  
colaturæ addatur

Tartari pulverifati libra una,  
Stent in ulteriori digestionem per octiduum, tandem filtratur liquor.

*In obstructionibus mensium, pancreaticis, mesenterii, lienis, & consimilium partium, eximium est depilativum.*

**LIQUOR, SEU TERRA FOLIATA TARTARI, ITEM ARCANUM, SEU MAGISTERIUM TARTARI PURGANS, VEL SAL ESSENTIALE TARTARI.**

℞. Salis tartari albissimi libram semis,  
Aceti destillati libras sex,  
Misceantur lenissimo igne, deinde abstrahatur acetum per destillationem, vel evaporet in vase ferreo: postea iterum materiam novam acetum affundatur, rursus evaporet, hocque tamdiu continuandum, donec acetum, ut affusum, id est, æque acidum exhalet, nullus amplius affuso aceto audiatur sibilus, & materia in fundo sit nigricans; tunc signum est, tartarum esse animatum, & cessandum est ab iterata affusione, & evaporatione. Materia nigra in spiritu vini solvatur, & per chartam bibulam filtrata lenissimo calore in vasis terreis, aut vitreis exsiccentur, aut etiam in cucurbita spiritus vini abstrahatur; exsiccata materia iterum spiritu vini solvenda, & exsiccanda toties, donec materia alba compareat, & foliorum longe a se invicem distitorum facie concresecat; facile hoc sal in aëre liquefcit, hinc etiam plerumque in liquoris forma asservatur.

*Sanguinem depurat, obstructiones tollit, in hydrope, arthritide, calculo, & omnibus ab obstructione ortis affectibus profest.*

**LIQUOR DE TRIBUS.**

℞. Nitri puri uncias quatuor,  
Tartari crudi uncias octo,  
Misceantur pulverifata, detonentur in crucibulo tecto, & per horam calcinentur; refrigerata solvantur in

Aquæ fontanæ libris duabus,  
Solutioni addantur  
Salis armoniaci in aquæ fontanæ libra semis soluti uncias duæ,  
Filtratus fervetur usui liquor.  
*Vires in obstructionibus tollendis, & appetitu excitando exerit, menstruum quoque pharmacia suppeditat.*

**LIQUOR VISCERALIS.**

℞. Extracti chamædryos  
Cichorei  
Trifolii  
Martis pomati ana drachmas tres,  
Spiritus nitri dulcis  
Essentiæ corticum aurantium tartarificæ ana uncias duas,  
Aquæ totius citri uncias sex,  
Fiat bona digestio, & filtratio pro liquore.  
*In obstructionibus hypochondriacis, cachexia, inappetentia, & flatibus conducere solet.*

**DE TINCTURIS.**

**TINCTURA ALOES.**

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,  
Spiritus vini tartarifati libram unam,  
Extrahatur tinctura.

*Vulnerarium, & mundificans, opportunum est remedium.*

**TINCTURA AMERICANS.**

℞. Extracti amaricantis uncias duas,  
Salis tartari drachmas duas,  
Spiritus nitri dulcis libram unam,  
Fiat bona digestio, & extrahatur tinctura.

*In doloribus ventriculi, febribus, inappetentia & consimilibus, egregiam opem præstat.*

TINCTURA ANODINA.

℞. Laudani cydoniati uncias duas,  
Spiritus cydoniorum libram unam,  
Extrahatur tinctura, & filtretur.

*In vomitu, diarrhæa, rheumatismo & nephritide adhibetur, quamvis & usus externus ad intinctionem sit.*

TINCTURA ANTIHYPOCHONDRIACA.

℞. Pulveris radice hellebori nigri unci-  
as duas,

Croci Austriaci

Nitri

Santali rubri

Salis tartari ana drachmas duas,

Florum hyperici drachmas sex,

Cum spiritus nitri dulcis sufficienti quan-  
titate extrahatur tinctura.

*Cujus virtutes ipsa nominis inscriptio  
manifestat.*

TINCTURA ANTIMONII  
ANISATA.

℞. Antimonii crudi libram unam,

Tartari crudi

Nitri ana uncias novem,

Limaturæ martis libram semis,

Pulverisata & mixta successive infundan-  
tur in crucibulum, & calcinentur super  
ignem per mediam horam; dein effun-  
datur massa in vas martiale, pulverise-  
tur de novo, irroretur statim

Olei anisi uncia una,

Tandem affundantur

Spiritus vini rectificatissimi libræ duæ,

Et extrahatur, lege artis, tinctura.

*In obstructionibus tam a viscoso lentore,  
quam a flatibus ortis, subvenit visceribus  
internis, discutiendo, resolvendo, & blan-  
dissime subducendo.*

TINCTURA ANTIMONII  
CUM LIQUORE NITRI FIXI.

℞. Liqueoris nitri fixi, vel  
Tartari concentrati, prout lubet,

Mineræ antimonii solaris ana libram  
unam,

Digerantur invicem sæpius agitando, li-  
quor tinctus decantetur, huicque decan-  
tato affundatur

Spiritus vini tartarifati libra una,  
Qui subito hanc tincturam attrahet, re-  
manente liquore in suo colore; abstra-  
hatur rursus ad medietatem, vel ultra, ut  
magis concentretur, & servetur usui.

*Diaphoreticum est insignis; hinc in in-  
flammationibus, febribus, & consimilibus  
affectibus, optimo successu adhibetur.*

TINCTURA ANTIMONII  
TARTARISATA.

℞. Antimonii hungarici libram semis,

Salis tartari libram unam,

Pulverisata & mixta fluant in crucibulo,  
valido igne, per unam horam; deinde  
materiæ huic adhuc calidæ affundatur spi-  
ritus vini alkoholifatus, ad trium digito-  
rum eminentiam, stent per aliquot dies  
in arena, dein filtretur, & servetur usui  
tinctura.

*In massa sanguinea depuranda insignis  
est efficaciam; hinc quæque hypochondriacis,  
cachecticis, ictericis, & scabiosis salutaris  
est.*

TINCTURA ANTINEPHRI-  
TICA.

℞. Millepedum præparatorum

Fructus cynosbati

Baccarum juniperi ana unciam unam,

Radice barieræ bravæ drachmas  
sex,

Florum hyperici

Geniſtæ

Seminis mili folis

Saxifragiæ ana unciam semis,

Opobalsami unciam unam,

Balsami copayvæ

De Peru nigri

Salis tartari ana unciam semis,

Spiritus talis dulcis

Nitri dulcis ana libram unam,  
Hæc, facta digestionē, filtrata fervetur  
ufui.

*Virtutes respectu doloris nephritici no-  
mini sunt consonæ.*

### TINCTURA ANTIPHTHY- SICA.

℞. Salis saturni unciam unam semis,  
Vitrioli martis unciam unam,  
Terræ foliatæ tartari drachmam u-  
nam,  
Spiritus vini  
Aceti destillati ana libram semis,  
Miscantur probe, & stent infusa loco  
frigido per aliquot dies, ad extractio-  
nem tincturæ filtrandæ.

*In phthysi, hæmorrhysi, diarrhæis,  
& consimilibus affectibus, uti & sudore  
nimio, sperato successu exhibetur.*

### TINCTURA APERITIVA DULCIFICANS.

℞. Extracti martialis pomati  
Amaricantis ana unciam unam,  
Salis tartari drachmas duas,  
Spiritus nitri dulcis libram unam,  
Digerantur probe, & filtretur tinctura.  
*In obstructionibus viscerum reserandis,  
& chlorosi tollenda, usus summopere re-  
commendatur.*

### TINCTURA ARTHRITICA.

℞. Herbæ nasturtii  
Beccabungæ  
Betonicæ  
Fumaricæ  
Chamædryos  
Chamæpityos ana recentium un-  
cias sex,  
Salviæ  
Rorifmarini ana recentium uncias  
tres,  
Lumbricorum terrestrium recentium  
libras duas,

De contusis & coquassatis exprimat suc-  
cus, dein

℞. Radicis Aristolochiæ rotundæ  
Vincetoxici  
Bardanæ  
Hermodactylorum ana uncias qua-  
tuor,  
Pinastrorum spiritu vini irroratorum  
uncias sex,  
Fiat fortis decoctio in aqua fontana, co-  
letur, hæc colatura mixta cum succo ex-  
presso inspissetur ad mollioris extracti  
consistentiam, postea  
Spiritus cochleariæ sufficienti quan-  
titate,

Extrahatur tinctura, quæ filtretur,

*In scorbuto, nephritide, contractura,  
& doloribus articularum, perutilis existit.*

### TINCTURA AURI

℞. Auri foliati unciam semis,  
Spiritus salis, quantum pro solutio-  
ne sufficit,  
Abstrahatur spiritus ad spissitudinem re-  
affandatur  
Aque pluvialis destillatæ libra una,  
Abstrahatur rursus ad siccitatem, tan-  
dem affundantur  
Spiritus vini alkoholifati uncie qua-  
tuor,  
Stent per aliquot horas in digestionē, ex-  
trahatur tinctura servanda usui.

*Hæc tinctura virtutes possidet cordiales,  
diaphoreticas, humores, malignos depellen-  
tes, & spiritus tam vitales, quam anima-  
les, & naturales confortantes.*

### TINCTURA BALSAMICA.

℞. Balsami copayviæ uncias tres,  
Peruviani nigri,  
Opobalsami veri ana unciam unam  
semis,  
Granorum gummi ammoniaci pulve-  
rifatorum unciam unam,  
Salis tartari unciam semis,  
Miscantur cum

Spi-

Spiritus vini rectificatissimi libra una  
femis,  
Digerantur per octiduum lenissimo igne,  
omnibus solutis filtretur tinctura.

*In gonorrhœa, aliisque venereis ulceri-  
bus, bono successu adhibetur.*

TINCTURA BENZOES.

℞. Benzoes uncias tres,  
Styracis calamitæ unciam unam femis,  
Spiritus vini rectificatissimi libras  
duas,  
Digerantur vitro clauso ad saturatam tin-  
cturæ extractionem, dein filtretur.

*Cosmeticum est insigne, si aquæ instille-  
tur; confert quoque asthmaticis.*

TINCTURA BEZOARDICA.

℞. Corticum citri exteriorum recentium  
Baccarum juniperi  
Costi electi  
Radicis zedoariæ ana uncias duas,  
Serpentariæ virginianæ  
Angelicæ  
Pimpinellæ  
Valerianæ veræ  
Vincetoxici  
Calami aromatici  
Santali rubri ana unciam unam,  
Myrrhæ rubræ uncias tres,  
Herbæ scordii unciam unam femis,  
Melissæ  
Millefolii  
Rutæ ana unciam femis,  
Theriacæ optimæ libram unam femis  
Spiritus sambuci libras octo,  
Incisa & contusa digerantur, dein adda-  
tur  
Spiritus tartari rectificati libra una,  
Vitrioli  
Camphoræ ana uncia una,  
Misceantur, & digerantur invicem per  
octiduum, demum exprimatur, & filtre-  
tur tinctura usui servanda.

*Virtutes sunt alexipharmacæ, & in fe-  
bribus tam continuis, quam intermittentibus  
proficiunt, sudorem & urinam moventes,  
obstructiones & status dispellentes.*

TINCTURA CORALLIO-  
RUM CUM SPIRITU PANIS.

℞. Coralliorum rubrorum, grosso modo  
contusorum, uncias qua-  
tuor,

Affundatur spiritus panis rectificatus, ad  
quatuor digitorum eminentiam, stent in  
digestione ad extractionem: filtretur, &  
filtratio inspissetur ad mellaginem, affun-  
dendo

Spiritus vini libram femis,  
Fiat duplex abstractio ad mellaginem,  
ob spiritus panis foetorem, tandem  
Extrahatur tinctura, quæ filtretur.

Spiritus vini alkoholifati unciis qua-  
tuor.

Ita etiam paratur

Tinctura coralliorum cum spiritu e  
corde cervi,

Eadem cum spiritu mellis,

Cum spiritu veneris,

Cum spiritu visci quercini

Et consimilibus spiritibus.

TINCTURA CORALLIO-  
RUM CUM SUCCO CITRI

℞. Coralliorum rubrorum, grosso mo-  
do contusorum, quan-  
tum placet,

Affundatur succus citri, ad quatuor digi-  
torum eminentiam, stent in digestione ad  
extractionem tincturæ: dein filtretur, fil-  
tratio inspissetur ad mellaginem, & spi-  
ritus vini sufficienti quantitate extrahatur  
tinctura.

Pari modo etiam parari potest tinctura  
coralliorum ex aliis succis acidis.

*Omnes hæc coralliorum tincturæ specifi-  
cum sunt cordiale; spiritus enim vitales mi-  
re confortant, & massam sanguineam de-  
purant, ubi pro varietate menstrui, quoad  
magis & minus, accidentaliter virtutes  
variant.*



**TINCTURA FEBRILIS EX-  
TEMPORANEA, SEU CA-  
RYOPHYLLATA.**

- ℞. Pulveris corticis peruviani unciam unam,  
Salis tartari  
Liquoris nitri fixi ana drachmam unam,  
Caryophyllorum contusorum numero tria,

Infundantur in

Aquæ centaurii minoris libra femis,  
Digerantur ad extractionem tincturæ, quæ filtretur.

*Virtutes ipsi nomini correspondent.*

**TINCTURA LACCÆ.**

- ℞. Gummi laccæ subtiliter pulverisati drachmas sex,  
Aluminis crudi drachmas duas,  
Mixtis affundatur  
Aquæ salviæ  
Prunellæ  
Cochleariæ ana libra una,

Stent in digestionem, donec perfecte tinguantur: filtrentur, & tinctura rubicundissima usui servetur; cui placet aromatizatio, cum

Caryophyllorum scrupulis duobus,  
Ea in infusione fieri poterit.

*In oris scorbuto experimentum est efficacax, gingivarum laxitatem, putredinem, & oris fetorem curat, carnemque amisam reparat, facta sæpius ablutione.*

**TINCTURA LUNÆ.**

- ℞. Salis armoniaci uncias sex,  
Tartari uncias octo,  
Aquæ epilepticæ uncias sex,  
Spiritus liliorum convallium  
Ceraforum nigrorum  
Lavendulæ ana uncias duas,  
Mixta destillentur per alembicum ad uncias sex.

- ℞. Hujus liquoris uncias sex,  
Lunæ raspatæ finissimæ unciam unam femis,

Stent in digestionem ad extractionem tincturæ valde cæruleam, quæ filtretur, & usui servetur.

*In affectibus capitis & nervorum, ut epilepsia, & consimilibus, virtutes suas exercet.*

**TINCTURA MARTIS AD-  
STRINGENS.**

- ℞. Limaturæ chalybis, quantum placet, vitro largo immisâ, humectetur spiritu veneris; iterum exsiccet, idque bis vel ter repetatur, donec limatura in crocum quasi conversa fuerit, cui in pulverem redactæ superaffundatur

Spiritus veneris ad quatuor digitorum eminentiam,

Qui prævia digestionem rubicundissimo colore imbuetur; tinctus spiritus effundendus, & alius de novo superaffundendus, donec nulla rubedo amplius in spiritu appareat: tincturæ omnes collectæ per arenam in alembico vitreo abstrahantur ad debitam crassitiem, quæ porro cum spiritu vini extrahenda, filtranda, & ad oleositatem, seu liquorem rubicundissimum, per destillationem, vel abstractionem, reducenda est.

*In fluxu hepatico, nimis diarrheis, dysenteria, nimio menstruo, ac hæmorrhoidali fluxu, ob virtutem adstringentem adhibetur.*

**TINCTURA MARTIS APE-  
RITIVA, SEU EX VITRIO-  
LO MARTIS.**

- ℞. Terræ foliatæ tartari  
Vitrioli martis optime siccati ana uncias quatuor,  
Spiritus vini rectificatissimi libras duas,  
Seorsim pulverisata misceantur, & loco humido extrahatur, lege artis, tinctura.

*Vires in obstructionibus hypochondriorum, mesenterii, pancreatis, mensium suppressione, morbo virgineo & cachexia sunt celebres, teste laudatissimo nostro Zwelfero.*

### TINCTURA MARTIS APERITIVA HELLEBORATA.

℞. Tincturæ martis tartarifatæ uncias sex,  
Extracti hellebori nigri drachmas  
sex,  
Misceantur, & digerantur per aliquot  
dies, dein filtretur.

*Usus hujus tincturæ est in contumacioribus obstructionibus, ut & in hydrope.*

### TINCTURA MARTIS CUM SUCCO POMORUM.

℞. Limaturæ martis libras duas,  
Irroretur olei tartari sufficienti quantitate, & addantur post viginti quatuor horas

Succi pomorum redolentium recentè expressi libræ sex,  
Stent per aliquot dies in digestionem, sæpius agitando, dein per subtile linteum liquor coletur, & novus affundatur fucus; digestionem per aliquot dies, & agitationem rursus peracta, tinctum decantetur, succi imprægnati misceantur, & exhalent ad medietatem, & ultra, ut tinctura durabilior & penetrantior fiat, tum

℞. Hujus tincturæ partes sex,  
Spiritus vini partem unam,  
Misceantur, digerantur, filtrentur & servetur tinctura usui.

*Crassos, serosos, acres, scorbuticosque humores sanguini admixtos incidit & resolvit, affectibus splenicis, & inordinatis mensibus opitulatur.*

### TINCTURA MARTIS TARTARISATA.

℞. Limaturæ martis  
Tartari crudi pulverisati ana libram  
unam,

Coquantur cum .

Aquæ fontanæ sufficienti quantitate Per plures horas continuo agitando, usque ad mellaginem, cui postea affundatur spiritus vini sufficiens quantitas, ne nimis diluta tinctura fiat; filtretur, & usui servetur tinctura.

*Virtutes sunt insignes cachecticis, hydropticis, ictericis, mensium & hæmorrhoidum obstructioni obnoxiiis, mediante respiratione.*

### TINCTURA METALLORUM.

℞. Limaturæ solis

Lunæ

Martis

Pulveris cinnabaris nativæ ana unciam femis;

Antimonii crudi libram unam,

Salis tartari libras duas,

Indantur crucibulo, ut massa invicem fluat, quæ effundatur in conum fusorium, ut fiat regulus, qui pulverifetur, & adhuc calente affundatur spiritus vini rectificatissimus ad extrahendam tincturam.

*In obstructionibus viscerum internorum reserandis, depurando sanguine, vermibus quoque necandis & pellendis, vires exercet.*

### TINCTURA PROPRIETATIS.

℞. Spiritus anisi uncias sedecim,  
Elixirii proprietatis unciam unam,  
Confectionis alkermes incompletæ  
unciam femis,

Florum tunicæ rubrorum drachmam  
unam,

Mixta digerantur, usque dum spiritus anisi saturato rubore imbutus fuerit, tum filtretur, & tinctura usui servetur.

*In asthma, cardialgia, inappetentia, melancholia, & reliquis a causa frigida ortis ventriculi affectibus auxilio est.*

### TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari alexandrini unciam femis,  
Salis tartari drachmas duas,  
Contufa radix cum fale mifceatur, tum  
affundatur  
Aquæ cichorei libra femis,  
Et fubito extrahetur tinctura lutea: flet  
per unam alteramve horam in digeftio  
ne, tum filtretur extracta rhei anima, &  
fervetur ufui.

*Sanguinem mundificat, & obftruclio  
nes mefenterii præcavet, referente Kofjincio.*

### TINCTURA STOMA CHICA.

℞. Croci Auftriaci  
Aloes fuccotrinæ  
Myrrhæ electæ  
Florum tunicæ ana drachmas duas,  
Corticum aurantium exteriorum  
Radiciſ galangæ ana drachmas ſex,  
Confectionis alkermes incompletæ  
unciam unam,

Incifa mifceantur, & affundatur  
Aquæ, ſeu elixirii vitæ ſine ſaccha  
ro parati, libra una femis

Spiritus vitrioli drachma una,  
Stent in vitro bene clauſo ad tincturæ  
extractionem, quæ filtretur, & ufui ſer  
vetur; ſi completa fors deſideretur hæc  
tinctura, prioribus addi poſſunt

Effentiæ ambre liquidæ drachmæ  
duæ.

Et habebitur intentum.

*Virtutes ſunt cordiales, ſtomachicæ,  
cruditates ventriculi incidentes & attenuan  
tes, nec non appetitum excitantes.*

### TINCTURA TARTARI COMPOSITA, SEU PAN CEA TARTAREA LIQUIDA.

℞. Tartari crudi pulverifati libras duo  
decim,  
Ligni guajaci libras quatuor femis,  
Saffaſras,

Radiciſ ſarſaparillæ ana libram unam  
femis,

Chinæ libram femis,

Conciſa & contuſa indantur retortæ vi  
treæ, deſtillando per gradus; liquor ſe  
paretur ab oleo fœtido, & in eo liquore  
infundantur

Cryſtallorum tartari libra femis,

Raſuræ ligni ſancti

Corticis ejuſdem ana unciz qua  
tuor,

Ligni ſaffaſras

Fraxini

Radiciſ ſarſaparillæ ana uncia  
una femis,

Chinæ unciz duæ femis,

Santali rubri uncia una,

Spiritus vitrioli drachmæ tres,

Stent omnia per aliquot dies in digeftio  
ne; tum exprimentur, & filtretur tin  
ctura.

*In defluxionibus catarrhoſis, arthritide,  
gonorrhœa, aliisque veneris affectibus, in  
ſigne eſt dulcificans.*

### TINCTURA TARTARI SIMPLEX.

℞. Salis tartari, quantum placet, funda  
tur in valido crucibulo, igne intenſo, &  
fluat, donec rubeo-cæruleum colorem  
contrahat: dein effundatur in mortarium  
ferreum calefactum, & pulverifetur,  
tum indatur phiolæ calefactæ, & affun  
datur ſpiritus vini rectificatiſſimus, ad tri  
um digitorum eminentiam; digeratur in  
arena ſæpius agitando, ut ſpiritus rubi  
cundo colore tingatur, qui decantetur,  
filtretur, & ſervetur.

*In ſcorbuto, hypochondriaca paſſione,  
hydrope, aliisque obſtruclionibus viſcerum  
internorum conſert, & urinam pellit.*

### TINCTURA TARTARI CUM AURANTIIS.

℞. Tincturæ tartari ſimplicis libram u  
nam,

Infun-

Infundantur in ea

Flavedinis corticum aurantium  
amarorum uncia duæ,

Fiat super novos cortices duplex infu-  
sio, fortis expressio, filtratio, & serve-  
tur usui.

*Ad obstructions viscerum incidendas,  
renes & vesicam depurandos, appetitum  
excitandum, & humores serosos, ac flatu  
ventriculi discutiendos, proficue confert.*

TINCTURA DE TRIBUS.

℞. Tincturæ stomachicæ

Martis cum succo pomorum

Essentiæ trifolii fibrini ana uncias qua-  
tuor,

Misceantur, & digerantur per octiduum:  
filtretur, & usui servetur tinctura.

*In obstructionibus referendis, & ven-  
triculo confortando, virtutes exercet.*

TINCTURA TROCHISCO-  
RUM.

℞. Specierum trochiscorum de Myrrha

Abfynthio

Eupatorio

Rhabarbaro

Capparibus

Dialaccæ

Diacurcumæ ana unciam semis,

Affundantur

Spiritus vini tartarifati libræ duæ,  
Extrahatur tinctura per trimum dierum di-  
gestionem, dein filtratæ addatur

Spiritus falis armoniaci volatilis mar-  
tialis libra semis.

*In cachexia, suppressione mensium, ob-  
structionibus, tympanitide, & melanco-  
lia, referando insignium est virium.*

CLASSIS OCTAVA

DE

EMPLASTRIS.

EMPLASTRUM CONTRA  
ABORTUM UMBILICO AP-  
PLICANDUM.

℞. Mastichis

Mumiæ

Olibani

Gummi arabici

Tragacanthi

Florum balauftiæ

Rosarum ana unciam unam,

Sanguinis draconis

Boli armenæ

Lapidis hæmatitis ana unciam semis,

Pulverisata misceantur, & cum

Ceræ citrinæ

Resinæ ana libra una

Liquatis fiat emplastrum, & exinde for-  
mentur magdaliones.

*Ufus in denominatione indicatur.*

EMPLASTRUM CONTRA  
ABORTUM LUMBIS AP-  
PLICANDUM.

℞. Emplastri præcedentis libram unam,  
Unguenti comitissæ unciam unam se-  
mis,

Misceantur, & fiat emplastrum.

*Cujus virtutes nomen indicat.*

EMPLASTRUM ALBUM  
COCTUM.

℞. Olei olivarum

Ceruffæ ana libras sex,  
Instilletur sub coctione modicum aceti  
destillati, & coquantur ad debitam con-  
sistentiam, ut fiat emplastrum.

*Impetiginibus, & tenuibus cutis, excu-  
serationibus subvenit.*

### EMPLASTRUM DE AM- MONIACO.

℞. Unguenti de althæa libram semis,  
Ceræ citrinæ libram unam,  
Emplastri de meliloto  
Gummi ammoniaci ana uncias qua-  
tuor,

Galbani

Bdellii ana unciam unam,

Resinæ pini uncias quatuor semis,

Terebinthinæ claræ

Pulveris radices ireos florentinæ

Bryoniæ ana unciam unam  
semis,

Misceantur, & fiat emplastrum; unguen-  
tum, ceram, resinam & emplastrum le-  
niter liquando, gummi ammoniacum, &  
galbanum in terebinthina solvendo, tan-  
dem bdellium & pulveres radicum ad-  
dendo.

*In affectibus externis concoctionem &  
digestionem promovet, inflammationes tol-  
lit, indurata emollit, ulcera abstergit &  
consolidat.*

### EMPLASTRUM DE BAC- CIS LAURI.

℞. Baccarum lauri libram unam,  
Thuris  
Mastichis  
Myrrhæ rubræ  
Cypero rotundi  
Costi dulcis  
Olei laurini  
Terebinthinæ claræ ana libram semis,  
Ceræ citrinæ libram unam semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; oleum, te-  
rebinthinam & ceram invicem liquando,  
& facta ab igne remotione, cetera ad-  
miscendo.

*Ventriculi, intestinorum, hepatis, ve-  
num, vesicæ, uteri, & coelivarum parti-  
um affectus a flatibus ortos profligat, &  
hydropi medetur.*

### EMPLASTRUM DE BETO- NICA.

℞. Terebinthinæ claræ  
Resinæ pini  
Ceræ citrinæ ana uncias octo,  
Pulveris betonice uncias quatuor,  
Mastichis  
Thuris  
Mumix ana unciam unam,

Solvatur cera cum refina; dein terebin-  
thina, & reliqui pulveres admisceantur,  
ut fiat emplastrum.

*Ad dolores capitis sedandos, varios-  
que ibi stagnantes humores exsicccandos,  
salubre est emplastrum.*

### EMPLASTRUM CATA- GMATICUM, SIVE AD OS- SIUM FRACTURAS.

℞. Resinæ libras tres,  
Ceræ citrinæ libram unam,  
Terebinthinæ libram semis,  
Pulveris radices consolidæ majoris  
uncias quinque,  
Barbæ caprinæ un-  
cias tres,  
Boli armenæ uncias sex,  
Lapidis hæmatitis unciam unam,  
Misceantur, & fiat emplastrum.

*Usus in ipsa nominis significatione com-  
prehenditur.*

### EMPLASTRUM DE CICU- TA.

℞. Succu cicutæ ex tota planta expref-  
si libras duas,  
Olei capparum libram unam,  
Coquantur ad aquositate consumtionem,  
dein addantur  
Ceræ citrinæ libra una semis,  
Pulve-

Pulveris cicutæ libra semis,  
Gummi ammoniaci, aceto soluti &  
inpiſſati, uncia tres,  
Et fiat emplaſtrum.

*In ſcirro & tumoribus duris, præcipue lienis, præſtans eſt, aperit enim, emollit, & ſimul roborat.*

### EMPLASTRUM CITRINUM.

℞. Terebinthinæ libram unam,  
Reſinæ libram unam ſemis,  
Ceræ citrinæ libras tres,  
Omnia invicem liquando fiat emplaſtrum.

*Vulneribus & exulcerationibus recentibus medetur, ea cicatrifando, & inflammationes præcavendo.*

### EMPLASTRUM DE CRUSTA PANIS.

℞. Cruſtæ panis toſtæ, & per mediam horam in aceto roſaceo maceratæ, uncias octo,

Pulveris maſtichis

Menthæ

Nucis moſchatæ ana unciam unam,

Olei maſtichini

Cydoniorum

Terebinthinæ ana uncias duas,

Ceræ uncias octo,

Ceræ, terebinthinæ, & oleis invicem liquefactis, cruſta panis & reliqui pulveres admiſceantur, & dein fiat emplaſtrum.

*Vomitionibus puerorum, iisque, quorum concoctrix ventriculi facultas debilitata eſt, ſumme conſert.*

### EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

℞. Olei hyperici libram unam ſemis,  
Ceræ citrinæ libras duas ſemis,

Boli armenæ  
Minii rubri ana uncias octo,  
Thuris  
Maſtichis ana unciam unam,  
Camphoræ unciam ſemis,

Miſceantur, ut fiat, lege artis, emplaſtrum.

### EMPLASTRUM DEFENSIVUM VIRIDE.

℞. Ceræ citrinæ

Reſinæ ana uncias octo,

Sevi hircini

Terebinthinæ claræ

Pulveris herbæ alchimillæ ana libram ſemis,

Miſceantur, & fiat, lege artis, emplaſtrum.

*Utrumque hoc emplaſtrum ſymptomata vulnerum, ut inflammationes & deſfluxiones, ad partem affectam præcavet, pariterque roborat.*

### EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞. Succı radıcıs & foliorum enulæ campanæ

Bardanæ

Petaſitidis

Chamæpityos

Leviſtici

Raphani ruſtici

Cucumeris agreſtis

Scrophulariæ

Gratiolæ

Chelidoniæ minoris ana uncias tres,

Sedi minoris libram unam,

Chelidonæ majoris

Hormini

Cicutæ ana libras duas,

Miſceantur, & coquantur ad conſumptionem medietatis, addendo

Olei euphorbii

Lumbricorum terreſtrium

Lithargyrii aurei ana libras duas,

Coquantur assidue movendo spatula, ad emplaftri consistentiam, dein in illis liquefiant.

Ceræ flavæ  
Picis nigrae ana libra una.  
Terebinthinæ claræ libra semis,  
Bituminis judaici uncia quatuor,  
Styracis liquidæ unciae duæ,

Ab igne remotis & femirefrigeratis immisceantur

Gummi ammoniaci  
Galbani  
Opopanacis  
Sagapeni ana aceto solutorum  
uncia una semis,  
Pulveris gummi tacamahacæ uncia  
duæ,

Bdellii  
Olibani  
Mastichis  
Baccarum lauri  
Sulphuris vivi ana uncia una femis,

Radicis ireos florentinæ  
Cyclaminis  
Afarî  
Hellebori albi  
Aristolochiæ longæ

Rotundæ

Seminis angelicæ  
Cumini ana uncias semis,  
Olei de lateribus uncia duæ,  
Camphoræ oleo caryophyllorum  
solutæ uncia semis,

Misceantur omnia exacte, ut, lege artis, fiat emplastrum.

*Virtutes pro tumoribus pituitosis, glandulosis & scirrhosis digerendis, & resolvendis, vegetabilia ingredientia suppeditant.*

### EMPLASTRUM DIACHYLUM CUM GUMMATIBUS.

℞. Emplaftri diachyli simplicis uncias viginti  
Gummi galbani  
Ammoniaci ana unciam unam,

Opopanacis  
Sagapeni

Radicis ireos florentinæ pulverisatæ  
ana unciam semis,

Terebinthinæ

Resinæ

Ceræ ana unciam unam,

Olei chamæmeli uncias duas,

Misceantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

*Præstantissimum est emolliens, concoquendo, maturando, & digerendo.*

### EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞. Mucilaginis feminis fœni græci  
Lini

Radicis althææ ana libram unam,

Olei olivarum libras tres,

Lithargyrii libram unam semis,

Coquantur omnia leni calore, continuata agitatione, usque ad humidam consumptionem, & sic fiat emplastrum.

*Tumores molliores facile resolvit, & vel dissipat, vel ad maturationem promovet; vulnera quoque recentia facillime conglutinat.*

### EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

℞. Axungia porci veteris, a membranis depurgatæ, libras duas,

Olei palmarum

Lithargyrii triti ana libras tres,

Vitrioli albi aqua soluti uncias quatuor,

Axungia, oleum, & lithargyrium, coquantur lento igne, ad consistentiam, inspergendo successive vitriolum dissolutum, fiatque, lege artis, emplastrum.

*Ad ulcera dyssepulotica, ademata, morbos articularum, bubones, ambusta, contusiones, ossium fracturas, & rheuma-*

*matissimos valet; foniculos pariter nec for-  
descere, nec excrescere finit.*

### EMPLASTRUM DIAPHO- RETICUM.

℞. Cerae flavæ libram unam,  
Colophonæ  
Bdellii  
Terebinthinæ claræ ana uncias qua-  
tuor,  
Succini citrini uncias tres,  
Gummi ammoniaci præparati unci-  
as duas,  
Galbani præparati  
Sandaracæ ana unciam unam,  
Thuris electi  
Mastichis ana unciam femis,  
Cera cum colophonia liquetur, & cole-  
tur; quibus ab igne remotis & semire-  
frigeratis ammoniacum, galbanum & te-  
rebinthina invicem liquata, ultimo reli-  
qua in pulverem redacta immisceantur,  
& sic, lege artis, paretur emplastrum.

*Pituitam & serum discutit, ac extra-  
bit; hinc in ischio, tumore pedum, par-  
tidibus, tumoribus gallicis, quos supp-  
urare non arridet, bono effectu adhibetur.*

### EMPLASTRUM DIASUL- PHURIS.

℞. Balsami sulphuris rulandini  
Colophonæ ana uncias duas,  
Cerae uncias quatuor,  
Myrrhæ pulverisatæ uncias decem,  
Prioribus tribus liquatis, & bene mix-  
tis, successive inspergatur myrrha sub-  
tilissime pulverisata, & sic fiat empla-  
strum.

*Omnis generis ulcera hoc emplastro cu-  
rata esse Rulandus perhibet.*

### EMPLASTRUM DIVINUM.

℞. Lichargyrii aurei pulverisati libram  
unam femis,  
Olei communis libras tres,

Coquantur simul ad emplastri spissitudi-  
nem, dein admisceantur

Lapidis magnetis præparati libra fe-  
mis,

Gummi ammoniaci

Galbani

Opopanacis

Bdellii ana uncia tres,

Myrrhæ

Olibani

Mastichis

Viridis æris

Aristolochiæ rotundæ ana uncia fe-  
mis,

Cerae flavæ uncia octo,

Terebinthinæ uncia quatuor,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Emolliendo, resolvendo, detergendo  
& confortando, in vulneribus, contusio-  
nibus, & tumoribus hoc nomen sortitum  
est.*

### EMPLASTRUM FEBRIFU- GUM.

℞. Terebinthinæ claræ unciam unam fe-  
mis,

Leni igne liquefactæ injiciantur

Araneorum vivarum in locis

mundis captarum nume-  
ro quindecim,

Misceantur, & agitentur pistillo, usque  
dum nihil amplius de araneis conspiciat-  
ur, postea addantur

Telarum araneorum, quantum præ-  
dictæ araneæ texuerunt,

Pulveris gummi asphalti

Salis armoniaci ana uncia una femis,

Terantur, usque dum refrigescat mate-  
ria, & justam emplastri consistentiam  
acquirat, quod cum oleo scorpionum  
simplici malaxetur.

*Ufus ejus constituitur in febribus terti-  
anis & quartanis, carpis manuum appli-  
cando.*

### EMPLASTRUM FILII ZA- CHARÆ.

℞. Cerae albæ



Sevi cervini ana libram unam,  
Adipis anferis

Gallinæ ana libram semis,

Fiat solvendo debita forma, lege artis,  
emplastrum.

*Viscidum & gelatinosum pulmonum  
lentorem ad excreationem resolvit, & do-  
lores sistit.*

### EMPLASTRUM AD FON- TICULOS ALBUM.

℞. Cere albissimæ libram semis,  
Sevi cervini uncias quatuor,  
Terebinthinæ claræ unciam unam  
semis,

Olei rosarum, quantum fatis,  
Misceantur omnia, & fiat, lege artis,  
emplastrum charta subductum, etiam  
sparadrappum dictum.

### EMPLASTRUM AD FONTI- CULOS RUBRUM.

℞. Cere flavæ uncias sex,  
Sevi cervini uncias duas,  
Olei liliorum alborum  
Terebinthinæ claræ ana unciam u-  
nam semis,  
Minii uncias quatuor,  
Misceantur omnia, & fiat linteo subdu-  
cto, lege artis, emplastrum.

*Utriusque hujus emplastri vires & u-  
sus ab ipsa denominatione desumi possunt.*

### EMPLASTRUM DE GAL- BANO CROCATUM.

℞. Gummi galbani in aceto dissoluti, &  
rursus inspissati uncias  
sex,

Emplastri diachyli simplicis

De meliloto ana uncias tres,

Cere citrinæ uncias duas,

Terebinthinæ claræ unciam unam,

Croci Austriaci drachmas sex,

Misceantur omnia, & fiat justæ confi-  
sistentiæ, lege artis, emplastrum.

*Ad emolliendos, & resolvendos duros &  
scirrhusos tumores, dolores a flatibus & causa  
frigida ortos mitigandos, affectusque uteri-  
nos leniendos, a Myrsiceto recommendatur.*

### EMPLASTRUM DE GAL- BANO, SEU CERATUM MATRICALE.

℞. Galbani in aceto soluti & inspissati un-  
cias novem,

Terebinthinæ claræ libram unam,

In hac dissolvantur

Pulveris tacamahac uncias tres semis,

Asæ fœtidæ uncias tres,

Gummi animæ uncias duæ semis,

Cere citrinæ uncias quatuor,

Liquefiant, & successively adjiciantur

Pulveris myrrhæ uncias tres,

Bdellii

Matricariæ

Artemisiæ

Seminis dauci ana uncia una,

Ut sic fiat emplastrum.

*In uteri affectibus calefacit, status tollit,  
doloresque placat, umbilico applicatum.*

### EMPLASTRUM GRYSEUM, SEU DE LAPIDE CALAMI- NARI.

℞. Lapidis calminaris præparati uncias  
quatuor,

Lithargyrii

Ceruffæ ana uncias tres,

Thuris electi

Mastichis

Myrrhæ

Tutiæ ana unciam unam,

Camphoræ oleo liliorum alborum so-  
lutæ unciam semis,

Terebinthinæ claræ libram semis,

Cere albæ

Sevi cervini ana uncias octo,

Sevo, terebinthina, & cera aliquantulum  
liquatis & refrigeratis, reliquorum pul-  
vis successively immittatur, ut fiat empla-  
strum.

*Ulcera mundat, siccatur, explet & cicatrizat.*

**EMPLASTRUM IREATUM.**

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus libram semis,  
Pulveris radices ireos florentinæ  
Seminis cumini ana drachmas sex,

Cum olei chamæmeli sufficienti quantitate fiat perfecta mixtio, & emplastrum.

*Vires sunt in pleuritide emollientes, discutientes pariter flatu, & obstructions resolvantes*

**EMPMASTRUM ISCHIATICUM.**

℞. Gummi ammoniaci libram unam,  
Picis navalis  
Cerae citrinæ ana uncias quinque,  
Olei spermatis ranarum libram semis,  
Terebinthinæ claræ uncias tres,  
Pulveris radices ireos florentinæ unciam unam semis,

Redigantur, lege artis, in emplastrum.

*Humores ad coxas & vertebrae lumborum delatos discutit, & exsiccatur, sicque ischiaticos dolores mitigat.*

**EMPLASTRUM AD LUPIAM.**

℞. Gallarum turcicarum  
Gummi galbani aceto soluti  
Viridis æris,  
Farinæ frumenti ana unciam unam,  
Resinæ uncias quatuor,  
Terebinthinæ claræ uncias duas,

Misceantur, & redigantur, lege artis, in emplastrum.

*Usus inunctis ex ipsa nominis impositione.*

**EMPLASTRUM MAGNETICUM.**

℞. Gummi sagapeni

Ammoniaci

Galbani ana præparatorum uncias tres,

Terebinthinæ claræ

Cerae ana uncias quinque,

Magnetis arsenicalis uncias tres,

Terræ vitrioli lotæ, five colcotharis edulcorati

Olei succini ana unciam unam,

Gummata cum terebinthina & cera liquefiant, & addendo pulverem magnetis arsenicalis & colcotharis, ac tandem oleum succini fiat, lege artis, emplastrum.

*Carbunculos pestilentialia maturat, rumpit, & venenum in se attrahit, merito in hoc casu omnibus reliquis præferendum.*

**EMPLASTRUM MALACTICUM.**

℞. Cerae citrinæ libram unam,  
Terebinthinæ claræ uncias quinque,  
Sevi cervini  
Resinæ ana uncias quatuor,  
Gummi ammoniaci  
Galbani

Pulveris radices curcumæ

Seminis fœni græci

Lini ana uncias duas,

Radices althææ unciam unam,

Farinæ fabarum

Lipinorum ana unciam unam semis,

Cerae, sevo & resinæ liquefactis, colatis, & semirefrigeratis, pulveres & gummata cum terebinthina liquata immisceantur, ut, lege artis, emplastrum fiat, quod etiam sine gummatibus parari solet.

*Duritiem viscerum internorum emollit, ac resolvit, scrophulas quoque ac glandularum obstructions reserat.*

**EMPLASTRUM AD MAMILLAS RUBRUM.**

℞. Emplastri de mucilagibus

De minio ana libram femis,  
 Pulveris lithargyrii aurei  
 Minii ana unciam unam femis,  
 Olei liliorum alborum  
 Ovorum  
 Momordicæ  
 Sefami

Butyri recentis  
 Spermatis ceti ana unciam unam,  
 Camphoræ unciam femis,  
 Misceantur omnia, & fiat emplastrum  
 mollioris consistentiæ.

*Ad grumofum lac in uberibus refolvendum, difcutiendum; tumores, rimas & inflammationes præcavendas, falubriter adhibetur.*

### EMPLASTRUM DE MELILOTO.

℞. Herbæ mililoti uncias fex,  
 Majoranæ  
 Absynthii  
 Florum chamæmeli  
 Seminis fœni græci  
 Baccarum lauri  
 Radicis althææ ana drachmas tres,  
 Seminis apii  
 Cardamomi minoris  
 Ireos florentinæ  
 Cyperi rotundi  
 Spicæ nardi indicæ  
 Caffiæ lignæ  
 Seminis ammeos ana drachmam unam femis,  
 Gummi ammoniaci drachmas decem,  
 Styracis calamitæ.  
 Bdellii ana drachmas quinque,  
 Terebinthinæ claræ uncias tres,  
 Caricarum pinguium numero duodecim,  
 Sevi hircini  
 Refinæ ana uncias duas femis,  
 Cæræ libram unam,  
 Olei majoranæ  
 Nardini ana unciam unam femis,  
 Cera cum fevo & refina liquata ac colata misceatur oleis, quibus femirefrigeratis pulveres, dein styrax & ammonia-

cum in terebinthina liquata, ultimo ficus in pulpam crassam redactæ addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad inflammationem & tumorem colli, inveteratam duritiem hepatis, lienis, ventriculi, aliorumque viscerum emolliendam & relaxandam egregie conducit.*

### EMPLASTRUM DE MINIO.

℞. Minii libras duas,  
 Olei rofacei uncias viginti,  
 Cæræ citrinæ uncias quatuor,  
 Terebinthinæ claræ uncias duas  
 Misceantur, fiatque emplastrum rubrum.

*Virtutes hujus emplastri deprædicantur in vulneribus pectoris, antiquis ulceribus, præcipue quæ consolidationem respiciunt; similiter tumoribus uberum refolvendo subvenit.*

### EMPLASTRUM DE MUCILAGINIBUS.

℞. Olei olivarum cum mucilagibus radicis althææ  
 Seminis fœni græci  
 Lini ana decocti libram femis,  
 Cæræ flavæ uncias viginti,  
 Gummi ammoniaci  
 Galbani  
 Opopanacis  
 Sagapeni ana aceto solutorum unciam femis,  
 Terebinthinæ claræ uncias duas,  
 Croci Austruaci drachmas duas,  
 Misceantur, & fiat emplastrum.

*Virtutes sunt emollientes, digerentes, maturantes & suppurantes.*

### EMPLASTRUM NERVINUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias duas femis,  
 Herbæ recentis rorifmarini

Betonicæ  
Summitatum centaurii minoris  
Florum chamæmeli  
Hyperici  
Rosarum ana unciam unam,  
Lumbricorum terrestrium recentium  
libram femis,

Coquantur in sufficiente quantitate vini,  
colaturæ expressæ addatur

Olei olivarum

Lithargyrii ana libra una femis,

Minii libra femis,

Coquantur denuo lento igne ad empla-  
stri consistentiam, cui addantur sequen-  
tia liquata, & depurata,

Ceræ citrinæ

Terebinthinæ claræ

Refinæ ana libra femis,

Sevi hircini uncia octo,

Gummi elemi uncia duæ femis,

Sagapeni

Ammoniaci

Galbani ana superiori terebinthi-  
na solutorum drachmæ  
sex,

Pulveris mastichis uncia tres femis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Nervosas partes roborat, viscosas  
particulas digerit, resolvitque emolliendo.*

### EMPLASTRUM NORICUM.

℞. Olei olivarum libras tres,

Minii libram unam femis,

Succi raparum libram unam,

Coquantur invicem ad justam consisten-  
tiam, dein addatur

Saponis veneti libra femis,

Camphoræ uncia una femis,

Fiatque, lege artis, emplastrum ad sca-  
tulas pro libitu infundendum.

*Roborat nervosas partes, tumores re-  
solvit, ulcera exsiccat & cicatrizat.*

### EMPLASTRUM ODONTAL- GICUM.

℞. Gummi tacamahacæ uncias duas,

Ladani

Mastichis ana unciam unam,  
Olei nucis moschatæ expressi

Balsami indici nigri

Ceræ citrinæ ana unciam femis,

Succini albi præparati

Pulveris cubebarum ana drachmam  
unam,

Castorei drachmam femis,

Misceantur, lege artis, in emplastrum.

*Nuchæ, & pone aures adhibiturum no-  
minis inscriptioni satisfacit.*

### EMPLASTRUM OPODEL- DOCH.

℞. Olei olivarum libras duas,  
Lithargyrii libram unam femis,

Coquantur lento igne ad debitam confi-  
sistentiam, in fine coctionis immiscendo

Ceræ citrinæ libram femis,

Terebinthinæ claræ uncias quatuor,

Olei laurini unciam unam,

Post factam ab igne remotionem, & ali-  
qualem refrigerationem, indantur se-  
quentia gummata aceto soluta, colata,  
& ad justam consistentiam inspissata, cum  
reliquis pulveribus, scilicet:

Gunmi ammoniaci

Bdellii ana uncia duæ,

Galbani

Opopanacis

Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ

Longæ

Lapidis calaminaris

Thuris

Myrrhæ

Mastichis

Tutiæ præparatæ

Terræ vitrioli dulcis ana uncia una,

Sanguinis draconis electi

Croci martis adstringentis ana uncia  
femis,

Et fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad vulnera recentia sananda, tela,  
spicula, cuspides (modo ossibus infixæ non  
sunt) pilos, & quæ vulnere inciderint, ex-  
trahenda applicatur, vulnorum quoque tu-  
mores, humorumque affluxus repellit, vel  
præcav. t.*

## EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

℞- Cerae flavæ  
Resinæ  
Colophoniz ana libram unam,  
Crocii Austriaci  
Terebinthinæ  
Gummi galbani  
Ammoniacy  
Myrrhæ  
Olibani  
Mastichis ana uncias quatuor,  
Cera, resina, & colophonia invicem  
liquentur, & coentur, quibus semirefri-  
geratis galbanum & ammoniacum in ace-  
to soluta, & ad consistentiam cocta, tan-  
dem reliqua in subtilissimum pulverem  
redacta, ultimo crocus vino irroratus  
jungantur, ut fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad fracturas ossium mirum conducit, dum coalitum promovet, callum auget, & humorum affluxiones præcavet.*

## EMPLASTRUM PELLEARIETINA.

℞. Pellis arietinæ integræ numero unam,  
Coquatur in aqua fontana, donec in lentorem dissolvatur, qui coletur, & ad debitam consistentiam inspissetur  
Hujus inspissati libræ duæ,  
Picis nigræ  
Colophoniz  
Cerae citrinæ ana unciz quatuor  
Invicem liquentur, dein  
Gummi ammoniaci depurati  
Galbani depurati ana uncia semis  
Cum terebinthinæ uncis quatuor liquata addatur, postea  
Succi hypocistidis drachmæ sex,  
Opii drachma una  
In aceto dissoluta indantur, demum  
Pulveris radicis aristolochiæ rotundæ  
Consolidæ majoris ana  
uncia semis,

Lithargyrii  
Lapidis hæmatitis

Sanguinis draconis  
Boli armenæ  
Mastichis  
Mumiæ  
Olibani  
Florum rosarum rubrarum  
Myrrhæ

Aloes ana drachmæ duæ  
Admiscantur, & inde conficiatur, lege artis, emplastrum.

*Ad membrorum luxationes & bernias bono eventu adhibetur.*

## EMPLASTRUM DE RANIS SINE MERCURIO.

℞. Ranarum viventium numero triginta,  
Lumbricorum terrestrium recentium uncias octo,  
Schoenanthi  
Florum stæchadis arabicæ  
Herbæ matricariæ ana unciam unam,  
Crocii Austriaci drachmas tres,  
Radicis recentis ebuli  
Enulæ ana uncias quatuor,

Coquantur in vini albi sufficienti quantitate, ad consumptionem medietatis, colaturæ addantur

Olei chamæmeli

Anethi

Liliorum alborum ana unciz quinque,

Lithargyrii libræ duæ,

Coquantur rursus lento igne ad emplastri consistentiam, in fine dissolvantur in eo

Cerae flavæ

Sevi cervini ana libra una,

Terebinthinæ claræ unciz quatuor,  
Styracis liquidæ

Olei laurini ana unciz tres,

Pulveris olibani unciz duæ,

Euphorbii uncia una semis,

Fiat, lege artis, emplastrum; si expectatur.



EMPLASTRUM DE RANIS  
CUM MERCURIO.

℞. Prioris emplaftri libram unam,  
Mercurii vivi terebinthina extincti  
uncias duas,  
Mifceantur bene pro emplaftro.

*Commendatur utrumque hoc emplaftrum in doloribus artuum, homoplatarum, coxendicum a hie venerea ortis diffipandis; virulentiam enim huius blando fudore extrahit. Quod fine mercurio paratur, dolore a caufa frigida ortos tollit.*

EMPLASTRUM ADRUPTURAS,  
SEU HERNIAM.

℞. Refinæ albæ libras duas,  
Terebinthine claræ libram unam,  
Cere citrinæ uncias novem,  
Diffolvantur invicem lento igne, dein addantur

Pulveris radices barbæ caprinæ  
Consolidæ majoris

Lapis hæmatitis ana uncia tres,  
Sanguinis draconis  
Maflichis

Olibani ana uncia una,

Malaxentur cum oleo ad hernias ut fiat, lege artis, emplaftrum.

*Ufus ex denominatione facillimine erit defumendus.*

EMPLASTRUM SANTALINUM,  
ETIAM INCOGNITUM DICTUM.

℞. Olei rofarum uncias quatuor,  
Cere novæ uncias octo,  
Refinæ libram unam,  
Santali rubri uncias tres,  
Crocii Auftriaci unciam femis,  
Olibani,  
Maflichis  
Myrrhæ  
Camphoræ ana drachmas tres,  
Cere cum oleo & refina liquefactæ, colatæ & femirefrigeratæ, fantalum & cro-

cus fpiritu vini diluta, dein reliqui pulveres immifceantur, ut fiat, lege artis emplaftrum.

*Hepar roborat, induratum emollit, ejus infarctos humores refolvit, obftractions tollendo.*

## EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Olei lumbricorum  
Rosati ana libram unam,  
Pulveris ceruffæ albæ  
Minii ana uncias octo,  
Coquantur fub modica aceti deftillati infuflatione, ad juftam confiftentiam, cui adhuc calenti permifceantur  
Saponis veneti rafpati uncia octo,  
Agitentur continuo piftillo ligneo, ad faponis folutionem, dein addatur  
Camphoræ in oleo caftorei uncia una  
femis folutæ uncia una,  
Et probe mixtis omnibus fiat emplaftrum.

*In affectibus podagricis, uti & ad impetigines, aliasque cutis exulcerationes abftergendas adhibetur.*

## EMPLASTRUM SATURNINUM.

℞. Plumbi ufti & loti uncias duas,  
Sevi hircini  
Cere albæ ana uncias quinque,  
Terebinthine claræ uncias duas,  
Lapis calaminaris  
Ceruffæ lotæ ana unciam femis,  
Nihili albi  
Tutæ præparatæ ana drachmas duas,  
Myrrhæ  
Maflichis  
Olibani ana drachmam unam,  
Aloes hepaticæ  
Nitri depurati  
Camphoræ ana drachmam femis,  
Cere cum fevo hircino & terebinthina liquatæ, & ab igne remotæ, reliqua pulverifata admifceantur, ut fiat, lege artis, emplaftrum.

*Ad ulcera fetida & exesa, inflammationes, ambusta, tumores & vulnera, a Myrsicito recommendatur.*

### EMPLASTRUM SPERMATIS CETI.

℞. Cerae albæ uncias sedecim,  
Spermatis ceti uncias octo,  
Gummi galbani in vino soluti & inspissati uncias quatuor,  
Olei amygdalarum dulcium uncias duas,

Sperma ceti cum oleo solvatur, & liquefcat cum cera, semirefrigeratis addatur galbanum, & fiat emplastrum.

*Mammis puerperarum non lactantium post partum impositum, & aliquamdiu gestatum, tumores lactis, dolores, scrophulas, imo & strumas tollit; quo affectu & lactantibus confert, tussis quoque asperitatem lenit.*

### EMPLASTRUM SPERMATIS RANARUM.

℞. Olei spermatis ranarum  
Cerussæ albæ ana libras sex,  
Coquantur ad consistentiam, inspergendo aceti destillati, quantum fatis, in fine addantur  
Camphoræ uncia duæ,  
Et sic paretur emplastrum.

*In inflammationibus & doloribus, ulceribus antiquis & contumacibus, cum fructu adhibetur.*

### EMPLASTRUM SPLENETICUM.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti libram unam,  
Succi tabaci uncias quatuor,  
Ebuli  
Resinæ pini  
Terebinthinæ claræ  
Olei de capparibus ana uncias tres,  
Cerae uncias sex,

Succi cum oleo coquantur ad humidificationem, quibus cera, resina, & terebinthina liquata & colata, tum ammoniacum solutum & inspissatum addantur, & fiat, lege artis, emplastrum.

*Ad succum melancholicum in liene stagnantem resolvendum, ejusque scirrbum emolliendum & resolvendum, summopere recommendatur.*

### EMPLASTRUM STOMACHICUM.

℞. Pulveris gummi tacamahacæ  
Mastichis ana uncias tres,  
Nucis moschatæ  
Caryophyllorum  
Baccarum lauri  
Herbæ absynthii  
Menthæ ana unciam unam,  
Terebinthinæ claræ uncias quatuor,  
Cerae citrinæ libram unam semis,  
Olei cydoniorum uncias sex,  
Miscantur, lege artis, in emplastrum.

### EMPLASTRUM STOMACHICUM PRETIOSUM.

℞. Gummi tacamahacæ  
Ladani ana libram unam,  
Mastichis electæ uncias quatuor,  
Pulveris caryophyllorum unciam unam,  
Cerae citrinæ uncias octo,  
Olei mastichis  
Terebinthinæ claræ ana uncias quatuor,

Malaxentur cum  
Balsami peruviani uncia una semis,  
Addantur  
Olei destillati nucis moschatæ  
Menthæ ana drachma una semis,  
Fiatque, lege artis, emplastrum.

*Utrumque hoc emplastrum in indigestione, diarrhæis, & consimilibus affectibus, ventriculo applicatum confert.*

## EMPLASTRUM AD STRUMAS.

℞. Emplastri diachyli cum gummatibus  
Gummi galbani aceto soluti ana un-  
cias quatuor,

Picis navalis

Pulveris radices scrophulariæ ana un-  
ciam unam,

Magnetis arsenicalis unciam fe-  
mis,

Florum salis armoniaci martialium  
drachmas tres,

Misceantur, & fiat emplastrum.

*Cujus virtutes nomen impostum pate-  
facit.*

EMPLASTRUM STYPTI-  
CUM.

℞. Minii

Lapidis calaminaris

Lithargyri ana uncias octo,

Mumiæ

Magnetis

Lapidis hæmatitis ana unciam unam  
femis,

Gummi opopanaxi depurati

Galbani depurati

Sagapeni depurati

Ammoniaci depurati

Bdellii ana uncias tres,

Succini citrini

Olibani

Myrrhæ electæ

Aloes hepaticæ

Aristolochiæ rotundæ

Sanguinis draconis

Terræ sigillatæ rubræ

Vitrioli albi

Camphoræ ana unciam unam,

Florum antimonii

Croci martis adstringentis ana drach-  
mas duas,

Olei lini libras duas,

Olivarum libram unam femis,

Laurini libram femis,

Ceræ

Colophonix ana libram unam,

Terebinthinæ claræ libram femis,  
Oleum lini & olivarum cum lithargyrio  
coquantur; dein addatur lapis calamina-  
ris, postea minium, & coquantur ad de-  
bitam consistentiam: dein addantur ole-  
um laurinum, cera & colophonia, invi-  
cem liquata & colata, & femirefrigeratis  
admisceantur opopanax, galbanum,  
sagapenum & ammoniacum cum tere-  
binthina soluta, demum reliqui pulveres,  
ultimo camphora.

*Vulnera recentia & ictus celeriter con-  
solidat, affluxiones humorum præcævet: fer-  
rum, lignum, plumbum, aliaque membris  
profundius inbærentia extrahit; ulcera quo-  
que siccant & mundificat, & hæmorrhagias  
sistit, Crolio sic recommendante.*

EMPLASTRUM DE TACA-  
MAHACA.

℞. Gummi tacamahacæ uncias sex,

Mastichis uncias duas,

Styracis calamitæ unciam unam,

Olei mastichini unciam unam femis,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,

Terebinthinæ claræ unciam unam,

Misceantur probe, & fiat, lege artis, em-  
plastrum.

*Stomachum roborat, appetitum excitat,  
concoctionem promovet, & flatu dispellit.*

EMPLASTRUM TRIA-  
PHARMACUM.

℞. Minii subtilissime pulverisati

Aceti rosacei ana libram unam femis,

Olei rosarum libras duas,

Coquantur fortiter ad justam consisten-  
tiam, addendo

Camphoræ unciam unam femis,

Fiatque, lege artis, emplastrum.

*Ulceræ & fistulas potenter siccant,  
quemadmodum & parotidibus fistulosis  
conducit.*



EMPLASTRUM AD VER-  
RUCAS, ET CLAVOS PE-  
DUM.

- ℞. Emplastri diachyli cum gummatibus  
uncias tres,  
Viridis æris unciam semis,  
Salis armoniaci drachmas tres,  
Mercurii præcipitati rubri drachmas  
duas,  
Olei euphorbii, quantum fatis,  
Misceantur in emplastrum.

*Cujus virtutes inscriptio indicat.*

EMPLASTRUM VESICATO-  
RIUM.

- ℞. Cantharidum uncias quatuor,  
Olibani  
Myrrhæ  
Mastichis  
Camphoræ ana unciam semis,  
Terebinthinæ claræ  
Olei rosarum ana uncias duas,  
Ceræ citrinæ libram semis,  
Liquetur cera & terebinthina cum oleo;  
refrigeratis camphora aliquot spiritus vi-

ni guttis trita, tum reliqua pulverisata  
addantur.

*Magno in diversis morbis est præsidio;  
humores enim peccantes potenter revellit, in  
bubonibus, & carbunculis pestilentialibus,  
miasmata venenosa ad exteriora provocat.*

EMPLASTRUM AD ULCE-  
RA ANTIQUA.

- ℞. Olei lini libras quinque  
Olivarum libram unam,  
Minii libras tres,  
Coquantur simul ad consistentiam, in fi-  
ne addantur  
Ceræ citrinæ libræ duæ,  
Pulveris radicis ireos florentinæ li-  
bra semis,  
Olibani  
Mastichis ana uncia tres,  
Camphoræ uncia una semis,  
Misceantur, ut fiat, lege artis, empla-  
strum.

*Vires ejusdem ab inscriptione desumun-  
tur.*

CLASSIS NONA

DE

EXTRACTIS, ET LAUDANIS.

EXTRACTUM AGARICI  
COMPOSITUM.

- ℞. Extracti agarici simplicis uncias duas,  
Rhabarbari unciam unam,  
Olei macis  
Anisi ana guttas decem,  
Misceantur pro extracto.

*Pituitam viscidam ac crassam e ventri-  
culo, venis mesaraicis, hepate, liene, pul-*

*monibus & utero expurgat, vermesque  
intestinarum pellit.*

EXTRACTUM, SEU BALSAMUM ALOES.

- ℞. Aloes succotrinæ, quantum placet,  
Redigatur in pulverem, cui affundatur  
aqua pluvialis, ad trium digitorum emi-  
nentiam; maceretur in loco calido sæpi-  
us

us agitando, donec liquor sufficienter saturatus fuerit, qui per inclinationem decantetur, novaque aqua affundatur, toties repetendo, donec nullus amplius color extrahi appareat; tandem collecti liquores & filtrati, lege artis, ad justam consistentiam inspissentur.

*Cruditates, & inde ortas putredines in ventriculo tollit, eundem roborat, albumque reddit lubricam.*

### EXTRACTUM AMARICANS.

℞. Radicis & herbæ cichorei  
Summitatum chamædryos  
Trifolii fibrini  
Centaurei minoris  
Cardui benedicti  
Rhabarbari electi ana libram semis,  
Salis tartari unciam semis,  
Concisa macerentur invicem in aqua pluviali, addendo in fine (conservationis gratia) vini proportionatam quantitatem, & fiat, lege artis, extractum.

*Cujus virtutes in febribus depellendis, ventriculo confortando, acrimoniaque subducenda recommendantur.*

### EXTRACTUM CATHOLICUM.

℞. Colocynthidos uncias tres,  
Agarici optimi  
Scammonii  
Hellebori nigri ana uncias duas,  
Aloes succotrinæ uncias quatuor,  
Concisa & contusa macerentur sufficienti quantitate spiritus vini, loco calido, per dies aliquot; dein per inclinationem decantetur, residuum exprimatur, a liquore filtrato spiritus abstrahatur, remanentia, lege artis, inspissentur in extractum.

*Humores in corpore peccantes universaliter hoc extractum expellit.*

### EXTRACTUM DIACARTHAMI.

℞. Seminis carthami uncias octo,  
Myrobalanorum chebularum uncias sex,  
Radicis polypodii uncias quatuor,  
Turbith refinosa  
Foliorum fennæ ana uncias tres,  
Rhabarbari electi uncias duas,  
Agarici albillimi unciam unam semis,  
Zinziberis albi unciam semis,

Incisa & contusa infundantur in spiritus vini sufficienti quantitate per aliquot dies, spiritus tinctus decantetur, & filtratur. Species remanentes ad extrahendas particulas terrestres fortiter cum aqua fontana coquantur, & in hujus decocti colatura clarificata dissolvantur

Mannæ electæ uncia quinque,  
Dein inspissentur superior spiritus tinctus cum hoc decocto ad mollioris extracti consistentiam, in fine addendo

Diagrydii sulphurati, oleo amygdalarum dulcium subacti, drachmas decem,

Et sic habetur paratum extractum, portionibus admiscendum; pro pilulis autem omittatur manna, & inspissentur ad durioris consistentiam. Hæc methodus etiam observanda in aliis extractis, quorum ingredientia meris particulis terrestribus constant, ut post infusionem cum spiritu vini factam, remanentes species aqua excoquantur.

*Caput, ventriculum, & reliqua viscera deobstruit & mundificat, dum humores serosos blande subducit.*

### EXTRACTUM EMENAGOGUM.

℞. Extracti fabinæ  
Matricariæ  
Artemisiæ ana unciam unam,  
Myrrhæ drachmas duas,  
Crocii drachmam unam semis,  
Castorei drachmam unam,

Fecularum bryoniæ

Florum falis armoniaci martialium  
ana drachmam unam se-  
mis,

Balsami aloetici unciam unam,  
Misceantur probe invicem, & redigan-  
tur in extractum.

*Ad menses & secundinam, ut & lo-  
chia promovenda, insignis virtutis depre-  
henditur.*

### EXTRACTUM FEBRIFU- GUM.

℞. Corticis peruviani  
Cascarillæ ana uncias quatuor,  
Herbæ trifolii fibrini  
Centaurii minoris  
Radici gentianæ ana uncias duas,  
Serpentariæ virginianæ unciam  
unam,

Salis tartari unciam semis,  
Cum sufficienti quantitate vini fiat, lege  
artis, extractum.

*Vires ipsi inscriptioni correspondent.*

### EXTRACTUM HYDRAGO- GUM.

℞. Succu inspissati bryoniæ  
Ireos nostratis  
Elaterii ana uncias duas,  
I quefcant probe mixta, modica spiri-  
tus vini rectificati quantitate, dein ad-  
dantur  
Magisterii jalappæ oleo amygdala-  
rum dulcium subacti  
Gummi guttæ ana uncia una,  
Tartari vitriolati uncia semis,  
Olei anisi drachma una,

Ex quibus mixtis fiat extractum.

*Quod specificas virtutes suas in hydro-  
pe & analogis affectibus demonstrat.*

### EXTRACTUM, SEU LAU- DANUM CÆSAREUM COMPLETUM, ETIAM NE- PENTHES DICTUM.

℞. Extracti opii correcti uncias tres,

Croci unciam unam,  
Crocis solis drachmam unam,  
Margaritarum orientalium unciam  
semis,

Unicornu veri  
Coralliorum rubrorum ana drach-  
mas duas,

Olei caryophyllorum

Cinnamomi

Macis

Citri

Succini ana scrupulum semis,

Ambra gryseæ

Moschi ana drachmam semis,

Misceantur omnia, & fiat, lege artis,  
opiatum ad extracti consistentiam.

### EXTRACTUM, SEU LAUDA- NUM CÆSAREUM IN- COMPLETUM.

Pariformiter paratur, nisi quod ambra &  
moschus omittantur.

*Vires utriusque hujus laudani in affe-  
ctibus cerebri & cordis dilaudantur, dum  
resocillantibus, & spiritus confortantibus  
opus est.*

### EXTRACTUM, SEU LAU- DANUM CYDONIATUM.

℞. Succu cydoniorum recenter expressi  
libras sex,

Opii crudi in taleolas minimas incisi  
libram semis,

Digerantur leni calore ad totalem extra-  
ctionem; fecibus dein subsidentibus, li-  
quor clarus effundatur, filtretur, inspif-  
setur, ex post addatur

Olei destillati cinnamomi

Caryophyllorum

Macis ana scrupulus semis,

Pareturque taliter, lege artis, extractum.

*In vomitu, diarrhæis, & singultu do-  
lores lenit, & blande subadstringit.*



## EXTRACTUM, SEU LAUDANUM DIURETICUM.

℞. Succī liquiritiæ in aqua alkekengi foliuti unciam unam semis,  
 Baccarum alkekengi  
 Terebinthinæ coctæ ana unciam semis,  
 Camphoræ  
 Croci Austriaci ana scrupulos quatuor,  
 Gummi tragacanthi  
 Mastichis  
 Laudani opiatī ana drachmam unam semis,  
 Misceantur, &, lege artis, fiat laudanum.

*Miras urinam pellendi vires huic extracto inesse comprehenditur, dolores quoque sistit.*

## EXTRACTUM, SEU LAUDANUM HYSTERICUM.

℞. Extracti opii unciam semis,  
 Castorei drachmam unam,  
 Croci  
 Salis perlarum  
 Coralliorum ana scrupulum unum,  
 Fecularum bryoniæ drachmam semis,  
 Olei macis  
 Menthæ  
 Rutæ ana guttas sex,  
 Misceantur, ut fiat laudanum.

*Cujus virtutes ab ipso nomine desumende sunt.*

## EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM COMPLETUM.

℞. Opii thebaici optimi unciam unam,  
 Succī radicis hyoscyami albi inspissati unciam semis,  
 Spiritus vini rectificati ad trium digitorum eminentiam,

Digerantur per aliquot dies, sæpius quotidie agitando; tum filtrentur, & abstrahatur lento igne spiritus vini, ut crassamentum in fundo remaneat, cui addantur

Coralliorum rubrorum præparatorum

Margaritarum præparatarum

Succini præparati

Extracti croci

Ambre gryseæ ana scrupulus unus,

Mofchi orientalis scrupulus semis,

Fiat taliter, lege artis, laudanum.

*Stupendum in mitigandis acutissimis doloribus effectum præstat.*

## EXTRACTUM, SEU LAUDANUM OPIATUM INCOMPLETUM.

Paratur eodem modo, quo præcedens, folis moscho & ambra omiſſis, polletque iisdem viribus.

## EXTRACTUM MARTIS POMATUM.

℞. Tincturæ martis cum succo pomorum factæ, quantum lubet; evaporet, lege artis, leni calore ad extracti consistentiam.

*Vires sunt incidentes, attenuantes, crassum viscidumque lentorem resolventes.*

## EXTRACTUM MAROCOTINUM.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas,  
 Rhabarbari electi drachmas sex,  
 Gummi ammoniaci drachmas tres,  
 Myrrhæ electæ  
 Costi amari  
 Agarici ana drachmam unam semis,  
 Mari veri  
 Croci ana drachmam unam,

Incisa & contusa misceantur, & cum spiritus vini sufficienti quantitate fiat extractum.

*Morbis a cruditatibus, corruptione, & putredine humorum ortis opitulatur.*

### EXTRACTUM PANCHY- MAGOGUM.

- ℞. Scammonei uncias duas,  
Rhabarbari electi  
Seminis ebuli ana unciam unam femis,  
Colocynthidos uncias duas semis,  
Agarici albi uncias duas,  
Turbith albi  
Hermodactylorum ana drachmas decem,  
Hellebori nigri unciam unam,  
Foliorum fennæ uncias quatuor,  
Spiritus vini, quantum satis,  
Incisa & contusa misceantur, & infundantur loco calido; tum colentur, & exprimantur, in expresso dissolvatur  
Aloes succotrinæ libra semis,  
Filtretur, & spiritum vini abstrahendo fiat, lege artis, extractum.

*Omnes humores peccantes, & in diffisis membris hærentes, e corpore eliminat.*

### EXTRACTUM POLY- CHRESTUM.

- ℞. Pulpæ colocynthidos uncias quatuor, drachmas sex,  
Turbith uncias quatuor semis  
Cardamomi  
Cubebarum ana unciam unam,  
Incisa infundantur per tres vices in spiritu vini rectificato, abstrahatur spiritus, & remanentiæ ferventur.  
℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias octo,  
Rhabarbari electi uncias novem,  
Herbæ epithymi  
Spicæ indicæ ana unciam unam,  
Crocii Austriaci drachmas duas,  
Irrorentur oleo tartari, & aqua fumaricæ extrahatur tinctura, toties repetendo, donec non amplius tingat.  
℞. Florum rorismarini  
Liliorum convallium

Paralyseos ana drachmas quinque,

Corticum citri  
Aurantiorum ana drachmas sex,  
Specierum pro aqua, seu elixirio vitæ, libram unam,

Incisa irrorentur oleo tartari, & in vini & aquæ anatica portione decoquantur, donec nulla amplius tinctura extrahatur; in hoc decocto dissolvatur

Aloes rosatæ libra una.

Omnes prænominatæ species remanentes coquantur de novo, ut prius, & exprimantur; in hoc decocto clarificentur

Mannæ electæ uncie septem,

His duobus decoctis leniter ad consistentiam inspissatis, admisceantur successive superiores extractiones, & addendo seorsim pulverisata

Salis absynthii

Coralliorum

Vitrioli martis ad albedinem calcinati

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ ana drachmas sex,

Magisterii scammonii libram semis,

Jalappæ uncias tres,

Tincturæ coralliorum drachmas sex,

Fiat extractum.

Quod extractum, tanquam sibi olim secretum, in memoriam nobis reliquit famosus Electoris Palatini Archiater, tum factus Capucinus R. P. Emericus, qui hic Viennæ in novi Fori manasterio 14. Augusti anno 1690. supremum diem obiit.

*Ob insignes virtutes viscera interna roborandi, obstructions, lentoremque impactum resolvendi, & humores peccantes per alvum blande subducendi hoc extractum imposto nomine insignitum est.*

### EXTRACTUM THERIACA- LE.

- ℞. Remanentiæ de spiritu theriacali novus superaffundatur spiritus vini: digeratur, exprimatur, & filtretur; tandem, lege artis, ad extracti consistentiam reducatur.

*Virtutes sunt alexipharmacæ, sudorem & urinam moventes, cor autem roborantes.*

EXTRACTUM, SEU THERIACA COELESTIS.

- ℞. Extracti opii uncias sex,  
 Croci  
 Myrrhæ ana unciam unam,  
 Angelicæ  
 Imperatoriæ  
 Gentianæ  
 Aristolochiæ rotundæ  
 Tormentillæ  
 Calami aromatici  
 Zedoariæ  
 Cardui benedicti  
 Rutæ  
 Scordii ana unciam semis,  
 Castorei drachmas duas,  
 Bezoar orientalis  
 Pulveris viperarum ana unciam semis,  
 Cornu cervi philosophici  
 Cinnabaris antimonii præparatæ ana drachmas sex,  
 Succini præparati unciam semis,  
 Olei macis  
 Nucis moschatae  
 Angelicæ ana destillati drachmam unam,  
 Camphoræ drachmas tres,  
 Ex his commixtis fiat, cum spiritu theriacali, extractum.

*Virtutes sunt anodinæ & diaphoreticæ pluribus in morbis.*

EXTRACTA SIMPLICIA IN NOSTRIS OFFICINIS PROSTANT.

- Extractum absynthii,  
 Agarici,  
 Agrimonix,  
 Alchimillæ,  
 Alkekengi,  
 Aloes ligni,  
 Angelicæ,

- Aristolochiæ rotundæ,  
 Artemisiæ,  
 Bellidis,  
 Bistortæ,  
 Calami aromatici,  
 Cardui benedicti,  
 Cascarillæ,  
 Castorei,  
 Centaurii minoris,  
 Chamædryos,  
 Chamæpityos,  
 Chelidoniæ,  
 Chinæ chinæ,  
 Chinæ radices,  
 Extractum Cichorei,  
 Colocynthidos,  
 Croci,  
 Dronici,  
 Elaterii,  
 Enulæ,  
 Esulæ,  
 Farfaræ,  
 Foliorum fennæ,  
 Fumariæ,  
 Gentianæ,  
 Granorum actes,  
 Hederæ terrestres,  
 Hellebori nigri,  
 Hermodactylorum,  
 Hyofcyami,  
 Jalappæ,  
 Imperatoriæ,  
 Iridis nostratis,  
 Ligni sancti,  
 Liliorum convallium,  
 Liquiritiæ,  
 Matricariæ,  
 Mechoacannæ,  
 Melissæ,  
 Myrrhæ,  
 Nicotianæ,  
 Opii,  
 Papaveris erratici,  
 Pimpinellæ,  
 Pini,  
 Plantaginis,  
 Pæoniæ,  
 Pulegii,  
 Rhabarbari,  
 Rutæ,

Sabinæ,  
Saponariæ,  
Sarfaparillæ,  
Sassafras,  
Scordii,  
Tormentillæ,  
Trifolii fibrini,  
Turbiti,  
Valerianæ,  
Verbenæ,  
Veronicæ,  
Virgæ aureæ,  
Visci quercini,

Zedoariæ.

Simplicia hæc extracta parantur quædam ex succis herbarum depuratis, quædam per decoctionem aquæ fontanæ; præsertim ea, quæ fiunt ex radicibus & herbis siccis, addendo semper circa finem proportionatam spiritus vini quantitatem, conservationis gratia; resinosa vero cum spiritu vini binis vicibus extrahuntur, fitque abstractio ad extracti consistentiam, quæ virtutes ingredients præfereunt,

# CLASSIS DECIMA

DE

OLEIS COCTIS,  
COMPOSITIS ET SIMPLICIBUS,  
OLEIS PER DELIQUIUM, DESTILLATIS  
ET EXPRESSIS.

## OLEA COCTA.

### OLEUM ACOUSTICUM AMBRATUM.

℞. Millepedum vivorum  
Cæparum ana drachmam unam,  
Fellis carpionum recentis  
Herbæ rutæ recentis  
Majoranæ recentis  
Radicis cyclaminis ana unciam femis,  
Hellebori albi  
Castorei ana drachmam unam,  
Styracis drachmas duas,  
Crocii Austriaci drachmam femis,  
Olei amygdalarum amararum uncias sex,  
Formicarum

Nardini ana uncias quatuor,  
Coquantur in  
Vini generosi libra femis  
Ad consumptionem humidam, colaturæ addantur

Olei anisi  
Anthos ana drachma femis,  
Ambra scrupuli duo,  
Præparatur etiam sine ambra.

*In surditate, auditus gravitate, & timitu conducit; aurium apostemata rum-pit, & ulcera manantia curat.*

### OLEUM ARANEARUM.

℞. Olei nymphæ  
Lumbricorum terrestrium ana uncias sex,  
Hy-

Hyperici uncias duas  
Foliorum rutæ  
Florum sambuci ana recentium un-  
ciam unam,

Aceti rosacei

Calendulæ ana uncias tres,

Aranearum crassarum numero qua-  
draginta quinque,

Decoquantur omnia ad humidi consum-  
tionem: colentur, & exprimantur, in  
colatura infundantur rursus

Araneæ crassæ numero viginti quin-  
que,

Camphoræ drachma femis,

Digerantur, colentur, & fervetur usui.

*In febribus malignis & petechiis ve-  
gio cordis & arteriæ ad malignitatem ev-  
candam illiniuntur.*

OLEUM DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum uncias  
tres,

Tamarisci

Foliorum tamarisci

Seminis agni casti

Ceterach

Cyperi rotundi ana drachmas sex,

Rutæ drachmas tres,

Misceantur contusa, & irrorentur aceto,  
tum addantur

Olei olivarum libræ tres,

Coquantur ad consumptionem humidi,  
colentur, & exprimantur.

*Obstructiones lienis, ejusque duros &  
scirrhosos tumores tollit.*

OLEUM CASTOREI.

℞. Castorei unciam femis,

Styracis calamitæ

Gummi galbani

Euphorbii

Cassie lignæ veræ

Croci Austriaci

Opopanacis

Cubebæ

Spicæ nardi indicæ

Costi ana drachmas duas,

Cyperi rotundi

Schænanthi

Piperis longi

Nigri

Herbæ fabinæ

Radicis pyrethri ana drachmas duas

femis,

Irrorentur vini generosi sufficienti quan-  
titate, tum addantur

Olei libræ tres,

Et in vase bene clauso per aliquot dies  
calore arenæ digerantur, dein coletur  
oleum.

*Cerebri, nervorumque affectibus frigi-  
dis, tetano, paralyti, convulsionibus, tre-  
mori, rigori que febrili subvenit, spina  
dorsi illita.*

OLEUM DIACOLOCYN-  
THIDOS.

℞. Olei absynthii

Rutæ

Fellis bubuli ana uncias quatuor,

Pulpæ colocynthidos

Hellebori nigri ana unciam unam,

Coquantur ad humidi consumptionem, &  
lege artis, coletur oleum.

*Umbilico illitum, alvum adstrictam  
solvit, vermes pariter necat & subducit.*

OLEUM GONZAGIANUM.

℞. Florum sulphuris uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Mumiæ veræ ana unciam unam,

Axungie serpentum unciam unam fe-  
mis,

Indantur vasi vitreo, & affundatur ole-  
um terebinthinæ, ad trium digitorum  
eminentiam, addendo

Olei benzoës destillati drachmas  
duas,

Stent per octiduum in digestionem, dein  
forti expressionem coletur, & fervetur  
oleum.



*In contusionibus, iisque affectibus, ubi sanguis extravasatus stagnationem procuravit, resolvit, digerit, & ad circulationem reducit.*

### OLEUM HABACUCINUM.

℞. Herbæ abfynthii recentis  
 Tamarifci  
 Scolopendrii ana uncias duas,  
 Radicis dictamni albi  
 Gentianæ ana uncias tres,  
 Amygdalarum amararum  
 Nucleorum perficorum ana unciam  
 unam femis,  
 Seminis cynæ.  
 Herbæ corallinæ ana uncias quatuor  
 femis,  
 Colocyntidos  
 Corticum aurantiorum  
 Citri ana unciam unam,  
 Succii abfynthii  
 Citri  
 Aceti fortis ana uncias quatuor femis,  
 Incifa mifceantur, & macerentur per  
 aliquot dies, dein addantur  
 Olei olivarum libræ quinque,  
 Fellis taurini numero tria,  
 Bulliant ad confumptionem humidita-  
 tis, dein admifceantur  
 Picis navalis libra femis,  
 Aloes succotrinæ uncia duæ,  
 Theriacæ andromachi drachmæ de-  
 cem,  
 Olei fpicæ uncia una femis,  
 Petræ uncia quatuor,  
 His bene folutis & digeftis coletur ole-  
 um.

*Hoc oleo imuncta regio umbilicalis al-  
 vum reddit lubricam, vermes necat, &  
 expellit*

### OLEUM HEPATICUM RU- BRUM.

℞. Herbæ hepaticæ nobilis  
 Matrifylvæ  
 Euphrasie paluftris cæruleæ  
 Florum papaveris erratici ana unci-  
 am femis,

Rofarum rubrarum unciam un-  
 am,

Herbis fine ftipitibus addantur  
 Radicis anchufæ incifæ, & vino ir-  
 rorata, uncia duæ fe-  
 mis,

Infundantur dein in  
 Olei olivarum libra una femis,  
 Dein addatur  
 Santali rubri pulverifati, prius per  
 noctem in aceto vini in-  
 fufi, uncia una femis,  
 Fricentur in fartagine super ignem, &  
 coquantur, fiatque expreffio per linte-  
 um.

*Inflammationem hepatis mediante imun-  
 ctione potenter minuit.*

### OLEUM AD HERNIAS.

℞. Lacertarum vivarum numero qua-  
 draginta,  
 Lumbricorum terreftrium recenti-  
 um libram unam,  
 Afellorum recentium uncias tres,  
 Florum chamæmeli  
 Sambuci ana unciam unam,  
 Coquantur ad confumptionem humidi-  
 cum  
 Axungie urfi libris duabus,  
 Exprimantur fortiter, dein addantur  
 Olei ovorum uncia tres,  
 Et fervetur ufui.

*Quod herniofis fumme proficuum est.*

### OLEUM HYPERICI.

℞. Florum hyperici, ad maturitatem  
 feminis fere accedenti-  
 um, contuforum libras  
 tres,  
 Croci Auftriaci fcrupulos quatuor,  
 Olei clari libras tres,  
 Macerentur, tum bulliant ad humidi  
 confumptionem, ex post exprimantur;  
 expreffum, lege artis, commifceatur  
 cum

Terebinthinæ claræ libra una,  
Et fervetur usui.

*Dolores arthriticos, podagricos, ischiaticos & varicosos calefaciendo mitigat, nervis & epilepsie subvenit, vulnera glutinat, & cicatrizat.*

### OLEUM LACERTARUM.

℞. Olei nucum juglandium recenter expressi libras tres,

Quibus immergantur

Lacertarum viridium numero viginti quinque,

Suffocentur. & stent per tempus in digestionem folis calore, tum colentur.

*Strumis, scrophulis, & herniis resolvendis conducit, capillos quoque auget.*

### OLEUM MASTICHINUM AUREUM.

℞. Herbæ rutæ

Menthæ hortensis

Abrotani

Menthæ saracenicæ ana recentium uncias duas,

Spicæ indicæ unciam semis,

Olei olivarum libras tres,

Incisa coquantur ad humiditatis consumptionem, in colatura dissolvatur

Mastichis electæ libra semis,

Dein reiteratæ colaturæ post refrigerationem addatur

Olei destillati nucis moschatæ

Caryophyllorum

Macis

Menthæ ana drachma semis,

Cinnamomi scrupulus unus,

Misceantur, & fervetur oleum usui.

*Ventriculum & intestina calefacit, concoctionem promovet, tormina quoque in diarrheis salubriter mitigat.*

### OLEUM NARDINUM COMPOSITUM.

℞. Spicæ indicæ uncias tres,

Herbæ majoranæ uncias duas,

Radiciis enulæ

Calami aromatici

Cyperi rotundi

Macis

Foliorum lauri

Schænanthi

Cardamomi ana unciam semis,

Contusa misceantur, & affundantur

Vini albi unciam octo,

Post aliqualem macerationem cum

Olei olivarum libris sex

Lege artis, oleum excoquatur, & coletur.

*Cerebri & nervorum affectibus subvenit, ventriculum roborat, concoctionem promovet, & thoracis, ac pulmonum ulceribus medetur.*

### OLEUM SAMPsuchinum, SIVE MAJORANÆ COMPOSITUM.

℞. Foliorum majoranæ uncias duas,

Serpilli unciam unam,

Myrti unciam semis,

Menthæ aquaticæ

Abrotani ana drachmas duas,

Cassie lignæ veræ uncias duas,

Olei olivarum libras tres,

Concisis & contusis affundatur oleum,

& vase bene clauso, folis aut alio calore macerentur per octiduum, dein exprimantur.

*Cerebro & nervis prodest, paralyti & convulsionibus medetur, spina inuncta, menses, secundinas & partus promovet, uteri suffocationi, & scorpionum morsibus opitulatur.*

### OLEUM SCORPIONUM MAGNUM.

℞. Summitatum hyperici recentium libram semis,

Herbæ scordii recentis drachmas sex,

Calaminthæ

Cardui benedicti ana recentium  
unciam femis,  
Coquantur concisa in  
Olei olivarum libris tribus  
Ad humidi consumptionem, in colatura  
infundantur confusa grosso modo  
Radiciſ zedoariæ  
Dictamni albi  
Gentianæ  
Aristolochiæ rotundæ ana drach-  
mæ tres,  
Cinnamomi drachmæ ſex,  
Schænanthi  
Crocii Auſtriaci ana drachma una,  
Baccarum juniperi  
Styracis  
Benzoes  
Myrrhæ  
Theriacæ  
Mithridatii ana uncia femis,  
Scorpionum vivorum numero tre-  
centi,

Macerentur vafe probe clauſo; poſtea  
coletur, & lege artis, exprimatur oleum.

*In febribus malignis, peſte, ejusque  
bubonibus, uti & morſu animalis vene-  
nati, prodeſt hoc oleum, ſi morſui & bu-  
bonibus; in prioribus vero, ſi pulſibus,  
cordi, & temporibus illinatur.*

### OLEUM SCORPIONUM SIM- PLEX.

℞. Scorpionum vivorum numero cen-  
tum,  
Olei amygdalarum amararum libras  
duas,

Macerentur in vafe vitreo bene clauſo,  
per menſem, loco calido; tum colen-  
tur, & oleum fervetur uſui.

*Alexipharmacium deprædicatur pulſi-  
bus & cordi illitum; urinam vero, cal-  
culumque pellit, regioni renum, veſicæ &  
pubis illitum, quamvis pro hoc ultimo af-  
fectu a quibusdam etiam interne adbibetur.*

### OLEUM SEPTEM FLO- RUM.

℞. Florum violarum

Sambuci  
Roſarum  
Chamæmeli  
Liliorum alborum  
Verbafci  
Malvæ arboreæ rubræ ana re-  
centium libram femis,

Infundantur ſinguli flores ſuo tempore  
in

Olei olivarum libris ſex,  
Digerantur tam diu, donec omnes flo-  
res ſuo tempore collecti fuerint, ut per-  
fecta maceratio fiat; dehinc ſimul fiat  
decoctio ad humidi consumptionem, & pe-  
rfecta forti expreſſione habebitur oleum.

*Anodinum deprædicatur; capitis do-  
lores, pbrenesi & vigilias, fronti &  
temporibus impoſitum mitigat, hypocho-  
ndriorum, ventriculi, colli & uteri tenſio-  
nes relaxat; pleuritidi, tabi & beſticæ  
medetur.*

### OLEUM STOMACHICUM.

℞. Gummi maſtichis uncias tres,  
Tacamahacæ  
Ladani ana uncias duas,  
Styracis unciam unam,  
Vini generoſi libram femis,  
Olei abſynthii libras tres,  
Stent in digeſtione per viginti quatuor  
horas, dein coquantur, colaturæ adda-  
tur

Olei nucis moſchatæ expreſſi uncia  
una femis,  
Et fervetur uſui.

*In doloribus ventriculi, flatibus &  
conſimilibus affectibus prodeſt.*

### OLEUM VIRIDE.

℞. Herbæ & radiciſ valerianæ recentis  
Cardui benedicti recentis  
Numulariæ recentis  
Betonicæ  
Anethi  
Summitatum hyperici cum floribus  
Centaurii minoris cum floribus  
Tri-

Tritici

Baccarum juniperi viridium ana uncias duas,

Incisa &amp; contusa suo tempore infundantur in

Vini albi libris sex,

Dein addantur

Olei olivarum libræ duodecim,

Et coquantur ad consumptionem humiditatis, colaturæ admisceantur invicem soluta

Olibani electi

Mastichis ana libra semis,

Terebinthinæ claræ libra una,

Et sic paretur oleum.

*Ad contusiones, obstructionsque resolvablendas externo, pulmonum aliorumque viscerum exulcerationes interno usu celebratur.*DE OLEIS COCTIS SIMPLICIBUS,  
PROSTANT:

Oleum Abrotani,

Abfynthii,

Anagallidis,

Anethi,

Chamæmeli,

Cheyrinum,

Consolidæ majoris.

Cydoniorum,

Euphorbii,

Formicarum,

Irinum ex radice &amp; floribus,

Liliorum alborum,

Lumbricorum terrestrium,

Majoranæ,

Mastichis,

Menthæ,

Momordicæ,

Myrtillorum,

Nymphææ,

Palmarum,

Ranarum,

Rosarum,

Rutæ

Sambuci,

Saniculæ,

Spermatis ranarum,

Tamarisci,

Verbasci,

Violarum.

Parantur hæc olea simpliciter, lege artis, cum oleo olivarum, &amp; virtutes simplicium in se continent.

## OLEA PER DELIQUIUM.

## OLEUM MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ pulverisatæ, quantum lubet,

Imponatur albumini ovi cocti adhuc calido, &amp; reponatur in cellam ad liquefcendum; vel mixta cum eodem albumine myrrha reponatur supra tabulam vitream, ut liquefcatur, &amp; destilletur in vitrum suppositum.

*Cutis maculas, & luis veneræ stigmata abstergit.*

## OLEUM TARTARI.

℞. Tartari calcinati, vel falis tartari, quantum placuerit,  
Fluat per manicam Hippocratis loco humido, & sic paratum est oleum.*Digerit, incidit & aperit, hinc hypochondriacis & nephriticis salutare.*

## OLEA DESTILLATA.

## OLEUM ABROTANI.

℞. Summitatum abrotani ad feminis maturationem accedentium, quantum placet, incidantur, contundantur, &amp; cum aqua tepida infundantur, inspergendo falis communis, quantum satis; stent in olla bene tecta per aliquot dies ad macerationem, tum destillentur per vesicam, &amp; prodibit oleum cum aqua, a qua oleum separetur.

Eodem modo parantur:

Oleum abfynthii,  
Chamæmeli,  
Chærefolii,

Hyssopi,  
Lavendulæ,  
Majoranæ,  
Melissæ,  
Menthæ,  
Origani,  
Pulegii,  
Rorismarini,  
Rosarum veris,  
Rutæ,  
Sabinæ,  
Salviæ,  
Satureiæ,  
Serpilli,  
Spicæ,  
Tanaceti,  
Thymi.

### OLEUM AMMONIACI GUMMI.

℞. Gummi ammoniaci libram unam,  
Silicum calcinatorum libram unam  
semis,

Destillantur per retortam vitream in arena liquore separato; oleum, quod prodiit, lege artis, rectificetur.

Simili processu destillantur:

Oleum benzoës,  
Galbani,  
Fuliginis,  
Masticis,  
Myrrhæ,  
Olibani,  
Opopanacis,  
Picis,  
Pini,  
Sagapeni,  
Styracis,  
Succini albi,  
Citrini.

### OLEUM ANETHI EX SEMINE.

℞. Seminis anethi libras sex,  
Contusa infundantur aqua fontana ad aliqualem macerationem, addita salis communis sufficienti quantitate, destilletur

per vesicam, &, lege artis, oleum separetur.

Pari modo solent destillari:

Oleum angelicæ ex semine,  
Anisi ex semine,  
Carvi ex semine,  
Coriandri ex semine,  
Cumini ex semine,  
Fœniculi ex semine,  
Juniperi ex baccis,  
Lauri ex baccis,  
Nigellæ ex semine,  
Petrofelini ex semine.

### OLEUM ANTIMONII.

Idem est, quod buthyrum antimonii.

### OLEUM AURANTIORUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum exteriorum de pomis aurantis recentium, & non putridorum, quantum placet,

Incidentur, & absque maceratione, quæ quidem copiosius, sed deterius oleum suppeditaret; cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate destillantur per alembicum, & oleum, lege artis, separetur.

Tali modo paratur

Oleum citri e corticibus.

### OLEUM BUXI LIGNI.

℞. Buxi ligni raspati, quantum placet, Destilletur per retortam, separetur oleum a spiritu, & rectificetur.

Hac methodo destillantur:

Oleum guaiaci ex ligno ejus,  
Juniperi ex ligno.

### OLEUM CALAMI AROMATICI.

℞. Radicum calami aromatici, quantum lubet,

Incidentur, & aliquamdiu in aquæ fontanæ sufficienti quantitate macerentur, dein per alembicum convenienti igne destillantur, &, lege artis, oleum separetur.

Pariformiter parantur:

- Oleum cardamomi,
- Caryophyllorum,
- Oleum cinnamomi,
- Cubeborum,
- Ligni rhodii,
- Ligni fassafraſas,
- Macis,
- Nucis moſchatae,
- Piperis,
- Zedoariae.

**OLEUM CAMPHORÆ**

℞. Camphoræ libram femis,  
 Argillæ libram unam femis,  
 Miſceantur exacte, & in arena leni igne per retortam deſtillantur, ubi cum phlegmate aſcendens oleum, lege artis, ſeparetur. Paratur pro uſu externo etiam oleum camphoræ ex camphora ſoluta in oleo amygdalarum dulcium.

**OLEUM CARMINATIVUM.**

℞. Olei deſtillati feminis cumini unciam unam,  
     Fœniculi  
     Aniſi  
     Carvi ana drachmas duas,  
     Anethi  
 Corticum aurantium  
 Chamæmeli ana drachmam unam,

Miſceantur, & uſui ſerventur.

*Hystericas, melancholicas, & hypochondriacas paſſiones tollit, ſtatus diſcutit, dolores quoque ventriculi & inteſtinorum ſedat.*

**OLEUM CERÆ.**

℞. Ceræ flavæ puræ libram unam,  
 Arenæ mundæ libras tres,

Mixta liqueſiant, & formentur in globulos, indantur retortæ, dein deſtillantur; tandem additione cinerum, vel oſſium calcinatorum, rectificetur per retortam, &, lege artis, ſeparetur oleum.

Tali norma paratur

Oleum ſaponis.

**OLEUM CORNU CERVINI**

℞. Cornuum cervi in fruſta conciforum, quantum placet,  
 Imponantur retortæ terreæ recipiente vitreo munitæ, & igne aperto, per gradus ad ignitionem uſque aucto, phlegma, ſal volatile, oleum, & ſpiritus eliciatur, quæ omnia rectificando ſucceſſive oleum, lege artis, ſeparetur.

Eadem methodo deſtillantur:

- Oleum cranii humani,
- Lumbricorum,
- Sanguinis humani,
- Serpentum,
- Viperarum,
- Ungulæ alcis.

**OLEUM GALBANETUM PARACELSI.**

℞. Gummi galbani libram unam,  
 Olei terebinthinæ claræ libras tres,  
 Miſceantur, digerantur, & deſtillantur per retortam, deſtillato addatur Olei lavendulæ deſtillati uncia una, Et fervetur uſui.  
*Cephalicum eſt, & antinephriticum, contracturiſ quoque medetur.*

**OLEUM LOIMICUM.**

℞. Olei deſtillati camphoræ  
     Succini  
     Citri ana unciam unam,  
 Miſceantur pro uſu.  
*Virtutes hujus olei in peſte, tanquam ſpecifici expertiſſimi, deprædicat Heimſiſtus.*

### OLEUM PHILOSOPHORUM, SEU DE LATERIBUS.

℞. Laterum grosso modo contusorum  
& ignitorum, quantum  
placet,

Olei olivarum, quantum lateres im-  
bibere possunt,

Ex retorta, igne aperto, per gradus  
aucto, lege artis, destillentur; oleum  
prodiens super cineres rectificetur.

*Ad lienis tumores resolvendos, para-  
lysim, asthma, & suffocationes hystericas  
conducit.*

### OLEUM SATURNI.

℞. Salis saturni crystallini uncias octo,  
Immittantur phiolæ, & affusis

Olei terebinthinæ claræ libris dua-  
bus

Digerantur in arena, tincturaque extra-  
hatur, quæ ex retorta igne aperto de-  
stillatur, leni in principio igne, do-  
nec spiritus terebinthinæ prodierit; mu-  
tetur dein recipiens, & ignis, lege ar-  
tis, augeatur per gradus, usque dum  
totum oleum exierit.

*In cancris, exedentibus, & mali-  
gnis ulceribus recommendatur.*

### OLEUM SULPHURIS.

℞. Spiritus sulphuris destillatio continu-  
etur, ubi ultima ignis tortura oleum pro-  
licietur, advertendo, ut quando spiri-  
tus rubeus, id est, oleum venire inci-  
pit, prior spiritus antea separetur.

*In peste, asthma, & pectoris affe-  
ctibus conducit.*

In hunc modum etiam paratur

Oleum vitrioli.

### OLEUM TARTARI FOETI- DUM.

℞. Tartari albi puri, crassiuscule con-  
fracti, quantum placet,

Immittatur in retortam vitream, cujus tertia  
pars vacua, maneat, collocetur in arenam,  
recipiente sat capaci adaptato, & probe  
lutato; ignis per gradus successive in-  
tendatur, usque dum spiritus, instar ne-  
bularum cum oleo egrediantur, separentur  
invicem per filtrum prius aqua hume-  
ctatum, & super cineres, lege artis,  
rectificetur oleum.

Oleum tartari pariter haberi potest  
ex fecibus, dum sal volatile tartari  
præparatur.

### OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞. Terebinthinæ lucidæ, quantum lubet,  
in

Aquæ fontanæ largâ quantitate,  
Destilletur ex vesica lento igne, & pro-  
dibit phlegma cum oleo, quæ, lege ar-  
tis, ab invicem separentur.

*Cuncta hæc olea destillata simpliciora  
principalis sui virtutes secumferunt.*

### OLEA EXPRESSA.

#### OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

℞. Amygdalarum amararum non ranci-  
darum, quantum placet,  
Contundantur minutissime, dein expri-  
mantur.

*Oleum hoc attenuat, digerit & incidit.  
aurum tinnitum, cutis maculas & asperi-  
tates tollit, in stranguria & vermibus pu-  
bi illinitur.*

#### OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

Fit eodem modo, quo præcedens, sine  
igne.

*Interne recens expressum, & non ran-  
cidum, sumitur in pleuritide, nephritide,  
colica, stranguria, raucedine, tussi, aliis-  
que*

que pectoris affectibus; tormina puerperarum, & recens natorum sistit; adhibetur & in clysteribus ad alvum solvendam, & inveteratas feces emolliendas.

### OLEUM HYOSCIAMI SEMINIS.

℞. Seminis hyosciami, quantum placet, Contundantur parum, torreatur, & fortiter exprimatur.

*Ad dolores sistendos dilaudatum est anodinum.*

Eodem modo exprimuntur:

Oleum feminis cannabini,  
Seminis lini,  
Seminis papaveris albi,  
Seminum quatuor frigidorum majorum,  
Seminis fefami,  
Seminis finapis,

Et ex aliis feminibus.

*Quæ olea virtutes simplicium emulantur.*

### OLEUM NUCLEORUM PERSICORUM.

℞. Procedatur hoc oleum exprimendo, uti cum amygdalis factum.

*Aurium, hæmorrhoidumque dolores & tumores tollit, assumtum colicæ medetur.*

Tali etiam modo parantur:

Oleum nucum avellanarum,

Nucum juglandium,  
*Quorum virtutes sunt discutientes, colicam sistentes, & cutaneos nævos abstergentes.*

### OLEUM NUCUM MOSCHATARUM.

℞. Nucum moschatarum, quantum lubet,

Optime contundantur, tum vino calido irrorentur, ex quibus dein, dum adhuc calent, lege artis, oleum exprimatur.

*Ventriculum imunctum roborat, frigidam & humidam ejus intemperiem corrigit, genitalibus illitum venerem stimulare perhibetur.*

### OLEUM OVORUM.

℞. Ovorum recentium, quantum placet, Coquantur, donec penitus indurentur; dein vitelli ex iis eximantur, & comminuti lentissime assentur in sartagine, donec granulescant; tunc adhuc ferventes, & forti sacculo inclusi exprimantur, ut oleum prodeat.

*Convenit in ambustis, berniis, fissuris labiorum, papillarum, manuum, pedum, ani, & doloribus hæmorrhoidum; ad foveas variolantium explendas, cosmeticum quoque dicitur.*

## CLASSIS UNDECIMA

DE

PILULIS.

### PILULÆ DE AGARICO.

℞. Agarici trochiscati drachmas sex,  
Specierum hieræ picræ unciam unam,

Turbith drachmas decem,  
Colocynthidos  
Sarcocollæ ana unciam semis,  
Radicis ireos



Herbæ marrubii

Myrrhæ rubræ ana drachmas duas,  
Ex pulverifatis cum fyrupo de cichoreo,  
cum rhabbaro, quantum fatis, massa  
pilularis fiat.

*Thoracem a pituita crassa & putrida  
liberant, hinc asthmaticis & tussientibus  
conducunt.*

### PILULÆ AGGREGATIVÆ.

℞. Myrobalanorum citrinarum  
Rhabbari ana unciam semis,  
Succi inspissati eupatorii  
Extracti absynthii ana drachmas tres,  
Diagrydii sulphurati drachmas sex,  
Myrobalanorum chebularum inda-  
rum

Agarici trochiscati

Colocynthidos

Polypodii ana drachmas duas,

Turbith

Aloes ana drachmas sex,

Mastichis

Florum rosarum

Salis gemmæ

Epithimi

Zinziberis

Seminis anisi ana drachmam unam,  
Pulverifata misceantur, & cum syrupo  
rosato solutivo fiat massa pilularis.

*Capiti, ventriculo & hepatis salubres,  
humores in corpore peccantes educunt, com-  
plicatis, & diuturnis quoque febribus me-  
dentur.*

### PILULÆ ALOEPHANGI- NÆ.

℞. Aloes succo rosarum lotæ uncias  
tres,

Cassie lignæ

Cinnamomi acuti

Nucis moschatae

Mastichis electæ

Cubebarum

Ligni aloes

Radicis liquiritiæ ana drachmam u-  
nam,

Rhabbari optimi drachmam unam  
semis,

Spicæ indicæ drachmam semis,

Pulverifanda pulverisentur, & miscean-  
tur cum syrupo betonice in massam pi-  
lularum.

*Ventriculum, cerebrum, & sensoria,  
a putridis & viscidis humoribus liberant;  
inde ortos dolores sedant, appetitum ex-  
citant, concoctionem promovent, & cru-  
ditates tollunt.*

### PILULÆ ALOES FRAGA- TÆ.

℞. Aloes optimæ succo fragorum solu-  
tæ, colatæ, & inspissatæ  
unciam unam,

Formentur cum vino pro libitu pilulæ.

### PILULÆ ALOES ROSATÆ.

Pari modo parantur cum mucharo rosa-  
rum.

### PILULÆ ALOES VIOLATÆ.

Eodem modo cum infusione violarum  
conficiuntur.

Si quis hujus aloes violatæ uncie uni  
addat

Diagrydii sulphurati drachmam u-  
nam,

Et formet inde pilulas minimas, habe-  
bit eas, quas francofurtenses vulgus no-  
minat.

*Hæ quatuor pilularian species lenius  
quidem purgant, magis tamen roborant,  
cruditates absumunt, putredines præcavent,  
& adstrictam alvum solvunt.*

### PILULÆ DE AMMONIACO.

℞. Balsami aloetici uncias quatuor,  
Gummi ammoniaci puri, in aceto  
squillitico dissoluti, drach-  
mas sex,

Myrrhæ electæ unciam semis,  
Spe-

Specierum diatrion fantalon  
Mastichis ana drachmam unam femis,

Croci  
Salis fraxini

Abfynthii ana scrupulos duos,  
Ex subtilissime pulverisatis cum fyrupo de stœchade fiat massa pilularis.

*Feculentam humorum materiam e toto corpore educunt; cachexiam, febresque inveteratas tollunt, & sine molestia purgant.*

PILULÆ ANETHINÆ.

℞. Aloës succotrinæ  
Diagrydii sulphurati  
Trochiscorum alhandäl ana uncias duas,  
Magisterii jalappæ unciam unam femis,  
Extracti hellebori nigri unciam unam,

Pulverisata misceantur, & cum spiritu anisi sufficienti quantitate fiat massa pilularis, in fine addendo  
Olei anethi destillati drachmam unam femis.

*Serosos, biliososque humores ex universo corpore blande educunt; ventriculum & hepatis, ut & nervosas partes confortant.*

PILULÆ ANGELICÆ.

℞. Aloës succotrinæ libram unam;  
Hæc dissolvatur in depuratorum  
Succorum cichorei  
Fumarie  
Rosarum damascenarum ana libra una,

Lento igne ad justam consistentiam inspifetur, tum addantur

Pulveris rhabarbari electi uncia una,  
Agarici trochiscati uncia femis,  
Cinnamomi electi drachmæ duæ,  
Misceantur omnia, ut fiat massa pilularis.

*Omnia viscera nobiliora per has pilulas, roborantur, humores pravi corriguntur & blandissime evacuantur.*

PILULÆ ANTIPODAGRICÆ.

℞. Pulveris castorei  
Radiciſ aristolochiæ rotundæ veræ  
Gummi opopanaxis pulverisati  
Ceruffæ antimonii ana unciam femis,  
Extracti chamædryos  
Chamæpityos  
Centaurii minoris ana drachmas duas,

Salis succini volatilis  
Balsami de Tolu ana drachmas sex,  
Cum terebinthinæ claræ, quantum satis, fiat massa pilularis.

*Virtutes arthritica & antipodagrica nominis inscriptioni correspondentes deprehenduntur.*

PILULÆ ARTHRITICÆ.

℞. Pulveris aristolochiæ rotundæ  
Diagrydii sulphurati pineis subacti ana drachmas quinque,  
Resinæ jalappæ pineis, vel oleo amygdalarum subactæ  
Extracti rhabarbari  
Tartari vitriolati  
Magisterii vitrioli martis ana scrupulos quatuor,  
Misceantur, & cum essentia lignorum fiat massa pilularis.

*Ad podagricos insulzus, arthriticos dolores, & frigidas defluxiones in articulos, optato successu adhibentur.*

PILULÆ AUREÆ.

℞. Aloës succotrinæ  
Diagrydii sulphurati ana drachmas quinque,  
Florum rosarum rubrarum  
Seminis apii ana drachmas duas femis,

Anifi  
Fœniculi ana drachmam unam femis,

Mastichis electæ

Pulpæ colocynthidos  
 Croci Auftriaci ana drachmam unam,  
 Pulverifata misceantur, & cum  
 Mellis rosati solutivi, quantum satis,  
 Fiat massa pilularis.

*Cerebrum purgant, oculorum aciem au-  
 gent; colicæ, nephritidi, & inflammationi-  
 bus medelam afferunt.*

### PILULÆ BALSAMICÆ APERITIVÆ.

℞. Extracti rhabarbari simplicis drach-  
 mas duas,  
 Cardui benedicti  
 Centaurii minoris  
 Absynthii  
 Aloes rosatæ  
 Opobalsami  
 Pulveris radices pimpinellæ albæ ana  
 drachmam unam,  
 Arcani duplicati drachmas tres,  
 Myrrhæ rubræ electæ  
 Olibani electi  
 Extracti croci ana scrupulos duos,  
 Olei destillati cinnamomi  
 Citri veri ana guttas viginti,  
 Misceantur, & cum sufficienti quantitate  
 essentia corticum aurantium tartarifa-  
 tæ fiat massa pilularis.

*Aperientis, incidentis, simulque sto-  
 machum, & viscera interna roborantis sunt  
 virtutis.*

### PILULÆ BALSAMICÆ MORTONIANÆ.

℞. Millepedum præparatorum unciam  
 unam semis,  
 Gummi ammoniaci in granis pulve-  
 rifati drachmas sex,  
 Florum benzoin scrupulos octo,  
 Extracti croci  
 Balsami peruviani nigri ana scrupu-  
 los duos,  
 Sulphuris anisati, quantum satis,  
 Misceantur, & fiat massa pilularis.

*In affectibus pectoris & pulmonum,  
 sero itidem in inferiore ventre contento opi-  
 tulantur.*

### PILULÆ BECHERIANÆ.

℞. Extracti scordii  
 Angelicæ  
 Hellebori nigri  
 Millefolii  
 Aloes succotrinæ  
 Rhabarbari ana drachmam unam  
 Succu cochleariæ expressi & inspissa-  
 ti drachmas duas,  
 Pulveris myrrhæ  
 Succini albi præparati  
 Radicis pimpinellæ albæ  
 Gentianæ ana scrupulum unum,  
 Cerussæ antimonii drachmas tres,  
 Nitri depurati drachmam unam se-  
 mis,

*Cum sufficienti quantitate elixirii pro-  
 prietatis, sine acido, fiat massa pilularis,  
 & ex hujus scrupulo uno fiant pilulæ nu-  
 mero viginti.*

*Serosos & viscidos humores, glandu-  
 lis & venis mesaraticis impactos, resolvunt,  
 attenuant, & blande per alvum subducunt.*

### PILULÆ BENEDICTÆ FAVENTINI.

℞. Succu liquiritiæ unciam unam,  
 Aloes lotæ unciam semis,  
 Massæ pilularum de cynoglossa cum  
 castoreo drachmas duas,  
 Misceantur, & cum syrupi violarum suf-  
 ficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Humores impactos a capite, ventricu-  
 lo, thorace & nervis resolvunt, & blande  
 subducunt, doloresque inde ortos mitigant.*

### PILULÆ BENNONIS.

℞. Aloes succotrinæ unciam semis,  
 Myrrhæ rubræ drachmam unam se-  
 mis,

Mithridatii  
 Theriacæ  
 Terræ lemnæ  
 Cornu cervi usti præparati ana  
 drachmam semis,  
 Radicis angelicæ scrupulos duos,  
 Confectionis alkermes incompletæ  
 Specierum de gemmis frigidis ana  
 scrupulum unum,  
 Misceantur, & fiant cum aquâ barbæ ca-  
 prinæ pilulæ numero centum & triginta.

*Præcauent ab apoplexia & peste, item  
 febribus calidis & flatibus, leniter cere-  
 brum, ventriculum & vasa mesaraica pur-  
 ganda, conducunt præcipue hypochondriacis.*

PILULÆ CLASSIANÆ.

℞. Aloes succotrinæ uncias octo,  
 Pulverifatis addatur  
 Radicis aronis recentis & contusæ  
 uncia semis,  
 Affundatur aqua nivis martialis, ad sex  
 digitorum eminentiam; stent in digestio-  
 ne ad tincturæ extractionem, quæ filtretur,  
 & leni igne evaporet ad extracti  
 consistentiam; ubi cum essentia absyn-  
 thii fiant pilulæ ex grano uno numero  
 quatuor.

*Ad crassos & viscidos humores, e pri-  
 mis viis resolvendos, & subducendos ad-  
 hibentur.*

PILULÆ CLEMENTINÆ.

℞. Croci solis purpurei  
 Pulveris viperarum Romanarum  
 Magisterii perlarum solubilis  
 Coralliorum solubilis  
 Croci Austriaci  
 Cornu alcis præparati  
 Cranii humani præparati ana drach-  
 mas sex,  
 Opii correcti uncias duas semis,  
 Cum sufficienti quantitate tincturæ co-  
 ralliorum fiat massa pilularis, cui circa  
 finem addantur  
 Olei caryophyllorum guttæ triginta,

Formentur ex scrupulo uno pilulæ fede-  
 cim, & deargententur.

*Virtutes sunt cordiales, cephalicæ, alexi-  
 pharmacæ & confortantes, binque in  
 omnibus malis subveniunt.*

PILULÆ COCHIÆ.

℞. Specierum hieræ picræ drachmas de-  
 cem,  
 Trochiscorum alhandali  
 Diagrydii sulphurati, pineis subacti,  
 ana drachmas tres,  
 Stœchadis arabicæ  
 Turbith ana drachmas quinque,  
 Pulverisentur, & cum syrups de stœcha-  
 de, quantum satis, misceantur, ut fiat  
 massa pilularis.

*Caput magna efficacia expurgant; cras-  
 sos, viscosos, frigidosque humores pariter  
 a nervis evacuant.*

PILULÆ DE CYNOGLOS-  
 SO CATARRHALES.

℞. Radicis cynoglossi  
 Seminis hyoscyami  
 Opii depurati ana unciam semis,  
 Myrrhæ rubræ drachmas sex,  
 Thuris drachmas quinque,  
 Caryophyllorum  
 Cinnamomi  
 Styracis calamitæ ana drachmas  
 duas,  
 Pulverifata misceantur, & cum syrupo  
 e succo violarum, formetur massa pilu-  
 laris.  
 Si expetantur

PILULÆ DE CYNOGLOS-  
 SO CUM CASTOREO.

Addantur pulverifata  
 Croci Austriaci  
 Castorei electi ana drachma una se-  
 mis,  
 Et formetur massa pilularis.

*Ambæ compositiones catarrhos tenues sistunt, tussim inde artam sedant, defluxiones ad pulmones intercipiunt, dolores mitigant, & somnum conciliant.*

### PILULÆ EMMANUELIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias tres,  
Myrrhæ electæ drachmas tres,  
Crocī Austriaci drachmam unam,  
Misceantur, & cum mithridatii sufficienti quantitate formetur massa pilularis.

*Ventriculum & intestina a vitiosis humoribus & flatibus, blande subducendo, liberant.*

### PILULÆ FEBRILES AL- TERANTES.

℞. Extracti gentianæ  
Centaurii minoris  
Cardui benedicti  
Trifolii fibrini  
Florum salis armoniaci martialium  
Balsami peruviani ana drachmas duas,  
Pulveris corticis peruviani unciam unam,  
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae trifolii fibrini fiat massa pilularis.

### PILULÆ FEBRILES PUR- GANTES.

℞. Massæ pilularum tartarearum  
Schrœderi uncias tres,  
Extracti gentianæ  
Trifolii fibrini ana unciam unam semis,  
Pulveris syrrii unciam unam,  
Misceantur, & cum sufficienti quantitate essentiae centaurii minoris formetur massa pilularis.

*Utriusque hujus massæ virtutes ab inscriptione desumere licet.*

### PILULÆ FOETIDÆ.

℞. Gummi fagapeni  
Ammoniaci  
Opopanacis  
Bdellii  
Colocynthidos  
Seminis rutæ hortensis  
Aloes succotrinæ  
Herbæ epithymi ana drachmas quinque,  
Turbiti unciam semis,  
Scammonii præparati drachmastres,  
Hermodactylorum  
Extracti esulæ præparatæ ana drachmas duas,  
Zinziberis drachmam unam semis,  
Cinnamomi  
Spicæ indicæ  
Crocī Austriaci  
Castorei ana drachmam unam,  
Euphorbii scrupulos duos,  
Succi matricariæ depurati quantum fatis,  
Pulverisata misceantur, & cum succo redigantur in massam pilularum.

*Viscidam & incrassatam pituitam evacuant: arthriticis, podagricis, torminosis & colicis profunt: menses, mucosæque uteri impuritates expellunt, & cutis vitia emendant.*

### PILULÆ FOETUM CORRO- BORANTES.

℞. Pulveris epileptici Marchionis uncias duas,  
Coralliorum rubrorum præparatorum scrupulos octo,  
Margaritarum orientalium præparatarum scrupulos quatuor,  
Coccionellæ drachmam unam,  
Sacchari canarini albissimi unciam unam,  
Fiant cum sufficienti quantitate mucilaginis tragacanthi pilulæ grani unius.

*Cujus virtutes ipsa nominis insignitio declarat.*

PILULÆ FRANCOFUR-  
TENSES.

Videantur sub aloë violata in hac ipsa classe.

PILULÆ AD GONOR-  
RHÆAM.

℞. Terebinthinæ coctæ unciam semis,  
Succini albi præparati drachmas  
duas,  
Offis sepiæ drachmam unam,  
Succi liquiritiæ  
Gummi guajaci ana scrupulos duos,  
Sacchari saturni scrupulum semis,  
Balsami de copayva, quantum satis,  
Pulverisanda pulverisentur, & miscean-  
tur in massam pilularum.

*Virtutes sunt purificantes, & præno-  
minatam fluxum abstergendo consolidantes.*

PILULÆ HIERÆ CUM  
AGARICO.

℞. Specierum hieræ picræ  
Agarici trochiscati ana unciam semis,  
Aloes unciam unam,  
Mellis rosati, quantum satis,  
Fiat inde massa pilularis.

*In asthmate, anorexia, aliisque thora-  
cis & ventriculi affectibus, crassos & pi-  
tuitosos humores resolvunt.*

PILULÆ HYDROPICÆ.

℞. Pulveris aloes succotrinæ drachmas  
quinque,  
Gummi guttæ subtiliter pulverisati,  
cum vino dissoluti, &  
lævigati  
Ammoniaci ana drachmas tres,  
Diagrydii sulphurati, pineis subacti,  
drachmas duas,  
Tartari vitriolati drachmam unam,  
Cum syrapi rosati solutivi sufficienti  
quantitate fiat massa pilularis.

*Vires ex nomine patent, lympham enim  
potenter subducunt, & lienis ac mesenterii  
obstructiones resolvunt.*

PILULÆ HYPOCHON-  
DRIACÆ.

℞. Pilularum tartarearum Schrœderi  
Extracti hellebori nigri ana drach-  
mas sex,  
Rhabarbari  
Cardui benedicti  
Chamædryos  
Gummi ammoniaci  
Terræ foliatæ tartari ana drachmam  
unam,  
Crocii Austriaci scrupulos duos,  
Olei stillatitii citri  
Fœniculi ana guttas octo,  
Pulverisanda pulverisentur, & miscean-  
tur, & cum tincturæ martis aperitivæ  
sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Virtutes in referendis obstructionibus ab  
ipsa inscriptione facile desumuntur.*

PILULÆ LUCIS.

℞. Herbæ euphrasiæ drachmam unam,  
Florum rosarum rubrarum  
Violarum  
Seminis feseleos massiliotici  
Anisi  
Fœniculi  
Colocynthidos  
Turbiti  
Cubebæ  
Nucis moschatæ  
Spicæ indicæ  
Succini albi  
Caryophyllorum  
Cinnamomi  
Crocii Austriaci  
Macis ana drachmam semis,  
Agarici  
Foliorum fennæ ana drachmas duas,  
Rhabarbari unciam semis,  
Aloes succotrinæ uncias duas,  
Misceantur pulverisata, & excipiantur  
succo fœniculi sufficienti quantitate, ut  
fiat massa pilularis.

*Cerebrum & oculos a pituita liberant, nervorum opticorum obstructions referendo, hinc visus aciem intendere dicuntur.*

### PILULÆ MARTIALES.

℞. Limaturæ martis, aqua falis armoniaci tribus vicibus imprægnatæ, & exsiccata

Extracti hellebori nigri ana unciam femis,

Trifolii fibrini drachmas tres,

Croci

Castorei ana scrupulum femis,

Cinnabaris nativæ drachmam unam,

Balsami de Peru nigri drachmam femis,

Fiat cum sufficienti quantitate tincturæ martis pomatæ massa pilularis.

*In obstructionibus viscerum referendis, cachexia, ictero & chlorosi tollendis, insignis virtutis deprehenduntur.*

### PILULÆ MASTICHINÆ.

℞. Mastichis electæ unciam femis,

Agarici albi drachmas tres,

Aloes succotrinæ drachmas decem,

Cum sufficienti quantitate mellis rosati fiat massa pilularis.

### PILULÆ MASTICHINÆ BALSAMICÆ.

℞. Granorum mastichis electæ, quantum placet,

Pulverisatis in mortario lapideo, ut fluant, addatur

Opobalsami orientalis veri, quantum fatis,

Et inde pilulæ pellucidæ ex aqua calida formentur ad granum unum.

*Ambæ compositiones ventriculum ab humida & frigida intemperie præservant, inde ortum dolorem sistunt, cerebrum & oculos confortant, & putridos uteri humores tollunt.*

### PILULÆ MERCURIALES.

℞. Rhabarbari electi

Diagrydii sulphurati, pineis subacti, ana unciam unam,

Trochiscorum alhandali

Mercurii dulcis ana unciam femis,

Resinæ ligni sancti drachmas duas,

Terebinthinæ lucidæ, quantum fatis,

Subtilissime pulverisata misceantur in massam pilularum.

*In morbis catarrhosis & venereis massam sanguineam insigniter depurant.*

### PILULÆ PESTILENTIALIS, PRÆSERVATIVÆ, ALIAS SALUTIS DICTÆ.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,

Rhabarbari electi drachmas duas,

Agarici albi

Myrrhæ rubræ

Croci Austriaci ana drachmam unam,

Radiciis zedoariæ

Gentianæ ana scrupulum unum,

Theriacæ, quantum fatis,

Pulverisanda pulverisentur, & misceantur, ut fiat massa pilularum.

### PILULÆ PESTILENTIALIS RUFFI.

℞. Aloes succotrinæ

Gummi ammoniaci ana unciam unam

Myrrhæ rubræ unciam femis,

Ex pulverisatis fiat cum sufficienti quantitate mithridatii massa pilularis.

*Virtutes utriusque compositionis ab ipsa nominis significatione desumuntur.*

### PILULÆ, SINE QUIBUS ESSE NOLO.

℞. Aloes succotrinæ unciam unam,

drachmas sex,

Diagrydii sulphurati, pineis subacti,

drachmas sex,

Rhabarbari electi

Foliorum fennæ  
 Agarici ana unciam semis,  
 Tartari folubilis  
 Seminis violarum ana drachmas duas,  
 Cuscutæ drachmam unam,

Ex pulverisatis cum syrups feniculi sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

*Insignis sunt efficaciæ ad purgandos humores, infestantes superiorem corporis partem; hinc in oculorum suffusione, caligine, auriumque doloribus salubriter adhibentur.*

### PILULÆ SPLENETICÆ.

℞. Gummi ammoniaci in aceto squillitico soluti

Aloes fragatæ ana drachmas sex,  
 Tartari vitriolati drachmas tres,  
 Myrrhæ electæ

Fecularum byroniæ ana drachmam unam,

Extracti rhabarbari drachmas duas,  
 Ex pulverisatis fiat massa pilularis.

*In affectionibus hypochondriacis, splenicis, mesenterii & pancreaticis obstructionibus, ut & mensuris suppressis recommendantur.*

### PILULÆ DE STYRACE.

℞. Granorum styracis drachmas duas,  
 Succu liquiritiæ drachmam unam semis,

Benzoes

Olibani

Myrrhæ

Extracti opii

Croci ana drachmam unam,  
 Pulverisata misceantur, & cum syrups papaveris albi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Catarrhum ferinum, tussimque pertinacissimam sistunt, & in immodicis vigiliis seminum blande conciliant.*

### PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

℞. Aloes succotrinæ uncias duas semis,

Succini albi præparati  
 Mastichis ana unciam unam,  
 Agarici trochiscati drachmas sex,  
 Aristolochiæ rotundæ veræ drachmas duas,

Ex pulverisatis cum syrups de betonica sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Pituitam & bilem a capite revellunt; catarrhis, indeque ortis oculorum, aurium, atque dentium doloribus opitulantur.*

### PILULÆ TARTARÆ BONTII.

℞. Gummi ammoniaci, aceto squillitico soluti, unciam unam semis,

Aloes succotrinæ drachmas tres,  
 Tartari vitriolati drachmam semis,  
 Pulverisata misceantur, & cum tincturæ tartari sufficienti quantitate fiat massa pilularum.

### PILULÆ TARTARÆ QUERCETANI.

℞. Aloes succotrinæ uncias quatuor,  
 Cremoris tartari  
 Corticis myrobalanorum citrinarum ana uncias duas,  
 Extracti foliorum fennæ drachmas quinque,

Hellebori nigri

Turbith ana unciam semis,

Salis absynthii

Fraxini ana drachmas duas,

Cum syrups de pomis regis saporis sufficienti quantitate fiat massa pilularis, addendo

Olei destillati macis

Cinnamomi

Caryophyllorum

Anisi ana scrupulum unum,

Et fervetur usui.

### PILULÆ TARTARÆ SCHROEDERI.

℞. Aloes fragatæ unciam unam,



Gummi ammoniaci in granis drachmas tres,

Terræ foliatæ tartari drachmas duas,

Extracti gentianæ drachmam unam semis,

Vitrioli martis ad albedinem, legetur artis, calcinati

Essentiæ croci ana drachmam unam,

Fiat cum tincturæ tartari sufficienti quantitate massa pilularum.

*Ternæ hæ compositiones, secundum subjectorum diversitatem, magis aut minus, tartaream & mucilaginosam saburram ex infimo ventre subducunt, diuæ bepar quoque, lienem & uterum ab ea infarctâ liberant.*

### PILULÆ URBANI, SEU PAPALES.

℞. Aloes succotrinæ  
Rhabarbari electi ana unciam semis,  
Myrobalanorum omnium ana,  
Seminis anisi  
Amomi  
Cardamomi  
Macis  
Nucis moschatæ  
Caryophyllorum  
Crocii Austriaci  
Cubebæ  
Ligni aloes

Turbith electi

Myrrhæ rubræ

Agarici optimi

Foliorum sennæ orientalium ana drachmam unam,

Pulverisentur, misceantur, & cum fyrupi rosati solutivi sufficienti quantitate fiat massa pilularis.

*Inseruiunt stomacho confortando, item in hydrope, fluxu hepatico, doloribus articularibus, & catarrhis.*

### PILULÆ WILDEGANSENSES.

℞. Extracti opii unciam unam,  
Cinnabaris nativæ drachmas duas,  
Aloes succotrinæ  
Pulveris viperarum ana drachmam unam semis,  
Extracti myrrhæ rubræ  
Crocii Austriaci  
Magisterii perlarum solubilis  
Coralliorum solubilis  
Auri fulminantis ana drachmam unam,  
Olei caryophyllorum guttas viginti,  
Fiat ex permixtis cum sufficienti quantitate tincturæ tartari massa pilularum.

*Dolores leniunt, malignitatem expellunt, sanguinem dulcificant, & spiritus roborant.*

## CLASSIS DUODECIMA

DE

### PULVERIBUS COMPOSITIS.

#### PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞. Coccionellæ unciam semis,

Nucis moschatæ drachmas tres,  
Radiceis tormentillæ

Bistortæ ana drachmas duas,  
Boli armenæ præparatæ

Mar-

Margaritarum præparatarum  
 Coralliorum rubrorum præparato-  
 rum  
 Lapidis hæmatitis præparati ana  
 scupulos quatuor,  
 Sacchari perlati unciam unam,  
 Foliorum auri numero duodecim,  
 Misceantur omnia subtiliter pulverisata.  
*Gravidis abortum timentibus in aqua  
 destillata convenienti, vel vino generoso,  
 repetitis vicibus optato successu exhibetur.*

**PULVIS ARSORBENS.**

℞. Antimonii diaphoretici  
 Coralliorum rubrorum præparato-  
 rum  
 Oculorum cancrorum præparatorum  
 Matris perlarum præparatæ  
 Cinnabaris nativæ ana drachmas du-  
 as,  
 Vitioli martis grana viginti quatuor,  
 Extracti opii grana duodecim,  
 Misceantur exacte in pulverem.

*Sudoriferum est insigne; hinc in affe-  
 ctione hypochondriaca, hypothymsis, palpi-  
 tatione cordis & consimilibus affectibus  
 recommendatur a Wedelio.*

**PULVIS ALEXIPHARMA-  
 CUS CITRINUS.**

℞. Myrrhæ electæ uncias duas,  
 Florum sulphuris  
 Nitri antimoniati ana unciam unam,  
 Camphoræ drachmas sex,  
 Pulverisentur singula, & misceantur.

**PULVIS ALEXIPHARMA-  
 CUS RUBER.**

℞. Terræ sigillatæ rubræ  
 Boli armenæ ana unciam unam,  
 Corticis exterioris aurantiorum  
 Citri ana unciam semis,  
 Radicis zedoariæ unciam unam,  
 Doronici veri  
 Contrajervæ ana drach-  
 mas sex,

Myrrhæ lucidæ  
 Succini albi ana drachmas tres,  
 Seminis citri excorticati  
 Rutæ  
 Aquilegiæ  
 Croci Austriaci ana drachmas duas,  
 Macis drachmam unam semis,  
 Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Virtutes utriusque pulveris in peste,  
 variolis, aliisque morbis epidemicis, pro  
 diversitate subjecti, ex nomine dignoscun-  
 tur.*

**PULVIS ANALEPTICUS  
 FRIGIDUS.**

℞. Specierum cordialium temperatarum  
 incompletarum unciam  
 semis,  
 De gemmis frigidis drachmas  
 duas,  
 Manus Christi simplicis uncias tres,  
 Foliorum auri numero duodecim,  
 Argenti numero tria,  
 Misceantur omnia in pulverem.

Si pulvis hic completus expetatur ad-  
 dantur

Ambraë gryseæ spiritu rosarum solu-  
 tæ scrupuli duo.

*Ad virhum conservationem, earumque  
 reparationem celebris est efficacia.*

**PULVIS ANGLICUS KEN-  
 TIANUS.**

℞. Chelarum cancrorum marinorum  
 Radicis contrajervæ  
 Serpentariæ virginianæ ana un-  
 ciam unam semis,  
 Margaritarum præparatarum  
 Oculorum cancrorum  
 Coralliorum alborum  
 Rubrorum ana cum suc-  
 co limonum simul levi-  
 gatorum, & ficatorum  
 Succini albi præparati  
 Crystallorum præparatarum  
 Cornu cervi philosophici ana unci-  
 am unam,

Pulveris viperarum  
 Bezoar occidentalis  
 Terræ lemnæ ana unciam femis,  
 Cerussæ antimonii uncias duas,  
 Misceantur omnia exacte in pulverem;  
 qui, si completus desideratur, fieri potest addendo

Ambrae gryseæ drachmam unam femis,

Mofchi scrupulum femis.

*Adversus pestem, reliquasque febres malignas, efficax est remedium; spiritus enim vitales fovet, atque internas putredines arcet.*

### PULVIS ANODINUS.

℞. Extracti opii drachmas duas,  
 Pulveris croci Austriaci  
 Cinnabaris nativæ ana drachmam unam,

Coralliorum rubrorum præparatorum unciam unam,

Misceantur probe in pulverem.

*In nimis vigiliis, & doloribus diuturnis, ut & colicis sistendis, optato successu exhibetur, teste Ludovico.*

### PULVIS ANODINUS SOLARIS INCOMPLETUS.

℞. Opii correcti unciam femis,  
 Bezoar orientalis  
 Extracti ligni aloes  
 Margaritarum præparatarum ana drachmam femis,  
 Croci folis scrupulum unum,  
 Olei cinnamomi scrupulum femis;  
 Succini guttas duas,

Misceantur exacte in pulverem; si vero completus expetatur, addantur

Mofchi orientalis -

Ambrae gryseæ ana grana quinque.

*Isdem, si non potentioribus, cum præcedente compositione virtutibus pollet.*

### PULVIS ANONYMUS.

℞. Seminis papaveris albi

Portulacæ

Malvæ

Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli

Cinnamomi ana drachmas duas,

Succi hypocistidis

Boli armenæ præparatæ

Cornu cervi usi præparati

Rasuræ eboris

Fungorum salicis ana drachmam unam,

Sacchari candi albi uncias quatuor,

Misceantur pulverisata pro usu.

*In tabe, phthysi & hæmoptysi, summa est efficacia, ulcera pulmonum leniendo, abstergendo & glutinando, salsas defluxiones sistendo, fauciumque asperitatem mitigando.*

### PULVIS ANTI-COLICUS.

℞. Seminis cumini  
 Corticum aurantium ana uncias sex,  
 Castorei electi unciam unam,  
 Olei destillati anisi

Menthæ ana drachmam unam,

Misceantur exacte trita in pulverem.

*Cujus virtutes nomini imposto abunde correspondent.*

### PULVIS ANTISPASMODICUS.

℞. Concharum præparatarum  
 Tartari vitriolati  
 Nitri depurati ana drachmas sex,  
 Cinnabaris antimonii drachmas tres,  
 Pulveris singula, & misceantur.

*Refrigerat, sitim sedat, bilem refrænat, motus convulsivos præcavet, præsentis sopit.*

### PULVIS ARTHRITICUS.

℞. Hermodactylorum  
 Turbith optimi

Diagrydii sulphurati  
Foliorum fennæ electæ  
Rasuræ cranii humani  
Sacchari finissimi ana unciam unam,  
Pulverifatis singulis fiat exacta mixtio.

*Defluxiones ad articulos podagricas blande & secure resolvit, & evacuat, sic recommendante Paracelso.*

### PULVIS, SEU BEZOARDI- CUM ANIMALE.

℞. Viperarum ex Italia allatarum, non cariosarum, & exsiccatarum, quantum placet,  
Pulverifentur pro usu.

*Inter alexipharmaca & cordialia jure meritisimo censetur.*

### PULVIS BEZOARDICUS ALBUS.

℞. Cornu cervi philosophici uncias sex,  
Terræ sigillatæ albæ turcicæ  
Unicornu fossilis ana uncias tres,  
Misceantur pulverisata pro usu.

*In variolis, morbillis, convulsionibus, terrore, torminibus & clamore nocturno, pro infantibus recommendatur a Ludovico.*

### PULVIS BEZOARDICUS COMMUNIS.

℞. Radicis anthoræ  
Scorzoneræ  
Contrajervæ  
Serpentariæ virginianæ ana un-  
ciam semis,  
Zedoariæ drachmas duas,  
Seminis acetosæ  
Napi  
Citri ana drachmam unam,  
Flavedinis corticum citri drachmas  
tres,  
Unicornu fossilis  
Cornu cervi philosophici

Terræ sigillatæ albæ ana unciam se-  
mis,  
Crocii Austriaci scrupulos duos,  
Foliorum auri numero sex,  
Misceantur pulverisata pro usu.

*Efficax est in peste & contagiosis mor-  
bis remedium, dum vitales spiritus conser-  
vat, internasque putredines tollit.*

### PULVIS BEZOARDICUS SENNERTI.

℞. Cornu cervi philosophici drachmas  
sex,  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum  
Bezoar orientalis  
Margaritarum præparatarum  
Oculorum cancrorum præparatorum  
Succini albi præparati  
Terræ sigillatæ albæ ana scrupulos  
quatuor,  
Offis de corde cervi  
Hyacinthi præparati  
Rubini præparati  
Carneoli præparati  
Smaragdi præparati ana scrupulos  
duos,  
Foliorum auri numero duodecim,  
Pulverisata misceantur, & usui ferven-  
tur.

*In morbis peracutis, febribus malignis,  
& epidemiis, ut & variolis, ac morbil-  
lis, insignem demonstrat efficaciam.*

### PULVIS CACHECTICUS QUERCETANI.

℞. Limaturæ martis cum sulphure calci-  
natæ unciam unam,  
Coralliorum alborum præparatorum  
Margaritarum præparatarum ana  
drachmas duas,  
Fecularum radicis aronis drachmam  
unam semis,  
Cornu cervi philosophici  
Succini præparati  
Cinnamomi ana scrupulos quatuor,  
Sac-

Sacchari canarini uncias duas,  
Pulverifata probe permisceantur.  
Si completus expetatur pulvis, addatur  
Ambrae gryseae drachma una semis.

*Depravatos humores corrigit, cache-  
xiam, leucoplegmatiam & chlorosin tol-  
lit, massam sanguinis depurat, ejusque  
corruptioni resistit.*

### PULVIS AD CALCULUM.

℞. Radicis pereirae bravæ drachmas sex,  
Althææ  
Liquiritiæ  
Oculorum cancorum succo citri im-  
prægnatorum  
Millepedum præparatorum  
Succini præparati  
Lapidis percarum  
Operculi limacum ana unciam semis,  
Seminis faxifragiæ  
Cynosbatos  
Baccarum alkekengi ana drachmas  
duas,  
Spiritus falis coagulati drachmam u-  
nam semis,

Singula pulverifata misceantur.

*Virtutes in calculo renum & vesicæ, ut  
& dolore nephritico prædicantur.*

### PULVIS AD CASUM.

℞. Sanguinis hircini præparati uncias  
duas,  
Draconis  
Spermatis ceti  
Mumiæ veræ  
Terræ sigillatæ rubræ ana unciam u-  
nam,  
Rhabarbari electi drachmas duas,  
Misceantur pulverifata pro usu.

*Personis præcipitatis, ruptis, contusis  
aut fractis, ad sanguinem extravasatum  
absorbendum exhibetur.*

### PULVIS CEPHALICUS ALBUS.

℞. Succini albi præparati

Margaritarum orientalium præpara-  
tarum

Smaragdi præparati ana drachmas  
duas,

Specierum diaxyloaloes

Fecularum pœoniæ ana drachmam  
unam,

Unicornu veri

Visci quercini ana drachmam semis,  
Sacchari perlati unciam unam,

Pulverifata permisceantur.

*Nervos & spiritus animales confortat,  
ferositates resolvit in cerebro, ac dissipat.*

### PULVIS CEPHALICUS RU- BEUS EX PRÆPARATIS.

℞. Cinnabaris nativæ, electæ & præpa-  
ratæ, uncias tres,

Radicis pœoniæ unciam unam semis,  
Smaragdi præparati drachmas duas,  
Ungulæ alcis præparatæ drachmam  
unam,

Cranii humani præparati

Coralliorum rubrorum præparato-  
rum

Cornu cervi philosophici ana scrupu-  
los duos,

Unicornu marini

Margaritarum præparatorum

Succini albi præparati ana scrupu-  
lum unum,

Omnia bene pulverifata misceantur.

### PULVIS CEPHALICUS, SEU SPECIFICUM CEPHALI- CUM MICHAELIS.

℞. Cinnabaris nativæ in granis electæ un-  
cias tres,

Fecularum radicis pœoniæ unciam  
unam semis,

Magisterii cordialis uncias duas,

Epileptici unciam semis,

Foliorum auri numero quadraginta,  
Misceantur in subtilissimum pulverem.

*Virtutes utriusque cephalicæ, nervinæ,  
& spiritus animales ac vitales confortantes,  
ab ipsa denominatione indicantur.*

PUL-

**PULVIS E CHELIS CANCRO-  
RORUM COMPOSITUS.**

℞. Apicum nigrorum chelarum cancro-  
rum uncias tres,  
Lapidis bezoardici orientalis  
Cornu cervi philosophici  
Succini albi  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum  
Oculorum cancrorum præparato-  
rum  
Margaritarum præparatarum anaun-  
ciam femis,  
Pulverisentur singula, & probe misce-  
antur.

*Virtutes sunt alexipharmaca, & dia-  
phoretica; hinc in febribus & epidemiis  
cor roborat, & putredini resistit.*

**PULVIS CORNACHINUS,  
SEU COMITIS DE WAR-  
WICH.**

℞. Antimonii diaphoretici  
Cremoris tartari  
Diagrydii sulphurati ana uncias duas,  
Misceantur exacte pulverifata.

*Ventriculi vitia, nauseam & anorexi-  
am corrigit; biliosos humores, febriumque  
intermittentium fomitem expurgat.*

**PULVIS DENTIFRICIUS.**

℞. Lapidis pumicis  
Silicum calcinatorum ana uncias tres,  
Ossis sepiae  
Cornu cervi usti  
Tartari crudi ana uncias duas,  
Coralliorum rubrorum unciam unam  
femis,  
Radicis ireos florentinae unciam u-  
nam,  
Caryophyllorum unciam femis,  
Nucis moschatæ drachmas duas,  
Pulverisentur, & misceantur pro usu; si  
quis vero rubrum hunc desideret pulve-  
rem, admisceatur

Lacæ in globulis  
Sanguinis draconis in lachrymis ana  
proportionata quantitas.

*Tartarum, mucosasque particulas den-  
tibus adimit, eorum albedinem promovet,  
radices firmat, & gingivas consolidat.*

**PULVIS DEOPILATIVUS,  
SEU HEPATICUS RUBER.**

℞. Cremoris tartari libras duas,  
Tartari vitriolati uncias octo,  
Permixa, & in pulverem redacta hu-  
meſcentur ter quaterve cum tinctura ex  
fantalo rubro, & floribus roſarum ſpiri-  
tu vitrioli acuata, & ſpiritu vini extra-  
cta, & leni calore ſemper exſiccentur.

*Ad cruditates primarum viarum, &  
obſtructiones hepatis ac lienis tollendas, ſi-  
lubriter adhibetur.*

**PULVIS DIGESTIVUS.**

℞. Cremoris tartari  
Salis abſynthii ana libram unam,  
Pulveris radicis aronis uncias duas,  
Fæcularum acetofellæ unciam unam,  
Misceantur in pulverem pro uſu.

*Virtutes hujus pulveris nomini impoſi-  
to correſpondent.*

**PULVIS AD DISTOCKIAM.**

℞. Cinnamomi acuti  
Borracis  
Hipporſorcheos ana unciam unam,  
Succini albi præparati unciam femis,  
Crocii Auſtriaci drachmas tres,  
Subtiliſſime omnia pulveriſentur, & mi-  
ſceantur.

*Ad facilitandum partum, & ſecundi-  
nam expellendam, multum celebratur.*

**PULVIS DYSENTERICUS.**

℞. Sanguinis draconis

Lapidis hæmatitis præparati  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum

Terræ sigillatæ rubræ

Seminis portulacæ

Plantaginis

Radicis anthoræ

Tormentillæ ana uncias duas,

Contrajervæ

Florum ferri præparatorum

Balaustii

Unicornu fossilis ana unciam unam,

Nucistæ unciam semis,

Pulverisatâ subtilissime misceantur.

*Virtutes ex ipsâ significatione abunde  
indicantur.*

### PULVIS AD DYSURIAM.

℞. Radicis althææ unciam unam,

Liquiritiæ

Farinæ hordei

Boli armenæ

Sacchari canarini ana unciam semis,

Seminis bombacis

Papaveris albi

Portulacæ ana drachmas duas,

Gummi arabici albi

Tragacanthi albi ana drachmam

unam,

Ex singulis subtilissime pulverisatis fiat  
mixtio.

*Virtutes nomen impostum indigat.*

### PULVIS EMPLASTICUS EXTERNUS.

℞. Boli armenæ libram unam,

Sanguinis draconis

Olibani electi

Aloes hepaticæ

Lapidis hæmatitis ana unciam unam,

Gypsi

Terræ vitrioli dulcis ana uncias duas,

Misceantur bene pulverisata.

*Ad hæmorrhagias quascumque sistendas  
in usu externo multum recommendatur.*

### PULVIS EPILEPTICUS DE GUTTETA RIVERII.

℞. Radicis pœoniæ

Seminis ejusdem

Ungulæ alcis præparatæ

Dictamni albi

Visci quercini ana unciam semis,

Cranii humani sine igne parati drach-  
mas tres,

Seminis atriplicis drachmas duas,

Coralliorum rubrorum præparato-  
rum

Hyacinthi præparati ana drachmam  
unam semis,

Foliorum auri numero quinquaginta,

Pulverisatis & permixtis folia auri ad-  
dantur.

### PULVIS EPILEPTICUS MARCHIONIS.

℞. Radicis pœoniæ, luna decrefcente  
effossæ, libras duas,

Visci quercini

Rasuræ eboris

Ungulæ alcis præparatæ

Spodii præparati

Cornu cervi ex apicibus usi præpa-  
rati

Margaritarum præparatarum ana li-  
bram semis,

Coralliorum alborum præparatorum  
libram unam,

Pulverisentur, & permisceantur, ac tan-  
dem addantur

Foliorum auri puri numero ducenta.

*In apoplexia, epilepsia, incubo & fe-  
bribus malignis, variolis item & morbillis,  
uterque hic pulvis humidam cerebri intem-  
periem corrigit, blandumque sudorem mo-  
vet, & terrores nocturnos tollit.*

### PULVIS EPILEPTICUS NIGER.

℞. Radicis pœoniæ uncias decem,

Seminis ejusdem

Ligni aloes ana uncias tres,

Car-

Carbonum tiliaë librâ unam,  
Visci quercini  
Radiciſ dictamni albi ana uncias qua-  
tuor femis,

Ungulæ alcis præparatæ uncias tres,  
Succini albi præparati unciam unam  
femis,

Margaritarum præparatarum  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum ana uncias quatuor,

Unicornu veri uncias duas,

Misceantur pro pulvere, addendo  
Foliorum auri numero centum quin-  
quaginta.

*In convulſionibus, epilepſia, tremore,  
terrore repentino, & conſimilibus, excimæ  
eſt virtutis.*

**PULVIS EPILEPTICUS  
RINDSCHEIDLERI.**

℞. Radiciſ pœoniæ  
Seminiſ ejuſdem  
Ungulæ alcis præparatæ  
Cranii humani ſine igne parati ana  
unciam femis,

Visci quercini  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum

Caſtorei ana drachmas duas,  
Spolii viperarum  
Hyacinthi præparati  
Smaragdi præparati  
Granati præparati  
Malachitidiſ præparati ana drach-  
mam unam,

Foliorum auri numero octo,  
Pulverifaſa miſceantur.

*In repentino terrore, paſſionibus hyste-  
ricis, & furore uterino recommendatur.*

**PULVIS EPILEPTICUS  
RUBER.**

℞. Margaritarum præparatarum  
Cornu cervi philoſophici  
Unicornu foſſiliſ præparati  
Cinnabariſ nativæ præparatæ

Ægagropilarum  
Lapidiſ ſtellaris tyrolenſiſ  
Visci quercini  
Cranii humani ſine igne parati  
Ungulæ alcis præparatæ  
Seminiſ pœoniæ ana drachmam unam  
Foliorum auri numero ſex,  
Miſceantur pulverifaſa pro uſu.

*Virtutibus antiſpasmoticis prioribus  
compoſitionibus æquiparatur.*

**PULVIS PRO EPITHEMATE  
CORDIS.**

℞. Florum bugloſſi  
Borraginiſ  
Meliffæ  
Roſarum rubrarum ana,  
Santalorum omnium ana unciam u-  
nam,

Corticum citri  
Seminiſ acetofæ  
Ligni aloes  
Caryophyllorum ana drachmas ſex,  
Radiciſ doronici veræ  
Been utriuſque  
Succini albi ana drachmas quinque,  
Pulverifaſa & mixta ſerventur uſui.

*In palpitacione cordiſ, virium defectu,  
ſyncope, aliſque cordiſ affectibus adhibetur.*

**PULVIS PRO EPITHEMATE  
HEPATIS.**

℞. Santalorum omnium ana uncias duas,  
Florum roſarum rubrarum unciam  
femis,  
Camphoræ ſcrupulos quatuor,  
Pulverifentur, & miſceantur.

*Hepatiſ inflammaciones & exaſtua-  
tiones temperat, & refocillat.*

**PULVIS AD ERYSIPELAS  
ALBUS.**

℞. Ceruſſæ pulverifaſa  
Cretæ coloniſenſiſ



Lapidis morochti, five tuffiani  
Tutæ præparatæ ana uncias duas,  
Sacchari faturni drachmas duas,  
Misceantur pulverifata pro usu.

### PULVIS AD ERYSIPELAS RUBER.

℞. Farinæ volatilis bene tostæ uncias sex,  
Plumbi uffi  
Boli rubræ ana uncias duas,  
Mastichis electæ  
Olibani  
Cerussæ ana unciam unam,  
Pulverisentur subtiliter, & misceantur;  
potest etiam pro libitu addi  
Camphoræ drachma una femis.

*Vires utriusque hujus pulveris nominis  
inscriptio designat.*

### PULVIS FEBRILIS.

℞. Matris perlarum succo citri impræ-  
gnatæ  
Radiciſ gentianæ  
Calami aromatici ana unciam unam,  
Arcani duplicati  
Salis absynthii ana drachmas sex,  
Florum salis armoniaci drachmas  
tres,  
Pulverisentur, & exacte misceantur.

*Virtutes exsrit in quibuscunque febribus  
intermittentibus.*

### PULVIS AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radiciſ ireos florentinæ unciam femis,  
Cornu cervi uffi  
Gummi arabici  
Offis sepis  
Coralliorum alborum præparatorum  
Cryſtalli montanæ præparatæ  
Olibani electi  
Mastichis electæ ana drachmam  
unam,  
Pulverifata probe misceantur.

*Virtutes habet acrimoniam imbibendi,  
& massam sanguineam depurandi.*

### PULVIS GINGIVALIS.

℞. Nucis moschatæ unciam unam,  
Zinziberis albi unciam femis,  
Zibethi canini  
Aluminis uffi ana drachmas duas,  
Misceantur pulverifata.

*In corruptis gingivis fricando acrimo-  
niam adimit, & carnem revivificat.*

### PULVIS HALY.

℞. Gummi arabici  
Amyli  
Tragacanthi  
Radiciſ liquiritiæ ana unciam femis,  
Seminis papaveris albi drachmas  
tres,  
Portulacæ  
Althææ  
Malvæ  
Quatuor frigidorum majorum ex-  
corticorum  
Cydoniorum mundati ana drach-  
mam unam,  
Spodii præparati drachmas duas,  
Sacchari candi albi uncias quatuor,  
Optime pulverifata misceantur invicem.

*In tabe & phthysi ulceribus pulmonum  
subvenit, & catarrhos sistit.*

### PULVIS HANNOVERIA- NUS.

℞. Cinnabaris nativæ, per decoctionem  
paratæ, unciam unam,  
Huic mediante continua levigatione suc-  
cessive indantur  
Olei cinnamomi scrupuli quatuor,  
Auri fulminantis scrupulus femis,  
Continuo triturando ad perfectam incor-  
porationem; in fine addantur  
Sacchari candi albi, subtilissime pul-  
verifa i, unciæ duæ,  
Et servetur usui.

*Virtutes cordiales, cephalicæ, nervinæ, & diaphoreticæ, humorumque putredini resistentes deprehenſæ hætenus fuerunt.*

**PULVIS HYSTERICUS.**

- ℞. Radicis pœoniæ uncias duas,  
Succini albi præparati  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum  
Matris perlarum præparatæ  
Salis jovis ana unciam unam,  
Anthophyllorum drachmas sex,  
Crocii Auftriaci  
Castorei veri ana unciam femis,  
Olei succini albi scrupulos duos,  
Cuncta bene pulverifata miſceantur.

*Virtutis eſt inſignis in ſuffocatione uterina, cæteriſque hyſtericis paſſionibus.*

**PULVIS LUMBRICORUM  
COMPOSITUS.**

- ℞. Lumbricorum præparatorum unciam  
unam,  
Cryſtalli montanæ præparatæ  
Bezoar occidentalis  
Cornu cervi philoſophici  
Ungulæ alcis præparatæ ana unciam  
femis,  
Sacchari candi albi uncias tres,  
Exacte omnia permiſceantur, in fine  
mixtionis addendo  
Olei deſtillati macis  
Nucis moſchatæ ana ſcrupulum  
femis.

*Vires ſunt diureticæ, diaphoreticæ, anodinæ, diſcutiendo, emolliendo, in apoplexia, ſpaſmo, & præcipue artbritide vaga.*

**PULVIS MANUALIS.**

- ℞. Farinæ amygdalarum excorticatarum  
libras octo,  
Oryzæ albæ  
Radicis ireos florentinæ ana uncias  
ſedecim,

- Benzoin amigdalatæ  
Spermatis ceti recentis  
Salis tartari ana uncias octo,  
Olei ligni rhodii  
Caryophyllorum  
Lavendulæ ana drachmas duas,  
Pulverifentur bene, & permiſceantur.

*Ad fiſſuras & maculas manuum tollendas, albedinemque & mollitiem cutis conciliandam adhibetur.*

**PULVIS NEPHRITICUS.**

- ℞. Cryſtalli montanæ præparatæ  
Seminiſ licopodii  
Miliſ foliſ ana uncias tres,  
Urticæ  
Boracis venetæ  
Glaciei Mariæ  
Priapi cervi ana unciam unam femis,  
Miſceantur probe pulverifata.

*Ad dolores nephriticos ſiſtendos, & ſabburam arenofam evacuandam recommen-  
datur.*

**PULVIS ODORATUS EX-  
TERNUS.**

- ℞. Florum roſarum rubrarum unciam  
unam,  
Ligni rhodii  
Santali citrini  
Corticum citri extimorum recenter  
ſiccatorum  
Cinnamomi acuti  
Caryophyllorum  
Granorum ſtyracis  
Benzoin ana drachmas  
duas,  
Miſceantur in groſſum pulverem.  
Si completus expetatur, addantur  
Moſchi  
Zibethi ana grana tria.

*Ad lineas proſtigandas adhibetur, ſi-  
mulque gratum naribus odorem ſuppeditat.*

**PULVIS OPTHALMICUS  
EXTERNUS.**

℞. Florum zinci unciam semis,  
Sief albi sine opio drachmas tres,  
Matris perlarum præparatæ  
Tutiæ præparatæ ana drachmas duas,  
Magisterii saturni drachmam unam  
semis,  
Camphoræ scrupulos duos,  
Sacchari candi albi drachmas duas,  
Misceantur in subtilissimum pollinem redacta. Potest & cum aqua rosarum permisceri, & in pultis forma applicari.

*In hebetudine & maculis oculorum nebulas tollit, lympham affluentem absorbit visusque claritatem restituit.*

**PULVIS AD PALPITATIONEM  
CORDIS.**

℞. Diaphoretici jovialis unciam unam,  
Unicornu veri  
Cinnabaris nativæ ana drachmas duas,  
Margaritarum præparatarum  
Coralliorum rubrorum præparatorum  
ana drachmam unam,  
Ligni aloes,  
Coccionellæ ana scrupulos duos,  
Elæosacchari citri uncias duas,  
Olei cinnamomi scrupulum semis,  
Foliorum auri numero octo,  
Pulverisanda pulverisentur, misceantur,  
cum oleo irrorentur, ultimo auri folia  
addantur.

*Mediante blanda diaphoresi, motum sanguinis circulatorium promovet, heterogeneas particulas dissipat.*

**PULVIS PANNONICUS RUBER.**

℞. Boli armenæ præparatæ uncias tres,  
Terræ lemnæ veræ præparatæ uncias duas,  
Coralliorum alborum præparatorum  
drachmas sex,

Rubrorum præparatorum  
Lapidis smaragdi præparati  
Rubini præparati  
Saphyri præparati  
Hyacinthi præparati  
Cornu cervi philosophici ana unciam  
semis,  
Spodii præparati  
Margaritarum præparatarum ana  
drachmas quinque,  
Rafuræ eboris drachmas tres,  
Cinnamomi acuti  
Seminis acetosæ  
Santali rubri ana drachmas duas,  
Albi

Corticum citri ana drachmam unam  
semis,  
Caryophyllorum  
Crocii Austriaci ana drachmam unam,  
Fiat omnium pulvis subtilissimus, cui in  
fine addantur

Foliorum auri purissimi numero quinquaginta.

*In febribus pestentialibus, contagiosis & malignis, variolis item & morbillis, optimo successu exhibetur.*

**PULVIS AD PARTUM.**

℞. Hepatis anguillæ exsiccatae unciam  
unam,  
Cassæ lignæ veræ scrupulos octo,  
Succini albissimi præparati  
Lapidis specularis præparati  
Boracis  
Crocii Austriaci ana scrupulos quatuor,  
Bene pulverisata exacte misceantur.

*Partus labores faciliat, eosdem accelerando, & fetus exclusionem promovendo.*

**PULVIS PECTORALIS  
LO-SCHIANUS.**

℞. Florum sulphuris drachmas tres,  
Masticis electæ drachmas duas,  
Myrrhæ rubræ drachmam unam,  
Aloes

Aloes succotrinæ  
Crocii Austriaci ana drachmam semis,  
Sacchari candi albi uncias sex,  
Misceantur omnia bene pulverifata.

*Ad quosvis pectoris affectus a lymphæ  
stagnante ortos resolvendos, & catarrhos  
maturandos adhibetur.*

### PULVIS PECTORALIS RESOLVENS.

℞. Radicis aronis  
Ireos florentinæ  
Antimonii diaphoretici  
Florum sulphuris  
Cinnabaris nativæ  
Oculorum cancrorum ana uncias qua-  
tuor,  
Misceantur omnia exacte pulverifata.

*In destillationibus, ad fauces & aspe-  
ram arteriam labentibus, acrimoniam cir-  
rigit, & expectorationem promovet.*

### PULVIS PLEURITICUS.

℞. Mandibuli lucii piscis præparati  
Dentis apri præparati ana unciam  
semis,  
Lapidis percarum  
Talorum leporis  
Oculorum cancrorum præparatorum  
Seminis cardui benefici  
Mariæ ana drachmas duas,  
Misceantur bene pulverifata.

*Ad quosvis lateris dolores punctorios  
tollendos in pleuritide conducit.*

### PULVIS PRÆCIPITANS.

℞. Cornu cervi philosophici  
Oculorum cancrorum ana uncias du-  
as,  
Nitri depurati unciam unam,  
Misceantur in pulverem redacta.

*Ad humores salsos sanguini admixtos  
præcipitandos, & massam sanguineam de-  
purandam adhibetur, sitimque sedat.*

### PULVIS PRETIOSUS ALBUS.

℞. Magisterii margaritarum  
Coralliorum rubrorum  
alborum  
Hyacinthi  
Smaragdi  
Rasuræ eboris  
Ungulæ alcis  
Oculorum cancrorum  
ana drachmas duas,  
Cornu cervi philosophici drachmas  
sex,

Misceantur bene pulverifata, dein ad-  
dantur  
Foliorum auri numero triginta.  
Potest quoque sine magisteriis hic pulvis  
ex præparatis parari.

*Vires sunt cordiales, diaphoreticæ, ce-  
phalicæ & anodinæ.*

### PULVIS PRO POTU FEBRI- LI.

℞. Cornu cervi usti  
Oculorum cancrorum præparatorum  
Elæosacchari citri ana uncias sex,  
Nitri antimoniatum uncias tres,  
Misceantur pro usu.

*In omnibus febribus astum temperat,  
sitim sedat, & acrimoniam demulcet.*

### PULVIS SENNÆ COMPO- SITUS.

℞. Foliorum fennæ unciam unam semis,  
Zinziberis  
Macis  
Cinnamomi ana drachmam unam se-  
mis,  
Cremoris tartari unciam semis,  
Pulverifentur, & misceantur.

*Serosam salsamque pituitam, ut &  
melancholicos adustus humores, blande sub-  
ducit.*

PULVIS SOLUTIVUS DE  
TRIBUS.

- ℞. Foliorum fennæ drachmas sex,  
Turbith unciam semis,  
Rhabarbari drachmas duas,  
Radiciſ liquiritiæ  
Seminiſ aniſi  
Fœniculi ana drachmam unam,  
Spicæ indicæ ſcrupulum ſemis,  
Pulverifata miſceantur pro uſu.

*Virtutem exercet in obſtructionibus hepatis, & venarum meſaraicarum, ventriſque inflatibus reſerandis, dum crudos humores evacuat.*

## PULVIS SPERNIOLÆ.

- ℞. Myrrhæ electæ  
Thuriſ electi ana uncias duas,  
Camphoræ drachmas tres,  
Croci Auftriaci drachmam ſemis,  
Pulverifentur omnia, & miſceantur;  
tum imbibantur hæ ſpecies ſpermate  
ranarum menſe Martio ante novilunium  
colleſto, fiatque iſta imprægnatio ad  
minimum vigefies; ita tamen, ut pulve-  
riſata prius ſua ſponte ſemper ſiccetur,  
peracta ultima ſiccatione ſerventur uſui.

*In hæmorrhagia e naribus, gutture, & utero, doloribus item podagræ calidis, & vulnerum hæmorrhagia deprædicatur, recommendante Crollio.*

## PULVIS STEGNOTICUS.

- ℞. Lapidis ætitiſ unciam ſemis,  
Hæmatitiſ præparati  
Carneoli præparati  
Terræ ſigillatæ rubræ  
Cornu cervi uſti præparati ana drach-  
mas duas,  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum unciam unam,  
Pulverifentur ſingula, & miſceantur.

*Ad hæmorrhagiam hepatis, narium, vulnerumque ſiſtendam, menſtrua ſuper-*

*flua; diarrhæam, dyſenteriam, & confi-  
milia proſuvia inibenda, non exigua eſt  
efficaciæ.*

PULVIS STERNUTATORI-  
US.

- ℞. Foliorum betonicæ  
Roriſmarini  
Majoranæ  
Florum calendulæ  
Cyani  
Roſarum rubrarum  
Pœoniæ ana unciam unam  
Lavendulæ  
Calcatrippæ  
Liliorum convallium  
Radiciſ cyperi rotundi  
Ireos florentinæ  
Rafuræ ligni rhodii ana unciam ſe-  
mis,  
Sacchari albiſſimi uncias duas,  
Pulverifata miſceantur pro uſu.

*Virtutes hujus pulveriſ ab ipſa nomi-  
niſ inſcriptione deſumuntur.*

## PULVIS STOMACHICUS.

- ℞. Radiciſ aroniſ præparatæ libras duas,  
Arcani duplicati libram unam,  
Salis abſynthii libram ſemis,  
Calami aromatici uncias duas,  
Cinnamomi  
Caryophyllorum ana unciam unam  
ſemis,  
Maciſ  
Piperiſ longi  
Zinziberiſ  
Cubegarum  
Cardamomi  
Granorum paradifi  
Zedoariæ  
Seminiſ coriandri ana unciam unam,  
Miſceantur omnia exacte pulveriſata.

*Ventriculi vitia, ab impacta viſcida  
& crassa materia ortum ducentia, corrigit,  
eundem calefaciendo, viſcoſitatem auſe-  
rendo, & appetitum proſtratum eliciendo.*

PUL-

**PULVIS STOMACHICUS  
BIRCKMANNI SINE SAC-  
CHARO.**

℞. Radicis ari pulverifatæ uncias duas,  
Acori vulgaris  
Pimpinellæ ana unciam unam,  
Oculorum cancrorum unciam semis,  
Cinnamomi drachmas tres,  
Salis abfynthii  
Juniperi ana drachmam unam,  
Misceantur omnia pulverifata. Si quis  
hunc pulverem dulcem desideret, ad-  
dat  
Sacchari rosati tabulati uncias quin-  
que.

*Ventriculi dolores & vitia corrigit ;  
cardialgia a virulentis & acribus humori-  
bus orta laborantibus auxiliatur.*

**PULVIS STRUMALIS.**

℞. Spongiæ combustæ  
Pilæ marinæ tostæ  
Offis sepiæ  
Piperis longi  
Nigri  
Zinziberis  
Cinnamomi  
Salis gemmæ  
Radicis pyrethri  
Gallarum  
Lapidis spongiæ ana unciam unam,  
Fulverifentur, & exacte misceantur.  
*Ad strumas & scrophulas abigendas  
iteratus usus conducit.*

**PULVIS AD TORMINA IN-  
FANTUM.**

℞. Pulveris epileptici Marchionis  
Radicis ireos florentinæ ana unciam  
semis,  
Liquiritiæ drachmas sex,  
Seminis anifi  
Licopodii  
Fœniculi ana drachmas duas,  
Crocii Austriaci scrupulum unum,  
Pulverifentur, & misceantur.

*In torminibus & flatibus, vel in pul-  
mento, vel alio vehiculo, infantibus exhi-  
betur.*

**PULVIS TRAGÆÆ STOMA-  
CHALIS.**

℞. Cinnamomi acutissimi drachmas sex,  
Galangæ  
Caryophyllorum  
Nucis moschatae  
Macis ana drachmam unam,  
Zinziberis albi scrupulos quatuor,  
Seminis coriandri  
Florum rofarum rubrarum ana scru-  
pulos duos,  
Sacchari canarini libram unam semis,  
In subtilissimum pulverem versa misce-  
antur.

*Ad vires stomachi roborandas, conco-  
ctionemque promovendam, magnæ est effi-  
caciæ.*

**PULVIS AD TUSSIM IN-  
FANTUM.**

℞. Sacchari candi albi uncias tres,  
Specierum diatragacanthi frigidi  
Diaireos simplicium ana  
unciam semis,  
Radicis pœoniæ drachmas duas,  
Amyli  
Succi liquiritiæ ana drachmam unam,  
Lactis sulphuris  
Crocii Austriaci ana scrupulos duos,  
Cranii humani sine igne calcinati  
Seminis papaveris albi ana scrupu-  
lum unum,  
Fiat omnium pulvis subtilissimus.

*Qui non immerito ob eximias virtutes  
imposito nomine gaudet.*

**PULVIS AD VERMES**

℞. Seminis cynæ uncias duas,  
Levistici  
Mechoacannæ albæ  
Coriandri præparati

Cornu cervi usti  
Musci corallini ana unciam femis,  
Foliorum fennæ sine stipitibus unci-  
am unam,

Omnia bene pulverifata misceantur.

*Virtutes ab ipsa nominis impositione de-  
sumuntur.*

## PULVIS VIPERARUM.

Est bezoardicum animale 157.

## PULVIS VIRGINEUS DIA- PHORETICUS.

℞. Glaciei Mariæ libram unam,  
Lapidis specularis libras duas,  
Purgentur a fordibus, & calcinentur in  
crucibulo ad nitidissimum candorem; de-  
in pulverifentur, & pars subtilior affusa  
aqua per inclinationem separetur, & ex-  
siccata usui servetur.

*Ufus est in nimio æstu febrili ad bilem  
infringendam, calorem minuendum, & si-  
tim levandam; puerperæ tamen eo absti-  
neant.*

## PULVIS VITÆ.

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias  
tres,  
Cubearum  
Cardamomi minoris ana drachmas  
decem,  
Pulmonis vulpini unciam unam,  
Cremoris tartari  
Baccarum juniperi ana drachmas sex,  
Radici zedoariæ  
Enulæ  
Liquiritiæ  
Cornu cervi philosophici  
Macis ana unciam femis,  
Rhabarbari drachmas tres,  
Zinziberis albi  
Cinnamomi optimi  
Caryophyllorum  
Olibani electi  
Herbæ linguæ cervinæ

Veronicæ  
Salviæ  
Cardui benedicti  
Centaurii minoris

Seminis anifi  
Fœniculi  
Rutæ  
Carvi  
Petroselinii  
Urticæ rubræ ana drachmas du-  
as,

Sacchari candi albi uncias novem,  
Redigantur mixta in subtilissimum pul-  
verem.

*Virtutes stomachicæ, cephalicæ, con-  
fortantes, flatu & tormina discutientes,  
magnum hoc nomen promeruerunt.*

## PULVIS EQUORUM.

℞. Seminis fœnugræci  
Radici gentianæ ana libram unam  
femis,  
Asari  
Ostrutii  
Liquiritiæ  
Aluminis plumosi  
Sulphuris caballini  
Baccarum lauri  
Herbæ fabinæ ana libram femis,  
Misceantur in pulverem, cui pro re  
nata addi poterit ad hanc massam  
Hepatis antimonii libra femis.

*In morbis equorum, tam curative,  
quam (habito respectu) præservative mul-  
tum adhibetur.*

## PULVIS PECORUM.

℞. Capitis mortui ex aqua forti libras  
quatuor,  
Cinnabaris factitiæ  
Sulphuris citrini  
Radici angelicæ  
Gentianæ  
Enulæ  
Levistici ana libram femis,  
Granorum juniperi uncias quatuor,  
Aloes

Aloes hepaticæ  
 Aſæ foetidæ ana uncias duas,  
 Allii recentis numero octo,  
 Fiat ex permixtis pulvis.

*In epidemicis pecorum morbis exoptatum effectum præſtat, bis de die cum fruſto panis prius ſale & aceto imprægnato exhibitus; præſervatvæ alternis diebus datur.*

### PULVIS AD VERMES EQUORUM.

℞. Radicis gentianæ

Hellebori albi  
 Herbæ tanaceti  
 Sabinæ  
 Seminis fœnugræci  
 Cynæ  
 Baccarum lauri ana uncias duas,  
 Aloes hepaticæ

Aſæ foetidæ ana unciam unam,  
 Miſceantur in pulverem, qui etiam poſteſt in globulos redigi, ita ut addantur

Hepatis antimonii uncia quatuor.

*Virtutes hujus pulveris equini nomen abunde indicat.*

## CLASSIS DECIMA TERTIA

DE

### SPECIEBUS COMPLETIS, ET INCOMPLETIS.

#### SPECIES DIAMBRÆ.

℞. Cinnamomi acuti  
 Caryophyllorum  
 Macis  
 Nucis moſchatæ  
 Folia indi  
 Galangæ  
 Doronici ana drachmas tres,  
 Ligni aloes  
 Santali citrini  
 Piperis longi ana drachmas duas,  
 Zinziberis drachmam unam ſemis,  
 Spicæ indicæ  
 Cardamomi majoris  
 Minoris ana drachmam  
 unam,

Exactiſſime pulveriſata miſceantur invicem. Ad hoc, ut hæ ſpecies completæ proſent, addantur

Ambrae drachma una,  
 Moſchi drachma ſemis,  
 Et ita permilceantur.

*Spiritus & viſcera interna mirum calefaciunt, vertiginem tollunt, ſuperfluam cerebri lympham abſumunt, concoctionem promovent, hyſtericos a cauſa frigido-humida ortos affectus levant.*

#### SPECIES DIANISI.

℞. Seminis aniſi uncias duas ſemis,  
 Liquiritiæ rafæ  
 Maſtichis electæ ana unciam unam,  
 Seminis carvi  
 Fœniculi  
 Galangæ  
 Macis  
 Zinziberis



Cinnamomi ana drachmas quinque,  
 Piperis albi  
 Cassiæ lignæ  
 Radicis pyrethri  
 Herbæ calaminthæ ana drachmas  
 duas,

Cardamomi  
 Caryophyllorum  
 Cubebæ  
 Spicæ indicæ  
 Croci Austriaci ana drachmam un-  
 am femis,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

*Ventriculum calefaciendo confortant, viscosum lentorem inibi stagnantem absumunt, flatus dissipant, & diurnæ tussi subveniunt.*

### SPECIES DIANTHOS.

℞. Florum rorismarini unciam unam,  
 Rosarum  
 Violarum  
 Radicis liquiritiæ ana drachmas sex,  
 Zinziberis  
 Zedoariæ

Caryophyllorum  
 Spicæ indicæ  
 Nucis moschatæ  
 Galangæ  
 Cinnamomi  
 Macis  
 Ligni aloes  
 Cardamomi  
 Seminis anethi

Anisi ana scrupulos quatuor,  
 Probe pulverifata permisceantur.

*Hypochondriacis, cardiacis, & animo languentibus profunt; catarrhos quoque, & universam totius imbecillitatem tollunt.*

### SPECIES CONTRA APO- PLEXIAM.

℞. Succini albi præparati  
 Margaritarum præparatarum  
 Smaragdi præparati ana drachmas  
 duas,

Ligni aloes  
 Resinæ ejusdem  
 Cornu cervi philosophici  
 Radicis pæoniæ ana drachmam un-  
 am,

Corticum citri drachmam femis,  
 Seminis citri scrupulum unum,  
 Sacchari canarini uncias duas,  
 Olei cinnamomi guttas viginti,

In subtilissimum pollinem redacta misceantur. Qui completas has species desiderat, addat

Ambrae gryseæ scrupulum femis,  
 Moschi optimi grana quinque.

*In dolore capitis chronico, a causa frigida orto, obstructions meatuum cerebri referant, spiritus exhilarant, vertiginem tollunt, apoplexiæ & epilæ præveniunt.*

### SPECIES AROMATICÆ CARYOPHYLLATÆ.

℞. Caryophyllorum unciam unam,  
 Macis  
 Zedoariæ  
 Galangæ  
 Santalorum omnium  
 Cinnamomi  
 Ligni aloes  
 Spicæ indicæ  
 Piperis longi  
 Cardamomi minoris ana drachmam  
 unam,

Rosarum rubrarum unciam femis,  
 Liquiritiæ drachmas duas,  
 Folii indici

Cubebæ ana scrupulos duos,  
 Croci Austriaci scrupulum femis,

Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus, & misceatur; sin & hæ species completæ desiderentur, addi possunt

Galie moschatæ drachmæ duæ,  
 Ambrae gryseæ drachma una,  
 Moschi scrupulus femis,

Et taliter permisceantur.

*Vires sunt stomachicæ & cordiales, concoctionem promovent, vomitum sistunt, flatus discutunt; & humorum putredinem in ventriculo infringunt.*

SPECIES AROMATICÆ  
ROSATÆ.

- ℞. Rosarum rubrarum uncias duas,  
Liquiritiæ rasæ unciam unam,  
Ligni aloes  
Santali citrini ana drachmas tres,  
Cinnamomi electi drachmas quinque,  
Caryophyllorum  
Macis ana drachmas duas semis,  
Nucis moschatæ  
Cardamomi minoris  
Galangæ ana drachmam unam,  
Spicæ indicæ scrupulos duos,  
Misceantur, & fiat omnium pulvis sub-  
tilissimus; si vero hæ species completæ  
arrideant eæ parantur addendo  
Ambre gryseæ drachmam semis,  
Moschi scrupulum unum,  
Et prioribus bene commisceantur.

*In ventriculo roborando, & concoctio-  
ne promovenda, insignis sunt virtutis.*

## SPECIES DIABORRACIS.

- ℞. Borracis venetæ uncias duas,  
Cassie lignæ  
Croci Austriaci ana unciam semis,  
Summitatum fabinæ  
Succini albi præparati ana drachmas  
duas,  
Ossis de corde cervi  
Visci quercini  
Florum cheyri ana scrupulos qua-  
tuor,  
Misceantur in pulverem subtilissimum  
redacta.

*Ad partium facilitandum, menstrua  
suppressa, secundinas retentas, & fatum  
mortuam eliminandum, optato successu ad-  
hibentur.*

## SPECIES DIACINNAMOMI.

- ℞. Cinnamomi acuti uncias duas,  
Cassie lignæ  
Radici enulæ ana unciam semis,  
Galangæ unciam unam,

- Caryophyllorum  
Piperis longi  
Zinziberis  
Cardamomi utriusque  
Macis  
Nucis moschatæ  
Ligni aloes ana drachmas tres,  
Croci Austriaci drachmam unam,  
In subtilissimum pulverem redacta misce-  
antur.

*Concoctionem & nutritionem promo-  
vent, humorumque putredini resistunt.*

SPECIES CORDIALES TEM-  
PERATÆ.

- ℞. Margaritarum præparatarum drach-  
mas sex,  
Serici crudi tosti  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum  
Alborum præparatorum  
ana drachmas duas,  
Ligni aloes  
Spodii ex ebore ana drachmam un-  
am,  
Cinnamomi  
Caryophyllorum  
Ossis de corde cervi  
Doronici  
Been utriusque ana drachmam un-  
am semis,  
Hyacinthi præparati  
Smaragdi præparati  
Saphyri præparati ana drachmam se-  
mis,  
Croci Austriaci scrupulum unum,  
Foliorum argenti  
Auri ana numero decem,  
Pulverisentur, & permisceantur; ubi  
completæ hæ species expetuntur, addatur  
Ambre gryseæ  
Moschi ana drachma semis,  
Ut completæ species fiant.

*Cor confortant, lipothymias tollunt,  
& pestis malignitati resistunt.*

## SPECIES DIACRETÆ.

- ℞. Cretæ albæ præparatæ unciam unam  
femis,  
Nucis moschatæ drachmas sex,  
Seminis cydoniorum  
Liquiritiæ ana unciam femis,  
Boli armenæ præparatæ  
Coralliorum rubrorum præparato-  
rum anadrachmas duas,  
Lapidis carponum  
Macis  
Mastichis electæ  
Crocii Austriaci ana scrupulos qua-  
tuor,  
Sacchari canarini libram unam,  
Misceantur exacte pulverifata.

*In ardore ventriculi, a tartaro & bi-  
le flava orto, optimo successu resolvunt, &  
precipitant.*

SPECIES DIACUBEBA-  
RUM.

- ℞. Cubebarum  
Seminis ammomi ana uncias duas,  
Santalorum omnium  
Rasuræ eboris ana unciam unam,  
Succini præparati unciam femis,  
Misceantur Pulverifata.

*Virtutes sunt incidentes, cerebrum, cor  
& hepar confortantes.*

## SPECIES PRO CUCUPHA.

- ℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam  
femis,  
Herbæ betonicæ  
Majoranæ  
Rorismarini ana unciam fe-  
mis,  
Salviæ drachmas duas,  
Florum rosarum rubrarum unciam  
unam,  
Lavendulæ  
Cheyri ana drachmas duas,  
Styracis in granis  
Rasuræ succini ana drachmas tres,

Spicæ indicæ  
Santali citrini  
Ligni rhodii ana drachmas duas,  
Aloes drachmam unam,  
Caryophyllorum  
Cyperii rotundi  
Cinnamomi  
Asæ dulcis ana scrupulos quatuor,  
Misceantur, & fiat pulvis grossus, ex-  
cipiatur gossypio, insuatur pileo serico,  
& interpassetur.  
*Ad capitis dolores contumaces lenien-  
dos, & vertiginem tollendam, insignis  
sunt efficaciæ.*

## SPECIES DIACUMINI.

- ℞. Seminis cumini unciam unam femis,  
Cinnamomi  
Caryophyllorum ana unciam femis,  
Galangæ  
Zinziberis  
Piperis nigri  
Herbæ sativæ  
Calamint hæ ana drachmas duas,  
Seminis ammeos  
Levistici ana drachmam unam fe-  
mis,  
Piperis longi  
Spicæ indicæ  
Nucis moschatæ  
Cardamomi minoris ana drachmam  
unam,

Misceantur omnia subtilissime pulverifa-  
ta.

*Ventriculi, intestinorum, & præcor-  
diorum debilitati a frigido ortæ opitulantur,  
flatus & tensiones hypochondriorum  
resolvunt, indeque in quartana febris pro-  
sunt.*

## SPECIES DIACURCUMÆ.

- ℞. Radicis curcumæ uncias duas,  
Chelidoniæ  
Rhabarbari ana unciam u-  
nam,  
Gentianæ  
Galangæ  
Valerianæ

Liquiritiæ ana unciam femis,  
Corticis radicis capparum  
Tamarisci

Seminis nasturtii  
Aquilegiæ  
Petrofelini  
Anisi ana drachmas tres,  
Crocii Auftriaci  
Caryophyllorum  
Myrrhæ rubræ ana drachmam unam  
femis,

Salis abfynthii drachmas tres,  
Misceantur in' subtilem pulverem redacta.

*Ventriculi, hepatis, & lienis morbis frigidis auxiliantur; cacexiam, hydropem & obstructions præcavent, flatus discutunt, & urinam promovent.*

**SPECIES DIAGALANGÆ.**

Radicis galangæ  
Ligni aloes ana drachmas sex,  
Caryophyllorum  
Macis ana drachmas duas,  
Zinziberis  
Piperis longi  
Albi  
Cinnamomi  
Calami aromatici ana drachmam  
unam femis,  
Cardamomi majoris  
Minoris

Spicæ indicæ  
Seminis apii

Anisi  
Fœniculi  
Carvi  
Levistic

Herbæ calaminthæ ana drachmam  
unam,

Pulverisentur singula, & probe misceantur.

*Ventriculi & hepatis intemperiem frigidam corrigunt, concoctionem promovent, ructus acidus, orisque fetore inbibent, flatus quoque & tensiones dissolvunt.*

**SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ.**

Margaritarum præparatarum  
Eboris sine igne ana unciam unam  
femis,  
Coralliorum præparatorum  
Rubrorum præparatorum

Santali citrini ana unciam unam,  
Albi

Cornu cervi philosophici  
Been utriusque  
Seminis acetosæ

Basiliconis  
Hyacinthi præparati  
Smaragdi præparati  
Saphyri præparati  
Sardæ præparati  
Granati præparati  
Florum borraginis

Buglossi ana unciam femis,

Rosarum rubrarum drachmas sex,

Foliorum auri  
Argenti ana numero sexaginta,

Misceantur in subtilissimum pollinem redacta.

*In febribus ardentibus, syncope, palpitatione cordis, tussi & asthmate recommendantur.*

**SPECIES DE GEMMIS FRIGIDÆ ZWELFERIANÆ.**

Apicum cervi ustorum præparatorum  
Corticum citri extimorum recenter  
ficcatorum

Nitri præparati ana unciam unam,  
Radicis contrajervæ drachmas sex,  
Bezoar occidentalis  
Unicornu marini veri

Fossilis ana unciam  
femis,

Seminis citri excorticati  
Aquilegiæ  
Raparum

Macis

Margaritarum præparatarum

Coralliorum rubrorum præparato-  
rum ana drachmas duas,

Croci Austriaci drachmam unam fe-  
mis,

Cuncta in subtilissimum pulverem reda-  
cta misceantur.

*In febribus malignis, variolis, mor-  
billis, aliisque exanthematibus expellendis,  
insignis sunt efficacia; præservativæ sunt  
in podagra.*

### SPECIES DE HYACINTHO.

℞. Hyacinthi præparati

Coralliorum rubrorum præparato-  
rum

Terræ figillatæ rubræ

Boli armenæ præparatæ ana drach-  
mas sex,

Granorum kermes, seu tinctorum

Radiciis tormentillæ

Dictamni albi

Seminis citri mundati

Acetosæ

Portulacæ

Croci Austriaci

Myrrhæ rubræ

Rosarum rubrarum

Santalorum omnium

Unicornu fossilis

Cornu cervi philosophici

Rasuræ eboris ana drachmas quin-  
que,

Saphyri præparati

Smaragdi præparati

Topazii præparati

Margaritarum præparatarum

Serici crudi tostii ana drachmas tres,

Folium auri numero octoginta,

Argenti numero quadra-  
ginta,

Misceantur exacte pulverisata quibus  
completæ hæ species arident, addant

Ambre gryseæ

Mofchi veri ana scrupulos quatuor,

*In cardialgia, hypochymia, syncope,  
viribus profusis, febribus malignis, va-*

*riolis, morbillis, imo & peste recommen-  
dantur.*

### SPECIES HIERÆ PICRÆ.

℞. Cinnamomi acuti

Cubearum

Radiciis asari

Spicæ indicæ

Mastichis electæ

Croci Austriaci ana drachmas sex,

Aloes succotrinæ libram unam,

Pulverisata singula bene misceantur.

*Ad vitia stomachi corrigenda, crudi-  
tates absorbendas, & inde ortam verti-  
ginem tollendam, virtutes suas exerunt.*

### SPECIES DIAJALAPPÆ.

℞. Radiciis jalappæ resinose uncias tres,

Tartari vitriolati unciam semis,

Olei cinnamomi scrupulum unum,

Misceantur in pulverem subtilem.

*Pituitam, bilem & flatum, per infe-  
riora blande subducunt.*

### SPECIES IMPERATORIS.

℞. Cinnamomi optimi drachmas decem,

Zinziberis unciam unam,

Caryophyllorum unciam semis,

Galangæ

Nucis moschatae

Macis ana drachmas duas,

Misceantur omnia bene pulverisata, quæ  
etiam grosso modo incisa pro morisulis  
prostant.

*Cor & ventriculum frigido-flatulen-  
tum roborant, & concoctionem promo-  
vent.*

### SPECIES DIAJOVIS.

℞. Fæcularum radiciis bryoniæ unciam  
semis,

Salis jovis anglici

Coralliorum rubrorum

Ma-

Matris perlarum ana drachmas tres,

Radicis dictamni albi

Pœoniæ ana drachmas duas,

Succini albi præparati

Croci Auftriaci

Visci quercini

Antophyllorum ana drachmam unam,

Castorei veri scrupulum unum,

Redigantur in subtilissimum pulverem, & misceantur.

*In desperatissima uteri suffocatione, & strangulatione, præsentaneum sunt remedium.*

SPECIES DIAIREOS.

℞. Radicis ireos florentinæ unciam unam,

Sacchari candi albi

Specierum diatragacanthi frigidi ana unciam semis,

Misceantur exacte pulverifata.

*In defluxionibus ad fauces stillantibus egregiam opem afferunt.*

SPECIES DIALACCÆ.

℞. Gummi laccæ in granis

Rhabbarbari electi ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Schœnanthi

Mastichis electæ

Myrrhæ rubræ

Costi

Cinnamomi

Croci Auftriaci

Cassiæ lignæ veræ

Gummi bdellii

Herbæ hyssopi

Sabinæ

Salis absynthii

Tartari vitriolati

Radicis rubiæ tinctorum

Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ

Seminis ammeos

Apii

Fœniculi

Anisi ana drachmam unam semis,

Piperis nigri

Zinziberis ana drachmam unam,

Pulverifentur omnia, & permisceantur.

*Ventriculi, hepatisque infarctui & obstructioni, urinæ & mensibus suppressis, cachexiæ atque calculo medentur.*

SPECIES LÆTIFICANTES.

℞. Corticum citri

Caryophyllorum

Croci Auftriaci

Cinnamomi

Nucis moschatæ

Cardamomi majoris

Mastichis electæ

Herbæ melissæ

Radicis been albi

Rubri

Zedoariæ

Doronici

Seminis pœoniæ

Basiliconis ana unciam semis,

Foliorum auri numero quinquaginta,

Argenti numero viginti quinque,

Pulverifentur omnia, & permisceantur. Qui completas has species ambit, addat

Galicæ moschatæ unciam semis,

Moschi scrupulum unum.

*Affectibus cordis, hepatis & ventriculi subveniunt, palpitationem, inappetentiam, oris fetorem, cachexiam, icterum & melancholiam tollendo, concoctionem & vires inflaurando, intemperiemque frigidam corrigendo.*

SPECIES LIBERANTES.

℞. Boli armenæ præparatæ

Terræ lemnicæ

Radicis tormentillæ

Seminis acetosæ

Citri ana drachmas duas,  
 Santalorum omnium  
 Radicis dictamni albi ana drachmam  
 unam,  
 Doronici Romani  
 Zedoariæ  
 Been utriusque  
 Margaritarum præparatarum  
 Coralliorum alborum præparatorum  
 Rubrorum præparatorum  
 Succini albi præparati  
 Rafuræ eboris  
 Cornu cervi philosophici  
 Cinnamomi  
 Macis  
 Ligni aloes  
 Croci Austriaci ana drachmam fe-  
 mis,  
 Lapidis smaragdi  
 Hyacinthi  
 Granati ana præparatorum  
 scrupulos duos,  
 Pulverifata permisceantur pro usu.

*In febris malignis & peste cor a ve-  
 neno liberant, & sudores movent.*

## SPECIES DIAMARGARITI.

℞. Margaritarum præparatarum drach-  
 mas sex,  
 Florum rosarum rubrarum Nym-  
 phææ albæ Borraginis  
 Granorum kermes, seu tinctorum  
 Santali albi  
 Citrini  
 Ligni aloes  
 Coralliorum alborum præparatorum  
 Rubrorum præparatorum  
 ana drachmas duas,  
 Pulverifata exacte misceantur.

*In virium debilitate, tussi, asthmate,  
 & tube adhibentur; reconvalescentes quo-  
 que mirum reficiunt.*

SPECIES DIAMOSCHU  
DULCES.

℞. Croci Austriaci

Radicis doronici  
 Zedoariæ  
 Ligni aloes  
 Macis ana drachmas duas,  
 Margaritarum præparatarum  
 Succini albi præparati  
 Coralliorum rubrorum præparatorum  
 ana drachmas duas semis,  
 Piperis longi  
 Cubeborum  
 Seminis basiliconis  
 Radicis zinziberis ana drachmam  
 unam semis,  
 Folii indici  
 Spicæ indicæ  
 Caryophyllorum ana drachmam u-  
 nam,

Pulverifentur, & commisceantur; ut au-  
 tem & completæ fiant hæ species, addi  
 possunt

Galie moschatae drachma una semis,  
 Moschi scrupuli duo,

*Vertigini, epilepsia, melancholia, cor-  
 dis palpitationi, ac spirandi difficultati sub-  
 veniunt; cachexiam, ventriculique debilita-  
 tem corrigunt.*

## SPECIES DIAOLIBANI.

℞. Radicis pœoniæ  
 Ireos florentinæ ana drach-  
 mas tres,  
 Olibani optimi drachmam unam fe-  
 mis,  
 Cornu alcis sine igne parati  
 Cranii humani sine igne calcinati  
 Visci quercini  
 Croci Austriaci ana drachmam unam,  
 Sacchari candi albi uncias duas,  
 Pulverifata subtilissime misceantur.

*Præcavent hæ species ab apoplexia, epi-  
 lepsia & catarrho suffocativo, cerebrum &  
 cor confortando, materiamque peccantem  
 propellendo.*

## SPECIES DIAPIPERION.

℞. Trium piperum ana drachmas sex,  
 Se-

Seminis anifi

Herbæ thymi

Radiciſ zinziberis ana drachmam unam,

Pulverifentur, &amp; permifceantur.

*Ad ventriculi refrigerationes & inflationes, nec non ruſtus acidus corrigendos adhibentur.*

## SPECIES DIAPLANTAGINIS.

℞. Succu liquiritiæ  
Terræ figillatæ rubræ ana unciam unam,

Radiciſ plantaginis  
Biſtortæ  
Tormentillæ ana drachmas ſex,

Croci martis adſtringentis  
Cornu cervi uſti præparati  
Corticum granatorum ana unciam ſemis,

Lapidiſ hæmatitiſ præparati  
Flavedinis corticum aurantiorum  
Nuciſ moſchatae ana drachmas tres,  
Foliorum ſalviæ cruciatæ  
Florum balausti  
Viſci quercini ana drachmas duas,  
Coralliorum rubrorum præparatorum

Seminis plantaginis  
Priapi cervi ana drachmam unam ſemis,

Tunicæ interioris de ventriculo galinæ præparatæ

Caryophyllorum  
Sanguiniſ draconis  
Succu hypociftidiſ ana drachmam unam,

Pulverifentur exacte omnia, & permifceantur.

*In mictu, aut exſcreatione ſanguiniſ, dyſſenteria, menſibus ſuperfluiſ, inteſtino-rum, renum, veſicæ & meatuſ urinarii exulcerationibus opitulantur, puerperis que incontinentiam urinæ poſt partum provenientem tollunt, recommendante Myſſiſichto.*

## SPECIES DIARRHODON.

℞. Florum roſarum rubrarum uncias duas,

Santali rubri  
Albi ana unciam ſemis,

Radiciſ liquiritiæ  
Seminis anifi ana drachmas duas,  
Baſiliconiſ

Margaritarum præparatarum  
Cinnamomi acuti

Spicæ indiæ  
Raſuræ eboriſ  
Cornu cervi philoſophici

Croci Auſtriaci  
Maſtichiſ electæ  
Rhabbarbari electi ana drachmam unam

Pulverifata bene permifceantur.

*In hypothyſia, cardialgia, ictero, ptyſi, & caliacâ paſſione profunt, ventriculû & cor confortando, mucumque reſolvendo.*

## SPECIES DIATARTARI.

℞. Tartari vitriolati  
Magiſteriſ ſcamonei, pinearum drachmiſ duabuſ ſubacti, ana unciam unam,

Turbiti albi & gummoſi  
Hermodactylorum alborum ana unciam ſemis,

Olei caryophyllorum  
Cinnamomi ana ſcrupulum ſemis,

Pulverifentur, & miſceantur.

*In podagra, & cujuſcunq; generiſ deſluxionibuſ tartareis, ſcorbuto & artbritide conveniunt, tartarum, bilem & pituitam leniter ſubducendo; cutiſ quoque vitia tollunt.*

## SPECIES DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞. Tragacanthi candidi uncias duas,  
Gummi arabici drachmas decem,  
Amyli



Amyli  
 Radicis liquiritiæ ana unciam semis,  
 Seminum quatuor frigidorum majo-  
 rum excorticatorum ana  
 drachmam unam,  
 Papaveris albi drachmas tres,  
 Sacchari candi albi uncias tres,  
 Pulverifata exacte commisceantur.

*Pectoris & pulmonum vitia ab inflam-  
 matione orta corrigunt; in pleuritide, pe-  
 ripneumonia, tabe, asperitate linguæ, &  
 siti immodica, bono successu adhibentur.*

### SPECIES DIATRION SAN- TALON.

℞. Santalorum trium ana unciam semis,  
 Florum rosarum rubrarum uncias  
 tres,  
 Seminis violarum unciam semis,  
 Endiviæ  
 Portulacæ  
 Melonum excorticati  
 Gummi tragacanthi electi  
 Arabici albi ana drachmam  
 unam,  
 Rhabarbari electi  
 Rasuræ eboris  
 Succi liquiritiæ ana drachmas duas,  
 Fiat omnium pulvis subtilissimus, probe  
 miscendus.

*In febribus ardentibus, cardialgia, icte-  
 ro & pthysi intemperiem calidam optato  
 successu corrigunt.*

### SPECIES DIATURBITH CUM RHABBARBARO.

℞. Rhabarbari electi  
 Turbith gummosi ana uncias duas,

Hermodactylorum unciam unam,  
 Diagrydii sulphurati pineis subacti  
 Cremoris tartari  
 Seminis violarum ana unciam semis,  
 Fiat ex Pulverifatis mixtio, addendo  
 Olei cinnamomi guttas decem.

*Pituitam & flavam bilem, aquam in-  
 tercutalem, ut & vermes, blande e cor-  
 pore amandant.*

### SPECIES DIAXYLOALOE.

℞. Ligni aloes electi uncias duas,  
 Florum rosarum rubrarum  
 Radicis been albæ  
 Corticum citri ana unciam unam,  
 Caryophyllorum  
 Spicæ indicæ  
 Cardamomi majoris  
 Cubebarum  
 Macis ana drachmas sex,  
 Mastichis electæ  
 Coralliorum rubrorum præparato-  
 rum  
 Cinnamomi acuti  
 Margaritarum præparatarum  
 Cyperi rotundi  
 Succini albi præparati  
 Schoenanthi  
 Herbæ majoranæ  
 Menthæ crispæ  
 Zinziberis  
 Zedoariæ  
 Piperis longi  
 Seminis basiliconis ana unciam semis,  
 In subtilissimum pulverem redacta misce-  
 antur.

*Ventriculi & cordis affectiones frigidas,  
 syucopen, inappentiam, ut & oris fæ-  
 torem tollunt.*

## CLASSIS DECIMA QUARTA.

DE

SPIRITIBUS COMPOSITIS, ET  
SIMPLICIBUS.SPIRITUS ANTIMONII, SEU  
CLYSSUS MINERALIS, SIVE  
AQUA STIMMI SULPHU-  
REA.

℞. Antimonii hungarici

Salis nitri puri

Sulphuris citrini ana libram unam,

Propellantur per retortam, in superiori ventris cavitate tubulatam, in receptaculum capacissimum, rostro firmiter adhærens, in quo quædam aquæ portio infusa sit; injiciatur massa sensim per vices, tubulusque mox obturetur, & videbitur materia injecta paulo post incendi, receptaculumque nebulosis repleti vaporibus; qui, ubi sensim aquæ in recipienti contentæ se commiscuerint, receptaculum reddent pellucidum, quo apparente injiciatur rursus de massa, & id sæpius repetatur; aqua spiritibus destillatis imprægnata filtretur, vel si adusionem sapiat, ex balneo Mariæ, lege artis, a phlegmate separetur.

*Medicamentum est aperitivum, per alvum, urinam & sudorem movens, hinc in obstructionibus viscerum interiorum bono successu exhibetur.*

SPIRITUS APERITIVUS  
PENOTI.

℞. Vitrioli hungarici modicum calcinati

libras quatuor,

Salis tartari libram unam,

Silicum calcinatorum libras tres;

Pulverifata misceantur, & stent per quatuordecim dies in cella, dein destillentur per retortam, igne gradatim aucto, postea extrahatur ex capite mortuo sal suum, & inspissetur in vase terreo vitreato: istud sal misceatur cum priori spiritu destillato, & destilletur per alembicum, ternis aut quaternis vicibus cohobando, donec spiritus totam acridinem perdidit. Sal remanens in fundo dissolvatur cum aqua calida, & facta filtratione inspissetur, lege artis, ad crystallifandum, pro tartaro vitriolato asservandum.

*In obstructionibus hepatis, lienis, & mesenterii referendis, affectuque hypochondriaco minuendo, insignis est efficacia.*

## SPIRITUS AROMATICUS.

Habetur sub sale volatili oleoso.

## SPIRITUS ASTHMATICUS.

℞. viridis æris uncias octo,

Gummi ammoniaci uncias quatuor,

Sulphuris uncias tres,

Misceantur, & destillentur per retortam: dein separetur per alembicum spiritus ab oleo, & dein rectificetur per alembicum, cui imponatur notulus cum croci drachma una.

*In respirationis difficultate & asthma summo opere recommendatur a Michaelæ.*

**SPIRITUS CARMINATIVUS, SEU NITRI DULCIS COMPOSITUS.**

℞. Florum chamæmeli Romani  
Baccarum juniperi ana unciam unam,  
Lauri  
Corticum citri ana drachmas tres,  
Aurantiorum unciam femis,  
Radiciſ angelicæ  
Foliorum menthæ  
Seminiſ fœniculi  
Aniſi  
Carvi  
Badiani ana unciam femis,  
Maciſ  
Nuciſ moſchatae  
Cinnamomi ana drachmas duas,  
Salis tartari unciam femis,  
Spirituſ vini libraſ quatuor,

Post macerationem fiat, lege artis, deſtillatio, dein

℞. Hujus deſtillati ſpirituſ unciaſ ſeptem,  
Spirituſ nitri unciaſ tres,  
Digerantur per aliquot dieſ; dein leniter ſpirituſ abſtrahatur, & biſ vel ter, ſecundum artem, cohobetur.

*Ad colicam ſiſtendam, flatuſ diſſipandos, & paroxiſmōſ aſthmaticoſ ſopiendoſ, recommendatur a Deckerō.*

**SPIRITUS CARMINATIVUS DE TRIBUS.**

℞. Nitri  
Tartari ana libraſ duas,  
Cinerum clavellatorum libraſ unam,  
Miſceantur, & per retortam tubulatam, appoſito capaci recipiente, cui ſpirituſ vini rectificati libræ duæ inſint, parum ſucceſſive injiciendo deſtillentur, tandemque ſuper capite mortuo ſpirituſ, lege artiſ, rectificetur.

*Priori carminativo ſpirituſi quoad vires æquiparatur.*

**SPIRITUS EPILEPTICUS PUERORUM.**

℞. Vitrioli hungarici libraſ quatuor,  
Addantur  
Urinæ puerorum fanorum recenter collectæ libræ quatuor,  
Digerantur vaſe clauſo in balneo Mariæ aliquamdiu, poſtea ex eodem vaſe deſtilletur, lege artiſ, ad ſiccitatem duplex phlegma; quorum primum eſt paregoricum ad podagram, alterum ophthalmicum: caput mortuum pulveriſatum ex retorta valida terrea, igne nudo, ab initio tamen leni, in capaceſ recipientem urgeatur, prodeuntibus mox ipiritibus liquor promanat ſulphurei odoris, & ſaporis ſubauſteri, qui per retortam ſemel atque iterum rectificetur, & uſui ſervetur.

*Vires ab ipſa denominatione, teſte Hartmanno, deſumuntur.*

**SPIRITUS FUMANS.**

Habetur ſub deſcriptione eſſentiæ vitrioli.

**SPIRITUS MASTICHINUS.**

Præparatur in deſtillatione olei maſtichini, ſpirituſ ab oleo ſeparando, & lege artiſ, rectificando.

*In ventriculi imbecillitate, ac cruditate, ut & colica auxiliatur.*

**SPIRITUS MATRICALIS.**

℞. Maſtichis electæ  
Myrrhæ rubræ  
Olibani electi  
Succini albi ana libraſ femiſ,  
Spirituſ vini libraſ ſex,  
Peracta digeſtione, lege artiſ, deſtillentur, & ſervetur ſpirituſ, qui etiam abſque deſtillatione per infulionem parari poteſt.

*Ad dolores leniendos, grumosum sanguinem resolvendum, & diaphoresin procurandam exhibetur.*

## SPIRITUS MENSTRUALIS.

℞. Salis armoniaci libram unam,  
Olei vitrioli optimi libram semis,  
Aceti destillati libras duas,  
Indantur retortæ, & instituaturs destillatio, primum leni, ultimo fortissimo igne & prodibit spiritus penetrantissimus; in collo retortæ inveniuntur flores salis armoniaci pro separato usu.

*Hic spiritus adbibetur pro præparandis magisteriis, & in alios usus chymicos.*

SPIRITUS NITRI DULCIS  
SIMPLEX.

℞. Spiritus nitri rectificati libras sex,  
Vini rectificatissimi tartarifati libras novem,  
Mixti digerantur per triduum, postea destillentur per alembicum; alembicus autem sit magnæ capacitatis, ut bene circulari possit, & sic toties cohobetur, donec omnis acredo ablata sit.

*In pleuritide & peripneumonia, nephritide, colica & flatibus, ut & asthmate recommendatur.*

## SPIRITUS DIAPENTE.

℞. Elixirii proprietatis unciam unam,  
Spiritus theriacalis camphorati  
Salis rectificati  
Vitrioli rectificati  
Tartari rectificati ana  
drachmam unam,  
Misceantur, digerantur, & fervetur spiritus usui.

*Sudorem & urinam prolicet, ventriculi, capitisque affectibus medetur.*



## SPIRITUS SALIS ARMONIACI AMMONIACATUS.

℞. Gummi ammoniaci uncias quatuor,  
Salis tartari libram semis,  
Armoniaci libram unam,  
Spiritus vini simplicis libras tres,  
Misceantur, digerantur; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

*In obstructionibus contumacibus hepatis, lienis, & uteri adbibetur; tartaream pariter & viscosam, pulmonibus impactam mucilaginem resolvit.*

## SPIRITUS SALIS ARMONIACI ANISATUS.

℞. Seminis anisi  
Salis tartari ana libram semis,  
Armoniaci libram unam,  
Spiritus vini simplicis libras tres,  
Misceantur, & digerantur in balneo vaporis, & dein destilletur spiritus.

*In affectibus pectoris leniendis, & flatibus discutiendis, egregias virtutes possidet.*

## SPIRITUS SALIS ARMONIACI MARTIALIS.

℞. Salis armoniaci  
Limaturæ martis ana libram unam,  
Lixivii fortissimi libras tres,  
Digerantur per octiduum, vase optime clauso, dein addatur successive  
Calcis vivæ libra una semis,  
Quo facta, lege artis, destilletur spiritus.

*Virtutes sint aperientes & incidentes, specificæ in ictero, & febribus quartanis.*

## SPIRITUS SALIS ARMONIACI SIMPLEX.

℞. Salis armoniaci libras duas,  
Tartari libram semis,  
Lixivii calcis vivæ libras octo,  
Misceantur, & per alembicum, lege artis, destilletur spiritus.

*Ad diaphoresin & diuresin procurandam, soporosos item & hystericos affectus profligandos exhibetur.*

### SPIRITUS SALIS ARMONIACI SUCCINATUS.

℞. Succini citrini raspati  
Salis tartari ana libram semis,  
Armoniacy libram unam,  
Spiritus vini simplicis libras tres,  
Misceantur, digerantur in arena; tandem, lege artis, spiritus destilletur.

*Ad capitis & nervosi generis, ut & uteri affectus, summe est proficiuus.*

### SPIRITUS SALIS ARMONIACI VINOSUS.

℞. Salis armoniaci libras duas,  
Tartari libram semis,  
Spiritus vini simplicis libras octo,  
Misceantur, & destilletur spiritus.

*Mediante hoc spiritu, addendo olea, e. g. sassafras, cinnamomi &c. possunt instantaneè spiritus salis armoniaci sassafrasati & consimiles parari.*

### SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞. Spiritus salis rectificati libras sex,  
Vini rectificati libras novem,  
Digerantur, & circulentur commodo in vase per octiduum, dein per alembicum destillentur per ternas cohobationes.

*Virtutes sunt diureticae & lithonripticae; preservat quoque a peste, & putredine humorum.*

### SPIRITUS TARTARI COMPOSITUS.

℞. Spiritus tartari simplicis libras duas,  
Salis tartari  
Armoniacy ana uncias quatuor,  
Florum lavendulæ unciam unam semis,

Misceantur, & lege artis, destilletur spiritus.

*Diaphoreticus est, & aperiens; in chlorosi, paralyssi, ictero & pleuritide virtutes suas exercet.*

### SPIRITUS THERIACALIS CAMPHORATUS.

℞. Theriacæ andromachi uncias decem,  
Myrrhæ rubræ uncias quinque,  
Crocii Aufriacy unciam unam,  
Spiritus vini rectificatissimi libras quatuor,

Stent in vase bene clauso, loco tepido: dein ex cucurbita, juncturis optime clausis, in balneo Mariæ spiritus omnis destilletur, tum in eo solvantur  
Camphoræ drachmæ sex.

*Ad sudores proliciendos in peste, ictero, & febribus quartanis, optato successu exhibetur.*

### SPIRITUS DIATRION, SEU MIXTURA SIMPLEX.

℞. Spiritus theriacalis camphorati uncias quinque,  
Tartari rectificati uncias tres,  
Vitrioli unciam unam,  
Misceantur, & in vitro bene clauso per aliquot dies digerantur.

*Ad viscerum obstructiones referendas, & malignitatem per sudores expellendam, maximi usus est.*

### SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS MENSTRUALIS.

℞. Salis tartari  
Armoniacy ana uncias duas,  
Spiritus vini rectificatissimi libras octo,

Misceantur, & destillentur.  
*Commodum menstruum ad tincturas extrahendas suppeditat.*

**SPIRITUS VINI ALKOHOLISATUS SINE ODORE.**

℞. Spiritus vini ex fœcibus destillati rectificatissimi, quantum placet,

Admiscantur

Aquæ fontanæ puræ, vel, si placet, destillatæ dupla, aut tripla portio,

Et in momento lactescet; hæc mixtura lactea denuo destilletur per alembicum novum, sic spiritus vini purus transibit, & aqua graveolens manebit relicta; quod si fœtor omnis ablatus non fuerit, reitereur prægressa destillatio.

*Infervit quoque pro extractione plurimarum tincturarum.*

**SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.**

℞. Spiritus vini optime rectificati libram unam,

Dissolvatur in ea

Camphoræ uncia una semis,

Et fervetur usui.

*Virtutes sunt diaphoreticæ, cephalicæ & discutientes; hinc in contusionibus & luxationibus externus quoque usus conducit.*

**SPIRITUS VINI TARTARISATUS.**

℞. Spiritus vini optime rectificati libras duas,

Salis tartari probe depurati & ficcati uncias quatuor,

Misceantur, & e cucurbita vitrea exacte clausa, moderato arenæ igne, lege artis, spiritus destilletur.

*Qui pariter ad diversas tincturas extrahendas utiliter adbibetur.*

**SPIRITUS VITRIOLI PHILOSOPHICUS.**

℞. Aquæ fontanæ, quantum placet; injiciatur in eam butyri antimonii sufficiens quantitas, aqua a mercurio vitæ decantata rectificetur pro spiritu.

*In febris, lue venerea, lienis & mesenterii obstructionibus, ventriculi infarctu, & melancholia hypochondriaca, salubriter adbibetur.*

**SPIRITUS MAGIS SIMPLICES.**

**SPIRITUS ABSYNTHII.**

℞. Herbæ absynthii recentis magnam quantitatem; conscindatur & contundatur, ac modica aquæ calentis quantitate irroretur, dein cum sufficienti fermento panis, & fœcibus vini, reponatur loco tepido ad fermentationem, usque dum spiritus odore acidiusculo percipiatur, tandem destilletur per alembicum; si spiritus prolefectus sæpius rectificetur, prodibit spiritus absynthii fortis.

Modo eodem parantur:

Spiritus beccabungæ,  
 Centaurii minoris,  
 Ceraforum nigrorum,  
 Cochleariæ,  
 Cydoniorum,  
 Ebuli ex baccis,  
 Fragorum,  
 Juniperi ex baccis,  
 Lavendulæ,  
 Liliorum convallium,  
 Melissæ,  
 Menthæ,  
 Nasturtii,  
 Primulæ veris,  
 Rorismarini,  
 Rosarum,  
 Rubi idæi,  
 Sambuci ex baccis,  
 Serpilli,

Trifolii fibrini,  
Et aliorum.

*Quorum spirituum virtutes simplicibus  
ingredientibus correspondent.*

### SPIRITUS ANISI.

℞. Seminis anisi contusi libram unam,  
Spiritus vini libras quatuor,  
Macerentur per aliquot dies, & per bal-  
neum Mariæ spiritus destilletur.  
Ad hanc normam destillantur:  
Spiritus calami aromatici,  
Carvi,  
Corticum aurantiorum,  
Corticum citri,  
Fœniculi,  
Formicarum,  
Lumbricorum terrestrium.

*Earundem cum ingredientibus simplici-  
bus virtutum.*

### SPIRITUS ARACK.

℞. Oryzæ grosso modo contusæ, seu in  
molendino fractæ, libras viginti  
quinque,  
Irrorentur sufficienti aquæ fontanæ quan-  
titate, dein indantur vasi ligneo capaci,  
& addantur

Fœcum cerevisiæ recentium libræ  
decem,

Stent probe clausa per quatuor septima-  
nas in digestionem; tandem leni calore in-  
stituatur repetitis cohobationibus destil-  
lato, & rectificatio.

*Resumptivum & nutriens est medica-  
mentum, Angliis Batavisque notum, in ser-  
vit & ad elixirium rhabarbari.*

### SPIRITUS CORNU CERVI VOLATILIS.

℞. Cornua cervi ponderosa, in frustra dif-  
fecta, retortæ terreae indita, igne aperto  
per gradus aucto, in amplum recipiens  
vas destillentur, eo usque, donec nullæ  
amplius nebulae compareant: peracta de-

stillatione spiritus collectus, sal & oleum,  
lege artis, ab invicem separetur, spiri-  
tus cornu cervi ab oleo separatus recti-  
ficetur, sal vero cum additione cornu  
cervi usi, & modica portione spiritus  
vini rectificatissimi, sublimetur per phio-  
lam; oleum in usus externos rectificetur  
per retortam cum cineribus mixtum, cap-  
put mortuum calcinetur ad albedinem  
pro cornu cervi usi.

*Vives sunt aperientes & incidentes, an-  
tispassmodicæ & alexipharmacæ.*

Eodem modo parantur:

Spiritus e corde cervi siccato,  
Cranii humani,  
Ungulæ alcis.

*Virtutibus consimilibus pollent.*

### SPIRITUS FULIGINIS.

℞. Fuliginis nigerrimæ splendentis, quan-  
tum placet,  
Impleatur retortæ terreae tertia pars, ap-  
plicetur recipiens capacissimum, junctur-  
is optime clausis; instituatur destillatio  
igne aperto, successive per gradus aucto;  
spiritus prolectus cum sale volatili &  
oleo e recipiente effundatur, atque ole-  
um charta bibula madefacta separetur;  
sal vero volatile ulterius, lege artis sub-  
limetur.

*In asthmaticis & convulsivis, uti &  
hystericis, extemporaneum est remedium.*

### SPIRITUS LIGNI GUAJACI.

℞. Ligni guajaci raspati, quantum pla-  
cet,  
Immittatur in retortam, & destilletur;  
spiritus egressus ab oleo separetur, &  
rectificetur.

*Blandum hic spiritus suppeditat dia-  
phoreticum.*

Ita etiam paratur

Spiritus visci quercini.

*Cujus virtutes sunt epileptica & hysterice.*

**SPIRITUS LUMBRICORUM VOLATILIS.**

Paratur ex lumbricis terrestribus siccis, ad normam spiritus cornu cervi volatilis processum instituendo.

*Usus est diaphoreticus & diureticus, arbriticis præprimis recommendandus.*

**SPIRITUS MELLIS.**

℞. Mellis puri libras duas,  
Arenæ mundæ libram unam,  
Misceantur, & ex arena per retortam, igne gradatim aucto, fiat destillatio; liquor prodiens per humectatam chartam emporeticam separetur ab oleo, & ex arena, lege artis, rectificetur, atque phlegmate primum prodeunte separatim fervato, spiritus usui asservetur.

*Ad obstructiones referandas, urinam quoque & calculum eliminandum adbibetur.*

**SPIRITUS PANIS TRITICEI.**

℞. Panis triticei in frusta dissecti & optime exsiccati, quantum lubet, Indatur retortæ, destilletur, & spiritus ab oleo separatus, lege artis, rectificetur.

*Pro menstruo ad tincturas extrahendas adhiberi solet.*

**SPIRITUS SALIS COMMUNIS ACIDUS.**

℞. Salis communis decrepitati libras duas,  
Argillæ libras sex,  
Mixta, & cum aqua fontis in globulos formata & exsiccata retortæ loricatæ indantur, manente tertia ejus parte va-

lua; tum igne gradatim aucto in amplum vas recipiens instituaturn destillatio, donec nulli amplius spiritus compareant; liquor destillatus in arena a phlegmate rectificetur.

*Diureticus est & lithonripticus, hinc obstructionibus hepatis & lienis, ictero & hydropi conducit.*

**SPIRITUS SALIS NITRI SIMPLEX.**

℞. Nitri depurati libram unam,  
Boli communis libras tres,  
Optime mixta, & si placet, cum aqua fontana in globulos redacta & ficcata, ex retorta loricata, cujus tertia pars vacua maneat, in amplum vas recipiens destillentur, igne per gradus aucto; donec insignis in recipiente rubedo minuatur, nullique amplius spiritus prodeant.

*Ad æstum febrilem, sitimque nimiam contemperandam, anginam quoque & colicam mitigandam, creber ejus usus est.*

**SPIRITUS SULPHURIS PER CAMPANAM.**

℞. Tempore pluvioso sub campana vitrea (cujus interior pars pro faciliori spirituum resolutione aqua humectanda est) vas aliquod terreum ponatur cum sulphure, quod accendatur, vas vero suppositum ita applicetur ad campanam, ne fumi egredientes flammam suffocent, sed libere ascendentes in liquorem coagulentur, qui in vitro supposito colligatur. Potest etiam hujus spiritus præparatio institui per retortam tubulatam.

*In peste, asthmate & consimilibus peccatoris afflicto adbibetur.*

**SPIRITUS TARTARI SIMPLEX.**

℞. Tartari albi puri, & crassiuscule fracti, quantum placet,



Immitatur in retortam, ut tertia pars vacua maneat, cui in arenam locatæ recipiens sat capax vas adaptetur, & bene lutetur, igne successive per gradus aucto, donec spiritus nebulæ forma cum oleo egressi fuerint; quæ ab invicem separentur per filtrum, prius aqua humectatum, & spiritus super cineres, lege artis, rectificetur.

*Virtutes habet incidentes, attenuantes, resolventes, & discutientes.*

### SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

Habetur sub descriptione olei terebinthinæ.

*In tussi, tartareisque pulmonum affectionibus, renum & vesicæ obstructionibus, ulceribus item venereis recommendatur.*

### SPIRITUS VENERIS.

℞. Viridis æris, quantum placet, irretur aceto destillato; dein, lege artis, ex retorta instituaturn destillatio.

*Pro commo menstruo, ad margaritas, corallia, & similia solvenda adhibetur.*

### SPIRITUS VIPERARUM VOLATILIS.

Paratur ex viperis in umbra ficcatis, ad normam spiritus cornu cervi volatilis, & spiritus lumbricorum volatilis.

*Virtutes possidet incidentes, & sanguinem depurantes, in affectionibus soporosis, & hysteriis.*

### SPIRITUS VITRIOLI.

℞. Vitrioli hungarici, quantum placet, Impleatur cucurbitæ vitreæ humilis media pars, fiatque in balneo Mariæ destillatio, quod ros vitrioli dicitur; dein per arenam urgeatur destillatio, & spiritus vitrioli volatilis prodibit; residuum retortæ lutatæ injiciatur, manente tertia parte vacua, igneque aperto gradatim aucto, spiritus in amplum vas recipiens propellatur, tam diu, donec nebulæ formæ instar spiritus prodire desierint; tum statim vas recipiens caute removeatur, ne spiritus in caput mortuum regredi valeant.

*In hungarica, aliisque malignis febribus, summa efficacia adhibetur.*

### SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Paratur eodem modo, quo spiritus nitri dulcis, viribus consonis pollens.

### SPIRITUS URINÆ.

℞. Urinæ hominis masculi sani, quantum placet, stet in vase terreo per tres, vel quatuor septimanas, ut foetere incipiat; inspissetur dein ad mellaginem, & per retortam cum arenæ sufficienti quantitate in capax vas recipiens destilletur lento igne (nam fortis ignis in spumam agitatam massam faceret retortam transcendere) sic spiritus transibit, & sal in recipiente adhærebit; spiritus rectificetur, & sal, lege artis, sublimetur.

*Ob vires aperientes & incidentes recommendatur in hydrope, ictero, cachexia, scorbuto, & affectione hypochondriaca.*



# CLASSIS DECIMA QUINTA.

DE

## SYRUPIS, JULAPIIS, MELLIBUS, MIVIS, PULPIS, ET ROB.

### SYRUPUS DE ABSYN- THIO.

℞. Absynthii Romani  
Vulgaris ana uncias tres,  
Florum rosarum rubrarum uncias  
duas,  
Spicæ indicæ drachmas tres,  
Succi cydoniorum libras quatuor,  
Macerentur per noctem in vase fictili,  
dein fiat decoctio & expressio, cola-  
turæ addantur clarificatæ  
Sacchari libræ duæ,  
Ut fiat syrupus.

*Ventriculi & hepatis, aliorumque vi-  
scerum imbecillitati & cachexiæ subvenit,  
appetitum excitando, flatu dispellendo,  
urinam promovendo, & diarrhæas si-  
stendo.*

### SYRUPUS FLORUM ACA- CLÆ.

℞. Florum acaciæ recentium libras tres,  
Macerentur per viginti quatuor horas in  
Aquæ fontanæ bullientis libris sex,  
Exprimantur, & repetatur terna infu-  
sio cum novis floribus, tandem clarifi-  
catus succus cum  
Sacchari albi libris tribus  
Coquatur in syrupum.

*Ichores sanguini permixtos, superflu-  
umque serum leniter purgat.*

Eodem modo parantur:

Syrupus florum perficorum,  
Rosarum solutivus,  
Rosatus aureus moscha-  
tus.

*Quorum virtutes cum superiori conve-  
niunt.*

### SYRUPUS ACETOSÆ.

℞. Succi acetosæ, per residendum de-  
purati & filtrati, libram  
unam,  
Sacchari clarificati libras duas,  
Fiat unica ebullitione syrupus.

*In febris biliosis, æstum temperan-  
do, & viscera confortando recommendatur.*

Similiter conficiuntur:

Syrupus acetosellæ,  
Acetositatis citri,  
De agresta,  
Berberum,  
Ceraforum acidorum,  
Cydoniorum,  
Fragorum,  
Granatorum acido-dulcium,  
Dulcium,  
Mororum,  
Myrtillorum,  
De pomis simplex,  
Ribium,  
Rubi idæi.

*Quorum syruporum vires ab ingredientium simplicium virtute dignoscuntur.*

### SYRUPUS DE ALTHÆA.

℞. Specierum de althæa uncias octo,  
Coquantur in  
Aquæ fontanæ libris octo  
Tribus aut quatuor ebullitionibus, dein  
colatura clarificata cum  
Sacchari albi libris quatuor  
Fiat, ex arte, syrupus.

*Urinæ impedimenta tollit; crassam, viscidam, purulentamque in renibus stagnantem materiam, ut & arenam blande subducit.*

### SYRUPUS ANTICAUSODI- CUS.

℞. Succi sempervivi majoris uncias quatuor,  
Cancrorum fluviatilium  
Roris vitrioli  
Aceti rosati ana uncias tres,  
Mellis clarificati  
Sacchari albi ana libram unam,  
Coquantur ad fyrupi consistentiam.

*In febribus ardentibus lingue siccitatem humectat, asperitatem lenit, & æstum contemperat.*

### SYRUPUS DE ARTEMISIA.

℞. Radicis rubiæ tinctorum  
Rufci ana uncias duas,  
Cassiæ lignæ  
Herbæ artemisiæ ana unciam unam,  
Pulegii  
Melissæ  
Dictamni cretici  
Sabinæ  
Seminis nigellæ ana unciam semis,  
Florum hyperici drachmas duas,  
Digerantur per noctem in  
Aquæ fontanæ libris quinque,  
Mane una vel altera ebullitione peracta,  
colatura clarificata cum

Sacchari albi libris duabus  
Redigatur in syrupum.

*Mensibus suppressis, uteri suffocationi, & difficili partui subvenit.*

### SYRUPUS AURANTIO- RUM E CORTICIBUS.

℞. Corticum aurantium extimorum recentium uncias sex,  
Vini generosi libras duas,  
Macerentur loco calido per viginti quatuor horas, vase probe clauso; tum vinum decantetur, filtretur, & cum Sacchari clarificati libris duabus In vase clauso coquatur syrupus.

*Concoctionem promovet, status dispellit, cor & ventriculum roborat.*

### SYRUPUS DE BËTONICA.

℞. Succii betonicæ expressi & depurati  
Sacchari albi ana libras tres,  
Clarificando coquantur in syrupum.

*Capitis & uteri affectibus convenit, leniter aperiendo, incidendo & abstergendo.*

Eodem modo coquantur:

Syrupus cardui benedicti,  
Cichorei simplex,  
Cochleariæ,  
Endiviæ simplex,  
Fumariæ simplex,  
Hederæ terrestris,  
Melissæ,  
Menthæ,  
Plantaginis,  
Portulacæ simplex,  
Scabiosæ,  
Syrupus scordii,  
Veronicæ.

*Quorum virtutes simplicibus contentis correspondent.*

SYRUPUS FLORUM BOR-  
RAGINIS.

℞. Florum borraginis recentium libram  
unam semis,

Aquæ fontanæ calentis libras tres,  
Fiat infusio per viginti quatuor horas,  
dein expressio, & colatura cum

Sacchari albi libris tribus

Coquantur in syrupi clarificati consisten-  
tiam.

*Maniacis, melancholicis, & animo  
languentibus perquam proficius est.*

Ad hanc normam conficiuntur:

Syrupus florum buglossi,  
Florum farfaræ,  
Florum nymphææ,  
Florum papaveris erratici,  
Florum pœoniæ,  
Florum tunicæ.

*Qui simplicium suorum virtutes amu-  
lantur.*

SYRUPUS, VEL JULAPIUM  
CAPILLORUM VENERIS.

℞. Herbæ capillorum veneris electæ inci-  
sæ uncias duas,

Coquantur una vel altera ebullitione  
cum

Aquæ fontanæ libris duabus,

Colatura cum

Sacchari albillimi libris duabus

Clarificetur, & paretur in syrupum mol-  
liorem.

*In affectibus thoracis, & tenuibus de-  
fluxionibus, præstans est pectorale reme-  
dium.*

SYRUPUS DE CICHOREO  
CUM RHABBARO.

℞. Herbæ cichorei cum floribus uncias  
tres,

Endiviæ

Taraxaconis

Fumaræ ana unciam unam,

Rutæ murariæ

Ceterach ana unciam semis,

Radices cichorei uncias quatuor,

Fœniculi

Apii

Asparagi ana uncias duas,

Fiat decoctio cum

Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad consumptionem mediætatæ; colentur,  
& exprimentur.

℞. Rhabbarbari optimi uncias octo,

Salis tartari drachmam unam,

Incisa infundantur in aquæ fontanæ suf-  
ficienti quantitate: peracta infusione extra-

coquantur ad totalem substantiæ extra-  
ctionem, colatura ad libras duas inco-

cta misceatur cum superiori decoctio,  
tandem albumine ovorum clarificata cum

Sacchari albi libris decem

Coquantur ad syrupi consistentiam, ad-  
dendo in fine

Spicæ indicæ in nodulum ligatæ  
drachmas duas semis.

*In obstructione hepatis, ictero & ca-  
chexia conducit, lentorem vitiosum resol-  
vendo, eundemque per urinam & alvum  
subducendo, recommendatur quoque pueris  
epilepticis.*

SYRUPUS DE CINNA-  
MOMO.

℞. Cinnamomi optimi crassiuscule con-  
tusi uncias quinque,

Ponantur in cucurbitam vitream ad-  
dendo

Aquæ cinnamomi cum vino destil-  
latæ libram unam semis,

Stent per viginti quatuor horas loco ca-  
lido, dein filtrentur, & cum

Sacchari albillimi libris duabus

Fiat in vase clauso unica ebullitione sy-  
rupus.

*Ventriculo, ejusque concoctrici læsæ  
medetur, cor quoque & spiritus vitales  
recreat.*

SYRUPUS CONTRAJER-  
VÆ.

℞. Pomorum citri cum toto, numero  
sex,  
Concisa cucurbitæ vitreæ imponantur,  
addendo

Radiciſ contraſervæ unciam unam  
ſemis,

Serpentariæ virginianæ unciam  
unam,

Seminis cardui benedicti

Mariæ ana unciam ſemis,

Granorum kermes drachmas duas,

Succi granatorum dulcium libras  
duas,

Digerantur per viginti quatuor horas,  
tum facta expreſſione clarificetur, &  
cum

Sacchari albi libris tribus

Fiat in vaſe vitreato bene clauſo fyrupus.

*Virtutes ſunt alexipharmacæ, cordiales, & humorum putredini reſiſtentes.*

## SYRUPUS CORALLIORUM.

℞. Coralliorum rubicundiffimorum con-  
tuſorum libram ſemis,

Affundatur

Succi berberum perfectæ maturita-  
tis depurati quantitas,  
ad quatuor digitorum  
eminentiam,

Digerantur calore balnei vaporoſi tam-  
diu, quamdiu corallia bullulas emit-  
tunt, diſſolutum per inclinationem ſepa-  
retur, recensque relictis coralliis fuc-  
cus depuratus affundatur, id reiterando  
ad totalem extractionem, ſumantur

Hujus jam corallina eſſentia impræ-  
gnati & commixti ſucci  
libra una,

Sacchari albi libræ duæ,

Et coquantur in vaſe vitreato in fyrupum.

*In hepaticis affectibus, dysenteria, li-  
enteria, & conſimilibus recommendatur.*

SYRUPUS CITRI E COR-  
TICIBUS.

℞. Corticum citri extimorum recentium  
libram ſemis,

Coccinellæ drachmam unam,

Vini generoſi libras duas,

Macerentur per viginti quatuor horas  
loco calido, vaſe probe clauſo, ex-  
poſt infuſum decantetur, & filtretur,  
demum cum

Sacchari albi libris duabus

Vaſe clauſo coquatur fyrupus. Si com-  
pletus deſideretur, addatur

Moſchi orientalis in petia ligati ſcu-  
pulus ſemis,

*Febribus malignis & peſſentialibus  
reſiſtit, cor & ventriculum roborando,  
malignitatemque arcendo.*

## SYRUPUS DIASEREOS.

℞. Seminis carthami  
Paſſularum minorum ana uncias du-  
as,

Herbæ endiviæ

Cichorei ana unciam unam ſe-  
mis,

Adianthi nigri

Agrimoniæ

Ceterach

Cuſcutæ

Baccarum alkekengi ana unciam ſe-  
mis,

Radiciſ apii

Fœniculi

Aſparagi

Polypodii

Liquiritiæ

Myrobalanorum citrinarum

Chebularum ana unciam unam,

Zinziberis

Cinnamomi ana drachmam unam.

Incifa & contuſa coquantur in

Aquæ fontanæ libris duodecim

Ad remanentiam librarum quatuor;  
colentur, & exprimentur.

℞. Rhabarbari optimi libram semis,  
Foliorum fennæ sine stiptibus unci-  
as quatuor,

Salis tartari drachmam unam,  
Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti  
quantitate, repetitis vicibus, ad tota-  
lem extractionem: peractis infusionibus  
coquantur ad remanentiam librarum  
duarum, & colentur, deinde ambæ co-  
laturæ invicem permixtæ clarificantur  
albumine ovi, & cum

Sacchari albi libris quatuor  
Coquantur in fyrupum.

*In febris diuturnis, & viscerum  
obstructionibus, blande alterando, & sa-  
burram subduciendo, virtutes demonstrat.*

### SYRUPUS DOMESTICUS, SIVE DE SPINA CER- VINA.

℞. Succii baccarum de spina cervina  
depurati libras duas,

Sacchari albi libram unam semis,  
Coquantur ad justam consistentiam, in  
fine addendo sequentia contusa in petia  
ligata

Seminis anisi  
Mastichis electæ  
Zinziberis  
Cinnamomi  
Caryophyllorum ana drachmam  
unam.

*Bilem, pituitam, serososque humores  
purgat; hinc hydropicis, arthriticis &  
cachecticis conducit.*

### SYRUPUS DE DUABUS RADICIBUS.

℞. Radicis petroselinii  
Fœniculi ana uncias quatuor,  
Aquæ fontanæ libras quinque,  
Coquantur ad medietatem, colaturæ  
post clarificationem addantur  
Sacchari albissimi libræ duæ,  
Ut fiat syrups.

*Obstructiones viscerum referat, humo-  
res crassos incidit, & attenuat, urinam-  
que movet.*

### SYRUPUS EMETICUS.

℞. Vitri antimonii subtilissime pulverifa-  
ti unciam unam,

Infundatur per viginti quatuor horas in  
balneo Mariæ in

Aceti vini unciis viginti,

Postea addantur

Cinnamomi electi

Radiciis zedoariæ

Seminis angelicæ ana drachmæ duæ,

Croci Aufriaci drachma semis,

Stent adhuc per quatuor horas infusa,  
dein per duplicem chartam emporeticam  
filtrentur, & cum

Sacchari clarificati unciis viginti

Fiat syrups.

*Vomitorium præstat insigne ad vitio-  
sos humores e primis viis eliminandos,  
hinc in febris intermittentibus, & mor-  
bis chronicis convenit.*

### SYRUPUS ENULÆ.

℞. Radicis enulæ recentis libram semis,  
Coquatur cum

Aquæ fontanæ libris quatuor

Ad medietatis consumptionem, dein cla-  
rificetur, & cum

Sacchari albi libra una semis

Fiat syrups.

*In asthma, raucedine, tussi, crudi-  
tatis ventriculi, & obstructionibus wre-  
terum virtutes exercet.*

### SYRUPUS DE ERYSIMO.

℞. Herbæ erysими recentis cum toto  
uncias quatuor,

Radiciis enulæ

Tussilaginis

Ireos

Passularum mundatarum ana uncias  
duas,

Herbæ borraginis

Cichorei

Capillorum veneris ana unciam  
unam,

Florum cordialium

Stœchadis

Rorifmarini ana unciam semis,

Seminis anisi drachmas sex,

Incisa & contusa coquantur in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad remanentiam librarum quatuor; facta expressione & colatura dissolvantur in ea.

Sacchari albi libræ quatuor,

Ut fiat syrupus.

*In affectibus pectoris, præcipue rauca-  
diæ, optatum effectum præstat.*

### SYRUPUS DE FUMARIA COMPOSITUS.

Myrobalanorum citrinarum chebula-  
rum ana uncias duas semis,

Radicis polypodii

Florum borraginis

Buglossi

Violarum

Herbæ absinthii

Epithymi

Cuscutæ ana unciam unam,

Radicis liquiritiæ

Florum rosarum ana unciam semis,

Pulpæ cassiæ

Tamarindorum ana uncias duas,

Passularum majorum

Prunorum ana libram semis,

Aquæ fontanæ librâs decem,

Omnia lento igne coquantur ad libras tres, in fine decoctionis cassiam & tamarindos addendo, dein fortè expressione tolentur, & addantur

Succi fumarie libræ tres,

Sacchari albi libræ quatuor,

Clarificentur albumine ovi, & coquantur in syrupum.

*Pituitam fœsam, biliososque humores  
educit, obstructions referat, & viscera  
roborat.*

### SYRUPUS GEMMATUS.

Succi granatorum acidorum

Pomorum redolentium

Limonum ana uncias octo,

In his succis infundantur

Flavedinis corticum citri uncie duæ

Aurantiorum uncia una,

Florum tunicæ rubrorum

Buglossi ana uncia semis,

Coccinellæ drachmæ duæ,

Facta per unam vel alteram diem, vitro optime clauso, leni calore digestionis colentur, & in colatura dissolvantur

Magisterii solubilis coralliorum uncia semis,

Matris perlarum

Margaritarum orient-  
taliû ana drach-

mæ duæ,

His solutis addantur

Sacchari albi libræ tres,

Quod ubi sine coctione dissolutum fuerit, addantur

Aquæ naphæ uncie duæ,

Et vase clauso statim inde paretur syrupus.

*In febribus ardentibus, malignis &  
pestilentialibus, summum est cordiale, ex-  
suationes & palpitationes cordis temperans,  
dilatante Zwelfero.*

### SYRUPUS GRANORUM KERMES.

Succi Coccinellæ unciam unam,

Infundatur per noctem in

Aquæ borraginis

Totius citri ana libra una,

Colatura clarificata coquatur vase clauso cum

Sacchari albi libris duabus,

In fine coctionis addendo

Succi simplicis granorum kermes  
monspeliensis uncias quatuor.

*Cordiale est specificum in omnibus ani-  
mi deliquiis, & febribus malignis.*

**SYRUPUS DE HYSSOPO.**

℞. Foliorum hyssopi uncias tres,  
Radiciſ enulæ  
    Apii  
    Fœniculi  
    Petroſelini ana unciam ſemis,  
Specierum decocti pectoraliſ libram  
    ſemis,

Coquantur in aquæ fontanæ ſufficienti  
quantitate, colatura librarum quatuor  
cum

Sacchari albi libris quatuor  
Coquatur in ſyrupum.

*In morbis thoraciſ, ex frigida & craſ-  
ſa materia ortiſ, miræ eſt efficaciæ, hinc  
aſthmaticiſ & tuſſientibuſ recommendatur.*

**SYRUPUS DE JUJUBIS.**

℞. Jujubarum enucleatarum libram ſemis,  
Capillorum veneriſ  
Hordei mundi  
Radiciſ liquiritiæ ana unciam unam,  
Florum violarum  
Seminis malvæ ana unciam ſemis,

Coquantur cum  
Aquæ fontanæ libris novem  
Ad tertias, colaturæ addantur  
Sacchari albi libræ duæ,

Et paretur inde ſyrupus.

*Tuſſi ſiccæ, raucedini, cateriſque tho-  
raciſ affectibuſ & deſluxionibuſ, matu-  
rando & expectorando medetur.*

**SYRUPUS DE LIQUIRITIA.**

℞. Radiciſ liquiritiæ uncias quatuor,  
Herbæ capillorum veneriſ uncias  
duas,

Hyſſopi unciam unam,  
Conciſa macerentur per viginti quatuor  
horas in

Aquæ bullientis libris quatuor, dein  
coquantur ad conſumptionem medietatiſ,  
colaturæ addantur

Sacchari albi libræ duæ,  
Et fiat ſyrupus.

*Pulmonibuſ & thoraci conſert, tuſſim  
ſiccam & inveteratam tollit, pleuritidem  
arce.*

**SYRUPUS MANNATUS.**

℞. Paſſularum minorum uncias quatuor,  
Radiciſ polypodii quercini  
Ireos florentinæ ana unciam unam  
    ſemis,

Liquiritiæ

Jujubarum enucleatarum ana uncias  
unam,

Florum cordialium ana drachmas  
tres,

Caricarum pinguium

Dactylorum enucleatorum ana nu-  
mero duodecim,

Coquantur omnia in

Aquæ fontanæ libris octo

Ad conſumptionem medietatiſ, deinde

Foliorum fennæ electæ unciæ octo

Infundantur in

Aquæ bullientis libris quatuor,

Permiſceatur inſuſio cum decocto,  
colentur, & exprimantur, ac addantur

Mannæ calabrinæ electæ libra una,

Sacchari albi libræ quatuor,

Et coquantur, lege artiſ, in ſyrupum,  
in fine coctioniſ addendo

Cinnamomi in petia ligati unciam ſe-  
miſ.

*Ad album ſolvendam abſque hæſitati-  
one etiam juvenculiſ tuto exhibitur.*

**SYRUPUS PAPAVERIS AL-  
BI, SEU DE MECONIO.**

℞. Caput papaveriſ albi cum ſemine  
libram ſemis,

Incifa & parum contuſa coquantur in

Aquæ fontanæ libris ſex

Ad medietatiſ conſumptionem, tum

Sacchari albi libris duabus

Fiat ſyrupus clarificatuſ.



*Ad tenues & acres defluxiones intercipiendas, in tussi præcipue serina, recommendatur.*

### SYRUPUS E POMIS REGIS SAVORIS.

℞. Succum pomorum dulcium  
Borraginis  
Buglossi ana libram unam femis,

Folliculorum fennæ uncias duas,  
Senna concisa per viginti quatuor horas in succis maceretur, semel aut bis ebulliendo, dein colentur, colatura clarificata cum

Sacchari albi libris duabus  
Coquatur in syrupum, in fine addendo  
Croci Austriaci in petia ligati drachmam unam.

*Maniacis, melancholicis, singultu & lipothymia laborantibus confert.*

### SYRUPUS DE ROSIS SICCIS.

℞. Rosarum rubrarum siccatarum libram unam,

Infundatur in  
Aquæ bullientis libris quatuor,  
Dein sine decoctione, facta forti expressione, ad infusionis libram unam fuman-  
tur

Sacchari albi libræ duæ,  
Et unica ebullitione facta, servetur syrupus, cui refrigerato addantur  
Spiritus vitrioli guttæ triginta,  
Et agitetur per mediam horam continuam.

*Ad omnem immodicum alvi fluxum conducit, eum sistendo, partes internas roborando, ulcera detergendo, & glutinando; subvenit etiam rheumatismo uteri, & inservit pro gargarisimate.*

### SYRUPUS SCELOTYRBICUS.

℞. Succum nasturtii aquatici

Beccabungæ ana libram femis,  
Fumariæ  
Lupuli ana uncias tres,

Coquantur cum  
Sacchari albi libra una femis,  
Ut inde clarificando syrupus fiat.

*Scorbuticis prodest, acrimoniam humorum corrigendo, obstructions mesenterii & lienis tollit, erosionem oris & gingivarum curat.*

### SYRUPUS DE SILIQUIS, SEU DIACODIUM LIQUIDUM.

℞. Capitum papaveris albi cum semine numero viginti,  
Siliquarum dulcium enucleatarum uncias tres,

Radicis liquiritiæ rasæ uncias duas,  
Aquæ fontanæ libras octo,  
Incisæ coquantur invicem ad remanentiam librarum trium, exprimantur, & colentur, demum addatur

Sacchari albi libra una femis,  
Et clarificatione facta, coquantur ad syrupi consistentiam.  
Eadem methodo paratur

### SYRUPUS, SEU DIACODIUM CROCATUM.

Addendo in fine coctionis  
Croci Austriaci in petia ligati drachmas duas.

*In tenuibus & acribus defluxionibus, ut & tussi continua vigilias excitante, utraque compositio conducit.*

### SYRUPUS DE SYMPHYTO.

℞. Radicis & cymarum symphyti majoris uncias tres,

Florum rosarum rubrarum  
Herbæ betonicæ  
Plantaginis  
Pimpinellæ  
Polygoni

## Scabiosæ

Tuffilaginis ana unciam unam,

Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras tres, & addendo

Sacchari albi libras duas

Fiat peracta clarificatione syrupus.

*Tabidorum & exulceratorum pulmonum saniem, & purulentam saburram, absque hæmorrhagiæ metu detergit, pulmonesque roborat.*

## SYRUPUS VIOLARUM.

℞. Florum violarum martialium libras duas,

Diligenter e cauliculis excerpantur, & a viridi caule repurgentur; contundantur in mortario lapideo, pistillo, dein infundantur in vase staneo cum

Aquæ ferventis libris duabus,

Stent per noctem optime clausa, mane forti expressione peracta ad libram unam infusi sumantur

Sacchari albissimi pulverisati libras duas,

Et unica ebullitione in vase staneo facta, in balneo Mariæ, coletur, & usui fervetur syrupus.

*Virtutes sint cordiales & pectorales, æstumque febrilem temperantes.*

## JULAPIUM ROSATUM.

℞. Aquæ rosarum fragrantissimæ libram unam,

Sacchari albissimi libras duas,

Dissolvantur vase clauso unica ebullitione.

*Cordiale, æstumque corporis præternaturalem contemperans est remedium.*

Pari modo paratur

## JULAPIUM VIOLARUM.

*Paresque cum priori virtutes possidet.*

## MEL ANTOSATUM.

℞. Infusi florum, & herbæ rorismarini recentium saturatissimi, libram unam,

Mellis despumati libram unam semis,

Ebulliant ad debitam consistentiam, coentur, & mel fervetur usui.

*Colicæ, & saporosis affectibus, ut & apoplexiæ, per clysteres applicatum medetur.*

## MEL CALTHÆ PALUSTRIS.

℞. Florum calthæ uncias quatuor, Infundantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, tum

Saturatæ hujus infusionis libræ duæ

Coquantur cum

Mellis despumati libris duabus, ad justam consistentiam.

*Virtutes sunt incidentes, & obstructions reserantes, menses & fatum promoventes.*

## MEL CHELIDONIÆ.

Paratur eodem modo ex herba & floribus.

*Virtutes in ictero, obstructionibus hepatis, lienis, & ureterum exercet.*

## MEL MERCURIALE.

℞. Succu mercurialis

Mellis depurati ana libras duodecim,

Coquantur & despumentur.

*Abstergens est & laxans, adhibetur in clysteribus, & injectionibus uterinis.*

Eodem modo paratur

## MEL PYRETHRI.

*Quod in pblegmate pulmonum resolvendo, & ad exscreationem promovendo confert.*

## MEL PECTORALE.

℞. Specierum decocti pectoralis libram semis,

Coquatur in sufficienti quantitate aquæ fontanæ ad libras duas, & fiat cum

Mellis despumati libris duabus  
Mel pectorale.

*Cujus vires ab ipso nomine indicantur.*

## MEL ROSATUM SIMPLEX.

℞. Muchari rosarum libras octo,  
Mellis libras duodecim,  
Coquantur ad justam consistentiam.

*Vires sunt resolventes, & abstergentes, in exulcerationibus, & pro gargarisimo.*

## MEL ROSATUM SOLUTIVUM.

℞. Muchari rosarum libras sex,  
Mellis libras tres,  
Coquantur debite.

*Vires sunt abstergentes, & laxantes.*

## MEL VICLARUM.

Paratur ex floribus, uti mel calthæ.

*Viribus pollet refrigerantibus.*

## MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. Succicydoniorum depurati libras viginti,  
Sacchari albi libras sex,  
Coquantur ad mellis consistentiam, in

fine decoctionis addatur nodulus, in quo contineantur

Cinnamomi acuti

Cardamomi majoris ana drachmæ tres,

Croci Aufriaci

Caryophyllorum

Zinziberis

Mastichis

Ligni aloes

Macis ana drachma una semis,

Et fervetur usui.

*Ventriculum calefacit, concoctionem promovet, pituitosos humores ventriculum relaxantes absumit, diarrheam & lienteriam cobibet.*

## OXIMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati libras duas,  
Aceti acerrimi uncias decem,  
Coquantur in vase terreo ad consistentiam.

*Ad humores crassos & viscidos, ventriculo aliisque visceribus impactos, incidendos, attenuandos & resolvendos adhibetur.*

## OXIMEL SQUILLITICUM.

℞. Mellis despumati libras tres,  
Aceti squillitici libras duas,  
Coquantur in vase terreo, lento igne, ad justam consistentiam.

*Cerebri, pulmonum, & ventriculi affectus pituitosos tollit, asthmata subvenit, obstructionsque a crassis humoribus ortas resolvit.*

## OXISACCHARUM SIMPLEX.

℞. Succigranatorum acidorum uncias octo,  
Aceti uncias quatuor,  
Sacchari libras duas,

Fiat in vase terreo unica ebullitione decoctio ad syrapi consistentiam.

*Putredini resistit, crassos humores attenuat, sitim sedat, & viscerum inflammationes tollit.*

**PANIS CYDONIORUM SIMPLEX.**

℞. Pulpæ cydoniorum, cum succo cydoniorum, per setaceum trajectæ, & inspissatæ

Sacchari albißimi ana libras duas, Leni igne, ad debitam consistentiam, in vase terreo coquantur, ad scatulas implendas.

**PANIS CYDONIORUM AROMATICUS.**

℞. Panis cydoniorum simplicis libram unam,  
Specierum Imperatoris drachmas sex,  
Commisceantur, lege artis, pro usu.

*Virtutes utriusque sunt stomachicæ, ventriculum roborando, crassos humores attenuando, & appetitum excitando.*

**PASSULÆ PURGANTES.**

℞. Foliorum fennæ sine stipitibus uncias octo,  
Seminis fœniculi unciam semis,  
Cinnamomi acuti drachmas duas,  
Incisa stent per noctem in aquæ fontanæ sufficienti quantitate infusa, loco tepido, mane exprimantur, tum

Hujus expressionis libra una semis, Coquatur cum

Sacchari albi clarificati libra una semis

In syrupum spissiore, circa finem addendo

Passularum corinthiacarum mundatarum libram unam semis,

Et ferventur usui.

*Juveniculis, delicatulis, & alia medicamentorum genera abhorrentibus, exhiberi solent.*

**PULPA, SEU FLOS CASSIÆ SEU CASSIA EXTRACTA.**

℞. Cannæ cassiæ ponderosæ, & quæ Concussæ non resonent, aperiantur; & contenta in iis pulpa, seu medulla, cum laminis & feminibus diligenter excavetur, super inversum & angustum cribrum e fetis equinis contextum, & averso cochlearis convexo medulla cassiæ hinc inde moveatur, ut per cribrum successive trajiciatur, dein solvantur leni igne in

Pulpæ hujus libra una

Sacchari pulverisati uncia tres,

Instante vero necessitate, recentes, cassiæ flores semper educere præstat, cum diutius repositi acescere soleant.

*Calefacit, bumectat, sanguinem depurat, acrimoniam temperat, sitim sedat, bilem & pituitam blande educit, pectoris abscessus resolvit, & calculum præcavet.*

**PULPA CASSIÆ PRO CLYSTERIBUS.**

℞. Herbarum quinque emollientium uncias tres,

Florum chamæmeli unciam unam, Coquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; extrahatur hoc decoctio cassiæ, & cannæ ejus eluantur, tum

Pulpæ cassiæ, cum hoc decoctio extractæ, & ad spissitudinem coctæ libræ uni

In fine incorporetur

Sacchari thomæi libra una semis.

*Usus præcipuus ex ipsa nominis inscriptione patet.*

## PULPA PASSULARUM.

℞. Passularum minorum succulentarum,  
quantum placet,

Coquantur in fictili vitreato sat capaci,  
tam per cribrum setaceum trajiciantur,  
trajecta pulpa rursus lento igne coquat  
ad justam spissitudinem, addendo ad

Pulpæ libras quinque  
Sacchari albi libras duas semis.

*Refrigerat, sitim sedat, alvumque  
blande movet.*

Pari etiam modo paratur

## PULPA PRUNORUM.

*Quæ consimilibus quoque viribus pol-  
let.*

## PULPA TAMARINDORUM.

Extrahitur eodem modo, quo pulpa  
passularum.

*Leniter alvum solvit, acrimoniam hu-  
morum adustorum mitigat, & cutaneas  
exulcerationes tollit.*

## ROB CYDONIORUM.

℞. Succu cydoniorum depurati libras  
sex,

Coquantur per se ad mellis spissitudi-  
nem addendo

Sacchari albissimi libram unam se-  
mis.

*In alvi profluxibus ab acrimonia humo-  
rum oris, cholera, & intestinorum hæ-  
morrhagiis exhibetur.*

## ROB CYNOSBAMOS.

℞. Pulpæ cynosbatos per setaceum tra-  
jectæ libras duas,

Sacchari albi pulverisati libram  
unam,

Coquantur invicem ad justam consisten-  
tiam.

*Ad renum calculum atterendum, sa-  
burram arenosam subducentiam, renum,  
vesicæ, ac uteri hæmorrhagias corrigendas  
adhibetur.*

## ROB DIAMORON.

Paratur eodem modo, quo rob cydo-  
niorum.

*Virtutibus pollet inflammationi resister-  
tibus.*

## ROB EBULI.

℞. Pulpæ baccarum ebuli libras sex,  
Misceantur leni igne cum  
Sacchari albi pulverisati libra una  
semis  
Ad justam consistentiam.

*Bilem, pituitam, & serum hydropi-  
corum potenter educit, podagricis quoque  
confert.*

## ROB JUNIPERI.

Sambuci,  
De spina cervina,

Parantur eodem modo, quo præce-  
dens.

*Menses, urinam, & calculum pel-  
lunt, flatu dissolvunt, hydropi, ascii,  
& anasarçæ medentur.*

## ROB NUCUM.

℞. Succu corticum viridium nucum ju-  
glandium extracti libras  
quatuor,

Mellis libras duas,

Coquantur despumando ad justam confi-  
sistentiam.

*Ad oris & faucium graviores destil-  
lationes, & inflammationes salubriter ad-  
hibetur.*

## CLASSIS DECIMA SEXTA.

D E

TROCHISCIS, SUFFITIBUS, ET  
SUPPOSITORIIS.

## TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbae absynthii pontici  
 Florum rosarum rubrarum  
 Seminis anisi ana drachmas duas,  
 Succu eupatorii inspissati  
 Rhabarbari electi  
 Radicis asari  
 Seminis apii  
 Spicae indicæ  
 Mastichis electæ  
 Folii indi ana drachmam unam,  
 Pulverisentur, & cum succu absynthii  
 sufficienti quantitate fiant trochisci.

*In febribus lentis, obstructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu prostrato recommendantur.*

## AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raspati libras quatuor,  
 Vini generosi, in quo zinziberis uncia semis infusa fuerit, quantum fatis,  
 Fiant inde trochisci, quos hyemis tempore parare expedit.

*Viscerum obstructiones reserat, & pituitam crassam bili commixtam subducit.*

## TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni casti drachmas sex,  
 Endivie

Portulacæ

Corticum tamarisci ana drachmas tres,

Pulverisata cum sufficienti quantitate decocti scolopendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

*In gonorrhæa, seminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.*

## TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos a femine purgatæ, & concisæ, quantum placet,

Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi

Arabici anathico sufficienti pondere.

Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel serventur in forma pulveris.

*Pituitam, & crassos, viscidosque humores, intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, juncturis & intestinis subducunt.*

## TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres,  
 Styracis in granis uncias duas semis,  
 Ligni aloes veri drachmas duas,  
 Ambrae drachmam unam,  
 Moschi scrupulum semis,

R r

Ex

Ex pulverifatis cum aquæ rosarum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest

Camphoræ drachma femis.

*Infantibus asthmaticis, anclostis, & de pectoris angustia conqurentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.*

### TROCHISCI ALKEKENGI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,  
Seminis excorticati citrulli  
Melonum  
Cucurbitæ

Boli armenæ

Gummi arabici

Thuris electi

Sanguinis draconis

Succi liquiritiæ

Tragacanthi

Amyli

Seminis papaveris albi ana drachmas sex,

Apii

Hyosciami

Succini albi præparati

Terræ figillatæ rubræ

Opii correcti ana drachmas duas,

Ex pulverifatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

*In meatus urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione deurgunt, glutinant, & cicatrizant.*

### TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,

Cum

Sacchari albi libra una,

Laccæ florentinæ drachma una,

Mucilaginis tragacanthi, quantum fatis,

Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

*Cordialis, stomachicæ, & confortantis sunt virtutis.*

### TROCHISCI DE CAPPARI-BUS.

℞. Corticis radicum capparum  
Seminis agni casti ana drachmas tres,  
Nigellæ  
Nasturtii

Succi eupatorii inspissati

Herbæ calaminthæ

Rutæ

Radicis aristolochiæ rotundæ veræ

Acori

Gummi ammoniaci ana drachmas duas,

Radicis cyperi rotundi

Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,

Omnia pulverifata, cum ammoniaco, in aceto dissoluto excipiantur, & formentur in trochiscos.

*In obstructionibus lienis & hepatis materiam peccantem attenuant, & resolvunt, hinc Hypochondriacis & melancholicis existunt salutares.*

### TROCHISCI DE GASCHEOV, SEU DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,

Sacchari albi uncias duas,

Ambre gryseæ

Mofchi orientalis ana scrupulum femis,

Cum mucilage tragacanthi fiant trochisci, instar muscerdæ.

*In oris fetore, scorbuto, & gingivarum erosione adhibentur.*

### TROCHISCI DE CHARABE.

℞. Charabe, id est, succini citrini præparati, drachmas sex,

Cornu cervi usi præparati

Coralliorum rubrorum præparatorum

Tragacanthi

Succi

Succi acaciæ  
 Hypocistidis  
 Florum balauftiæ  
 Gummi maflichis  
 Laccæ  
 Arabici

Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,

Thuris electi

Croci Auftriaci

Opii correcti ana scrupulos quatuor,

Pulverifata, & mixta cum mucilaginis pſyllii ſufficienti quantitate formentur in trochiſcos.

*In ſputo ſanguinis, aut puris, tabe, dyſenteria, ſanguinem cohibendo, opitulantur.*

**TROCHISCI DE EUPATORIO.**

℞. Succi eupatorii inſpiſſati  
 Mannæ electæ ana unciam unam,  
 Florum roſarum rubrarum  
 Spodii ex ebore ana unciam ſemis,  
 Spicæ indicæ  
 Rhabarbari optimi  
 Radicis aſari  
 Seminis anifi ana drachmas duas ſemis,

Pulverifata miſceantur, & cum aquæ cuſcutæ ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

*Ad obſtructiones reſerandas, & tumores reſolvendos, conducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.*

**TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.**

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinque,  
 Ambræ gryſææ drachmas tres,  
 Moſchi orientalis drachmam unam,  
 Mucilaginis tragacanthi cum aqua roſarum extractæ, quantum ſatis,  
 Fiant inde trochiſci.

*Cor, cerebrum, ventriculum, & reliqua viſcera confortant, peſtoris anguſtiæ, reſpirationi, orisque ſalori ſuccurrunt.*

**TROCHISCI GORDONII.**

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum

Papaveris albi

Malvæ

Portulacæ

Cydoniorum

Baccarum myrtillorum

Gummi tragacanthi

Arabici

Pinearum mundatarum

Piſtaciolorum

Amygdalarum dulcium

Radicis liquiritiæ mundæ

Hordei mundi ana unciam unam,

Boli armenæ præparatæ

Sanguinis draconis in lachrymis

Spodii præparati

Florum roſarum rubrarum

Myrrhæ rubræ ana unciam ſemis,

Sacchari albi uncias duas,

Mixta & pulverifata cum mucilaginis pſyllii ſufficienti quantitate redigantur in trochiſcos.

*In gonorrhœa, diabete, ſanguinis miſtu, & ſtranguria ab humoribus acerbis orta, venum exulcerationes ſanando medentur.*

**TROCHISCI DE MYRRHA.**

℞. Myrrhæ rubræ drachmas ſex,

Seminis lupinorum

Gummi

Foliorum rutæ

Menthaſtri

Pulegii

Radicis rubiæ tinctorum

Gummi aſæ foetidæ

Sagabeni

Opopanacis ana drachmas

duas,

Pulverifanda pulveriſentur, & gummata



in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque proportionata quantitate fucci de artemisia, fiant trochisci.

*In mensibus suppressis ciendis, fetu mortuo & secundinis expellendis, attenuando, incidendo, & aperiendo operantur.*

### TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,  
Succi eupatorii inspissati  
Florum rosarum rubrarum ana drachmas tres,

Spicæ indicæ

Seminis anisi

Apii

Radiciis rubiæ tinctorum

Afari

Herbæ absynthii ana drachmam unam,

Pulverisentur, & cum mucilaginis tragacanthi aqua cuscutæ extractæ, quantum satis, formentur trochisci.

*In febrium declinatione obstructiones, cachexias, infarctus, doloresque inferioris ventris & præcavent, & tollant.*

### TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM, SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici

Tragacanthi

Amyli ana unciam semis,

Cerussæ lotæ drachmas sex,

Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,

Cum albumine ovi fiat sief.

Paratur etiam

Sief album cum opio,

Addendo ad priorem compositionem

Opii drachmam unam.

*Ad oculorum rheumatismos, lippitudines, & ophthalmiam leniendam deprædicantur.*

### TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radiciis angelicæ unciam semis,

Pimpinellæ

Zedoariæ

Seminis angelicæ

Corticis citri ana scrupulos duos semis,

Sacchari albi uncias sex,

Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua rosarum factæ sufficienti quantitate fiant parvi trochisci.

*Adhibentur pro præservatione in peste, aliisque morbis malignis.*

### TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbasci cum floribus, quantum placet,

Pulverifetur, & cum terebinthinæ sufficienti quantitate fiant trochisci.

*Fumus a prunis candentibus exceptus, & sede undique cooperta in arenâ immisus, tenesino, aliisque ab acrimonia oris alvi profusis, sæpius repetitus opitulatur.*

### TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,

Cornu cervi philosophici

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,

Diagrydii sulphurati drachmam semis,

Cinnamomi acuti scrupulum semis,

Sacchari albissimi unciam unam,

Ex pulverifatis cum mucilagine tragacanthi aqua naphæ extracta fiant trochisci parvi, ex tempore recenter parandi.

*Virtutes ipsum nomen indigitat.*

### TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,

Margaritarum præparatarum drachmam unam,

Ambre gryseæ scrupulos duos,

Lapidum quinque pretioforum præparatorum ana

Mofchi orientalis ana scrupulum unum,

Olei cinnamomi

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana guttas decem,

Sacchari albissimi uncias octo,

Pulverifanda pulverifentur & mifceantur in trochifcos formando.

*Vires prostratas reficiunt, fpiritus confortant, & augment; cor, cerebrum & reliqua vifcera roborant, fenesque debiles refocillant.*

### SUFFITUS.

#### PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi  
Succini albi ana uncias tres,  
Myrrhæ rubræ electæ drachmas fex,  
Herbæ fabinæ

Chamæpityos

Florum carthami

Corticum ebuli

Sambuci

Camphoræ ana drachmas duas,

Spoliorum ferpentum numero quatuor.

Fiat ex groffo modo concifis & contufis pulvis.

#### PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani fylveftris, feu refinæ formicarum, uncias quatuor,

Maffichis unciam unam femis,

Baccarum lauri

Juniperi ana unciam unam,

Florum chamæmeli Romani vulgaris

Seminis milii folis,

Cumini

Carvi ana unciam femis,

Mifceantur groffo modo incifa & contufa pro fuffimento.

#### PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,

Fellis carpionum

Florum fambuci

Herbæ fabinæ

Camphoræ ana unciam unam,

Mifceantur groffo modo pulverifata.

#### PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ fideritidis

Antirrhini

Florum falviæ fylveftris

Hyperici ana unciam femis,

Myrrhæ rubræ

Olibani electi

Maffichis

Afæ foetidæ ana unciam unam femis,

Camphoræ unciam femis,

Mifceantur pro fuffitu groffe incifa & contufa.

#### PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani

Afæ foetidæ

Myrrhæ rubræ

Maffichis ana unciam unam,

Caftorei unciam femis,

Herbæ matricariæ

Menthæ

Macis ana drachmas tres,

Plumarum perdicum

Florum ftoechados citrinæ

Carthami

Cheyri ana drachmas duas,

Groffo modo concifa & contufa mifceantur pro fuffitu.

#### PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoin ana unciam unam femis,

Mastichis

Ladani

Succini albi ana uncias quatuor,

Olibani uncias octo,

Florum rosarum rubrarum unciam unam,

Lavendulæ unciam semis,

Cyani

Calendulæ ana drachmas duas,

Incisa &amp; contusa misceantur pro usu.

## PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,

Myrrhæ rubræ

Olibani

Rafuræ cornu hircini

Ligni juniperi

Radiciis angelicæ ana unciam unam,

Sulphuris

Camphoræ ana unciam semis,

Grosso modo pulverisata misceantur.

## PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ

Gummi benzoïn

Mastichis in granis ana uncias octo,

Olibani electi uncias quatuor,

Succini albi uncias duas,

Incisa &amp; contusa misceantur; &amp; pro tolerantia subjectorum addatur

Florum rosarum rubrarum, quantum placet.

*Virtutes octo præfatorum sustituum uniuscujusque nomen indigitat.*

## MASSA AD FORNACEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,

Styracis calamitæ

Benzoïn ana uncias quatuor,

Balsami de Peru nigri unciam unam,

Olei ligni rhodii scrupulum unum,

Pulverisentur, &amp; misceantur pro massa incompleta. Si completa desideretur, addatur

Zibethi

Moschi ana scrupulus unus,

Formentur in modum pastillorum ceræ hispanicæ.

*Conferunt ad gratum odorem excitandum.*

## CANDELÆ FUMALES.

℞. Mastichis

Olibani

Benzoin

Styracis calamitæ ana libram semis,

Gummi ladani uncias quatuor,

Corticis thymianæ uncias tres,

Carbonum tilix libras octo,

Misceantur pulverisata, &amp; fiant cum mucilaginis tragacanthi sufficienti quantitate candelæ.

*Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.*

## TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro candelis descripta.

## TROCHISCI FUMALES GRYSÆI.

℞. Gummi benzoïn uncias novem,

Styracis calamitæ uncias sex,

Corticis thymianæ

Mastichis

Gummi ladani ana drachmas decem,

Sacchari albi libram unam semis,

Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci parvi pro completis addatur

Moschi

Ambre ana drachma semis.

*Usus convenit quoad odorem conciliandum cum candelis.*

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ  
 Seminis colocynthidos ana uncias  
 tres,  
 Carvi unciam unam semis,  
 Cumini  
 Fœniculi ana unciam unam,  
 Foliorum fennæ sine stipitibus un-  
 cias duas,  
 Sacchari Thomæ uncias octo,  
 Misceantur pulverifata, & fiat cum fel-  
 lis bovini & mellis anatico pondere, &  
 sufficienti quantitate, massa pro globu-  
 lis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,

Salis communis drachmas sex,  
 Pulveris colocynthidos  
 Radicis hellebori albi ana uncias  
 duas,  
 Farinæ frumenti uncias octo,  
 Vitellorum de ovis numero quatuor,  
 Misceantur Pulverifata, & fiant cum  
 mellis crudi sufficienti quantitate suppo-  
 sitoria.

*Virtutes utriusque descriptionis ex no-  
 mine patefunt.*

SUPPOSITORIA.

Possunt etiam parari simplicia, vel ex  
 melle inspissato, vel ex alumine, vel  
 ex sevo cervino.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.

D E

U N G U E N T I S.

U N G U E N T U M

ÆGYPTIACUM

℞. Viridis æris libram unam,  
 Aceti fortis uncias sedecim,  
 Mellis libras duas, uncias octo,  
 Coquantur, ut fiat unguentum spissum.

*Saniem siccant, sordes detergit, car-  
 nem absorbit, ulcera maligna & putrida  
 mundificat, in erostione gingivarum scor-  
 butica precipuus est usus.*

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,  
 Cucumeris afinini libram unam,

Squillæ libram semis,  
 Ireos uncias tres,  
 Filicis  
 Ebuli

Tribulorum aquaticorum ana un-  
 cias duas,  
 Cere albæ uncias quindecim,  
 Olei olivarum libras quatuor,

Radices recentes mundatæ, incisæ &  
 contusæ, macerentur per octiduum in  
 vino; dein cum oleo coquantur ad hu-  
 midi consumptionem, & exprimantur,  
 in colato dissolvatur, cera, ut fiat un-  
 guentum.

*Ad suffusiones lymphaticas, tumores  
 & nervorum contractiones, nephritidem,  
 stranguriam ventrisque dolores adhibetur.*

UNGUENTUM ALABAS-  
TRINUM.

℞. Florum rosarum recentium libras  
duas,  
Chamæmeli Romani uncias  
sedecim,  
Herbæ recentis rutæ hortensis  
Betonicæ ana uncias octo,  
Radiciſ althææ recentis uncias qua-  
tuor,  
Axungię porcinae libras octo,  
Contundantur, & ad humidi exhalatio-  
nem coquantur, colentur, & colatura  
cum  
Ceræ albæ libra unâ  
Redigatur in unguentum, in fine addendo  
Lapidis alabaſtri præparati libram  
unam.

*In omnibus capitis doloribus optato ſuc-  
ceſſu adhibetur.*

UNGUENTUM ALBUM SIM-  
PLEX.

℞. Axungię porcinae libras duodecim,  
Ceruffæ venetæ, prius in aceto de-  
ſtillato diſſolutæ, libras ſex,  
Fiat una, vel altera ebullitione ungu-  
entum.

*Ad ambuſſa, ſcabiem, & cutis pu-  
ſtulas, pruriginem, ſerpigines, & ulcera  
acria recommendatur.*

UNGUENTUM ALBUM  
CAMPHORATUM.

℞. Unguenti albi ſimplicis libram unam,  
Camphoræ unciam ſemis,  
Miſceantur bene pro unguento.

*Eadem cum priori, ſed ob camphoram  
potentiores vires habet, putredini & inflam-  
mationibus reſiſtendi.*

UNGUENTUM DE AL-  
THÆA.

℞. Radiciſ althææ libras duas,  
Seminis lini  
Fœnugræci ana libram unam,  
Axungię porcinae libras duodecim,  
Ceræ citrinæ libras duas,  
Terebinthinæ claræ libram ſemis,  
Refinæ libram unam ſemis,  
Radices & ſemina contuſa macerentur in  
aquæ fontanæ ſufficienti quantitate, tum  
coquantur ad viſcoſam mucilaginem, quæ  
exprimatur.

Hujus expreſſionis libræ quatuor,  
Coquantur cum axungia, &  
Radiciſ curcumæ contuſæ unciis du-  
abus,

Ad conſumptionem humidi in mucilagi-  
ne detenti: dein refina, cera, & tere-  
binthina liquata & colata admifceantur,  
ut paretur unguentum.

*Emollit, calefacit, & humentat, pe-  
ſtoris laterumque doloribus medetur; viſ-  
cerum duritiem, obſtructiones ventriſque  
inflationes tollit, & affectibus nervorum  
ſuccurrit.*

UNGUENTUM AD AMBU-  
STA.

℞. Olei liliorum alborum libram unam,  
Ceruffæ libram ſemis,  
Coquantur ad diſſolutionem, dein ad-  
dantur

Pulveris boli albi unciz quatuor,  
Olibani unciz duæ,

Albuminum ovorum numero ſex,  
Et redigantur in unguentum.

UNGUENTUM AD AMBUS-  
TA EX PULVERE PYRIO.

℞. Pulveris nitri crudi uncias quatuor,  
Vitrioli hungarici  
Aluminis crudi  
Salis armoniaci  
Camphoræ ana unciam unam,  
Terebinthinæ claræ uncias duas,  
Aceti acerrimi uncias quatuor,  
Olei

Olei lini purissimi  
Mellis ana libram unam semis,  
Coquantur omnia, lege artis, in un-  
guentum.

*Vires utriusque hujus unguenti ab in-  
scriptionibus desumuntur.*

UNGUENTUM ANODI-  
NUM.

℞. Olei liliorum alborum libram semis,  
Anethi  
Chamæmeli  
Amygdalarum dulcium  
Pinguedinis anatis  
Gallinæ ana uncias duas,  
Ceræ albæ libram semis,  
Liquefcat cera in oleis & pinguedinibus,  
ut fiat unguentum.

*Cujus vires nomen impostum indigitat.*

UNGUENTUM APOSTOLO-  
RUM.

℞. Terebinthinæ claræ  
Resinæ  
Ceræ citrinæ  
Gummi ammoniaci præparati ana un-  
cias duas,  
Radici aristolochiæ longæ  
Thuris electi  
Gummi bdellii ana unciam unam,  
Galbani aceto præparati  
Opopanacis aceto præparati  
Myrrhæ rubræ  
Viridis æris ana unciam semis,  
Lithargyrii drachmas decem,  
Olei communis libras tres,

Oleum cum lithargyrio lento igne co-  
quatur sufficienter, dein admisceantur  
cera & resina liquata, & colata; ab igne  
remotis, & nonnihil refrigeratis am-  
moniacum galbanum, opopanax cum  
terebinthina soluta, tandem & reliqua  
pulverifata immisceantur, ut fiat ungu-  
entum.

*In vulneribus & ulceribus fistulosis for-  
des exsiccat, & detergit, exesam carnem  
restaurat, induratumque emollit.*

UNGUENTUM DE ARTHA-  
NITA.

℞. Radicis cyclaminis recentis libras  
tres,  
Cucumeris afinini recentis  
Butyri recentis ana libram unam,  
Olei irini libras duas,  
Pulpæ colocynthidos uncias qua-  
tuor,  
Polypodii quercini libram semis,  
Contundenda contundantur, & addendo  
Fellis taurini unciam unam,  
Coquantur ad aquositate consumptionem,  
colentur, & exprimantur, in colato dis-  
solvantur

Ceræ citrinæ uncia quinque,  
Tandem ferme refrigeratis successive  
immisceatur sequens pulvis:

℞. Gummi euphorbii  
Sagapeni  
Scamonei  
Aloes  
Seminis mezarei  
Turbiti ana unciam unam,  
Salis gemmæ unciam semis,  
Myrrhæ rubræ  
Piperis longi  
Zinziberis  
Florum chamæmeli ana drachmas  
tres,

Et ex his rite permixtis fiat unguen-  
tum.

*Illitum hoc unguentum ventriculo vomitum,  
illitum hypogastrio alvum movet,  
hydropis serum evacuat vermesque necat,  
& subducit.*

UNGUENTUM AD ATRO-  
PHIAM PARTIUM EXTER-  
NARUM.

℞. Axungie humanæ uncias quatuor,  
Unguenti populei  
Martiatii ana uncias duas,  
Olei

Olei spicæ

Philosophorum

Arcani aluminis ana unciam semis,  
Misceantur omnia, & redigantur in un-  
guentum.

*Virtutes ab ipsa nominis insignitione de-  
rivari possunt.*

### UNGUENTUM AUREUM.

℞. Cerae citrinæ libram semis,  
Olei olivarum libras duas semis,  
Terebinthinæ claræ uncias duas,  
Colophoniz  
Resinæ ana unciam unam semis,  
Thuris  
Mastichis ana unciam unam,  
Crocii Austriaci drachmam unam,  
Cera cum resina, & colophonia liquata  
& colata oleo admisceantur, tandem  
terebinthina & reliqui pulveres addantur.

*In vulneribus consolidandis aureum præ-  
stat effectum.*

### UNGUENTUM BASILICUM.

℞. Cerae flavæ  
Sevi arietini  
Resinæ  
Picis navalis  
Terebinthinæ claræ ana libram se-  
mis,  
Olei libram unam,

Cera, sebum, resina & pix, cum oleo  
ad lenem ignem solvantur, dein terebin-  
thina addatur ad conficiendum unguen-  
tum.

*Virtutes sunt digerentes, maturantes,  
& Juppurantes, si tumoribus & vulneri-  
bus applicetur.*

### UNGUENTUM CALENDU- LÆ.

℞. Florum calendulæ recenter collecto-  
rum libram unam,  
Butyri recentis non saliti libras duas,

Incisi flores cum butyro coquantur ad  
justam consistentiam, ut perfecta colatu-  
ra, & forti expressione, unguento color  
flavus procuretur.

*Aperit, discutit, tumores & obstru-  
ctiones resolvit, flatuque dispellit.*

### UNGUENTUM CARMINA- TIVUM.

℞. Florum sambuci  
Chamæmeli  
Herbæ absynthii  
Menthæ  
Rutæ  
Abrotani  
Anethi  
Fœniculi ana recentium un-  
cias tres;

Axungie porcine libras duodecim,  
Incisa & contusa coquantur ad humidi  
consumtionem, in colatura & expressio-  
ne dissolvantur

Cerae citrinæ.  
Sevi cervini ana libra semis,  
Olei laurini libra una,  
Post refrigerationem addantur  
Olei destillati carvi uncia duæ,  
Anethi  
Fœniculi  
Cumini ana uncia semis,

Ut fiat unguentum.

*Vires hujus unguenti ex ipso nomine  
colligi possunt.*

### UNGUENTUM CLYSMATI- CUM.

℞. Herbarum quinque emollientium re-  
centium ana uncias duas,  
Radici liliorum alborum  
Althææ ana uncias quatuor,  
Florum chamæmeli  
Meliloti ana recentium unci-  
am unam semis,

Axungie porcine libras quinque,  
Pistentur invicem, coquantur ad humi-  
di consumptionem, exprimantur, ut fiat  
unguentum.

*Adbibetur in clysteribus, vel per se, vel permixtum; lenit etenim, digerit, induratas feces emollit, & tormina sedat, alvum blande subducendo.*

**UNGUENTUM COMITISSÆ.**

℞. Baccarum myrtilorum  
 Glandium quercus  
 Nucum cupressi  
 Corticum castaneorum  
     Granatorum ana uncias duas,  
 Herbæ equiseti  
     Bursæ pastoris  
     Hyperici  
     Pyrolæ ana unciam unam,  
 Ex concisis & contusis fiat fortis decoctio, cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate, coletur, colatura rursus coquatur cum  
     Olei olivarum libris tribus  
 Ad humidam consumptionem, in fine addendo  
     Ceræ citrinæ libram unam,  
 Demum immisceantur  
     Pulveris mastichis  
     Olibani  
     Sanguinis draconis  
     Boli armenæ præparatæ  
     Gallarum turcicarum  
     Terræ vitrioli dulcis  
     Succi hypocistidis  
     Radici tormentillæ  
     Pistortæ ana uncia una,  
 Et inde unguentum paratur.

*Ad immodicum mensium & hæmorrhoidium fluxum, item abortum præcavendum, salubriter adbibetur.*

**UNGUENTUM AD CRINES, UT CRESCANT.**

℞. Oculorum populi recentium libram unam,  
     Olei nucum avellanarum expressi libras duas,  
     Cannabini expressi libram semis,  
     Radici bardanæ

Lapathi acuti ana recentis libram semis,  
 Favi mellis libram unam,  
 Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & addantur  
     Ceræ citrinæ uncia quatuor,  
 Tandem etiam  
     Olei nucistæ expressi uncia duæ,  
     Axungie viperarum uncia tres,  
 Et inde paratur unguentum.

*Cujus virtutes nomen indigitat.*

**UNGUENTUM DEOPILATIVUM.**

℞. Florum chamæmeli recentium uncias tres,  
 Corticis tamarisci  
 Herbæ recentis anethi  
     Apii  
     Fœniculi  
     Ebuli  
     Rutæ hortensis  
     Menthæ crispæ  
     Radici bryoniæ ana uncias duas,  
 Recentia incidantur, misceantur, & infundantur in  
     Axungie porcine libris sex,  
 Coquantur ad humiditatis consumptionem, colentur, & exprimantur, & in colatura dissolvantur  
     Axungie anserinæ libra una,  
     Ceræ citrinæ uncia octo,  
 Ut fiat unguentum.

*Vires sunt resolventes, status discutientes, obstructions hepatis & lienis (præcipue in juvenulis) tollentes.*

**UNGUENTUM DIGESTIVUM, SIVE MATURATIVUM.**

℞. Terebinthinæ claræ libras duas,  
     Olei hyperici libram semis,  
     Vitellorum ovorum numero sex,  
     Mastichis  
     Myrrhæ rubræ  
     Olibani ana unciam unam,  
 Misceantur in unguentum.



*In vulneribus materiam peccantem digerit, & ad suppurationem promovet.*

### UNGUENTUM FELIX WURZII PURPUREUM.

℞. Herbæ scrophulariæ  
Chelidoniæ  
Veronicæ  
Polygoni ana uncias tres,  
Incisæ & contusæ stent in aceti optimi  
sufficienti quantitate infusæ per aliquot  
dies, expressis dein & colatis addantur  
Terræ vitrioli dulcis  
Phlegmatis vitrioli ana libra una,  
Mellis despumati libræ tres,  
Viridis æris uncia septem,  
Coquantur ad justam consistentiam, ut  
fiat unguentum purpureum.

*In tumoribus, scrophulis, item ani marisicis, attenuando, incidendo, & abstergendo conducit.*

### UNGUENTUM FUSCUM.

℞. Cerae citrinæ uncias quatuor,  
Picis navalis  
Colophonæ  
Gummi sagapeni præparati ana unci-  
as duas,  
Galbani præparati  
Mastichis  
Thuris electi  
Terebinthinæ claræ ana unciam u-  
nam,  
Olei olivæ libram unam,  
Cera cum pice liquata & colata oleo im-  
miscetur, quibus semirefrigeratis mastix  
& thus pulverisata, tandem invicem li-  
quata sagapenum, galbanum & terebin-  
thina addantur, ut fiat unguentum.

*Ad vulnera mundificanda, emollienda, & pus concoquendum salubriter adhibetur.*

### UNGUENTUM AD HÆMOR- RHOIDES.

℞. Amyli albissimi

Cerussæ lotæ  
Lithargyrii puri  
Plumbi usti  
Tragacanthi ana drachmas sex,  
Opii thebaici  
Camphoræ ana scrupulos quatuor,  
Albuminum ovi numero duo,  
Mucilaginis seminis psyllii  
Olei rotarum  
Verbasci ana libram semis,  
Cerae citrinæ uncias tres,  
Cera in oleo liquefiat, dein camphora  
& pulveres, ultimo albumina ovorum  
addantur, & conficiatur unguentum.

*In doloribus & marisicis hæmorrhoidum utiliter adhibetur.*

### UNGUENTUM INFRIGI- DANS GALENI.

℞. Olei rosarum libram unam,  
Cerae albæ uncias tres,  
Liquetur cera in oleo, addendo fucci  
citri, quantum sub continua agitatione  
capere potest, ad conficiendum unguen-  
tum.

*In bestica ad bumeclandum, & re-  
num doloribus a causa calida provenientibus,  
optatum effectum præstat.*

### UNGUENTUM LINARIÆ.

℞. Herbæ linariæ recentis cum floribus  
Butyri non saliti ana libram unam,  
Contundantur, coquantur ad humidi con-  
sumptionem, & exprimat unguentum.

*Hæmorrhoidum doloribus & inflam-  
mationibus demulcendo medetur.*

### UNGUENTUM DE LIQUIRI- TIA.

℞. Radicis liquiritiæ recentis & succu-  
lentæ libras duas,  
Concisæ contundantur, & coquantur cum  
Butyri recentis libris duabus,

Colentur, & exprimantur, colaturæ ad-  
dantur

Pompholygos uncia femis,  
Ceruffæ lotæ libra femis,  
Albuminis ovorum conquaffati uncia  
tres,

Camphoræ scrupuli quatuor,  
Omnia rite permiscendo fiat unguentum

*Ad partium inflammationes, & man-  
nantia a sero acri ulcera, sperato successu  
adhibetur.*

**UNGUENTUM DE LITHAR-  
GYRIO.**

℞. Olei rosarum libras duas,  
Ceræ albæ libram femis,  
Solvantur invicem, quibus solutis sub  
continua agitatione successively addatur  
aceti lithargyrii saturatissimi, quantum  
capere potest, donec liquidiusculum un-  
guentum efformetur.

*In scabie, pruritu cutis, vulneribus,  
& desquamatione sicca prodest, ul-  
cera antiqua sanat, carnem amissam, ut  
epuloticum, restituit.*

**UNGUENTUM MAJO-  
RANÆ.**

℞. Herbæ majoranæ recentis  
Butyri non saliti ana libram unam,  
Contundantur, & coquantur ad humidi  
consumtionem, tandem exprimantur,  
& addantur

Olei majoranæ destillati guttæ duo-  
decim,  
Et paretur inde unguentum.

*Vires sunt præcipue in affectibus ner-  
vorum, & doloribus capitis; hinc, ut  
errhinum, conducit.*

**UNGUENTUM MARTIA-  
TUM.**

℞. Foliorum lauri  
Rutæ

Majoranæ  
Rorifmarini ana libram  
unam,

Spicæ nardi  
Myrti  
Salviæ  
Ebuli  
Menthæ crispæ  
Basiliconis ana libram  
femis,

Styracis calamitæ  
Masticis  
Thuris ana uncias tres,  
Olei olivarum libras sex,  
Ceræ citrinæ libras duas,  
Medullæ cervinæ libram unam,  
Axungie urfi  
Gallinæ ana libram fe-  
mis,

Herbæ recentes in vini albi sufficienti  
quantitate macerentur per aliquot dies,  
dein lento igne coquantur cum oleo,  
ad humidam consumptionem; colentur, &  
exprimantur, tum cera, medulla &  
axungia invicem liquata, tandem pulve-  
res successively inspergendo admiscean-  
tur, ut unguentum fiat.

*Ad capitis, pectoris, stomachi, he-  
patis, lienis, aliorumque viscerum affe-  
ctus, præcipue obstructions a causa fri-  
gida ortas conducit, emolliendo & resol-  
vendo, cardialgiæ quoque, & hydropi  
infantum opitulatur.*

**UNGUENTUM AD MEM-  
BRA GELU PERUSTA.**

℞. Pinguedinis cati sylvestris  
Sevi cervini  
Olei laurini  
Ceræ citrinæ ana uncias duas,  
Camphoræ unciam femis,  
Diluatur camphora in  
Spiritus vini rectificati uncia una,  
Et reliquis invicem liquatis misceatur,  
ut unguentum fiat.

*Vires ab ipso nomine colliguntur.*

### UNGUENTUM MENDICORUM.

- ℞. Radicis morfus diaboli recentis  
 Baccarum juniperi viridium ana un-  
 cias quinque,  
 Summitatum urticæ urentis  
 Oculorum populi  
 Betulæ  
 Quercus ana recentium  
 uncias duas fe-  
 mis,  
 Concisa & confusa misceantur, & cum  
 Butyri non saliti libris sex,  
 Coquantur ad justam consistentiam, pi-  
 stillo semper agitando.

*In vulneribus recentibus, cutis exulce-  
 rationibus, & pulmonum ac pectoris affe-  
 ctibus, summe recommendatur.*

### UNGUENTUM DE MINIO.

- ℞. Olei rosati libram unam femis,  
 Mini uncias octo,  
 Tutia præparata unciam unam,  
 Camphoræ unciam femis,  
 Cerae citrinæ uncias quatuor,  
 Liquata cera cum oleo, lento igne,  
 misceatur cum reliquis ingredientibus  
 pro unguento.

*Humorum acrimoniam obtundit, re-  
 frigerat, ac siccatur; hinc ad ulcera cancro-  
 rum & erysipelatodes adhibetur.*

### UNGUENTUM NERVI- NUM.

- ℞. Baccarum juniperi viridium libram  
 femis,  
 Herbæ salviæ  
 Chamæpityos  
 Majoranæ  
 Rorismarini  
 Rutæ  
 Lavendulæ  
 Hyperici  
 Paralyseos  
 Anethi

- Serpilli  
 Pulegii  
 Florum chamæmeli  
 Meliloti ana recentium uncias  
 tres,  
 Lumbricorum terrestrium libram  
 femis,  
 Concisa & confusa misceantur, & irro-  
 rentur  
 Vini albi libris duabus,  
 Dein macerentur per triduum in  
 Axungia porcinae libris sex,  
 Coquantur ad humidi consumptionem,  
 & colentur, colaturæ post fortem ex-  
 pressionem addantur  
 Cerae citrinæ uncia octo,  
 Axungia humanæ  
 Cati sylvestris  
 Caninæ  
 Vulpinæ  
 Olei laurini ana uncia tres,  
 Juniperi  
 Terebinthinæ ana uncia  
 una,  
 Benzoës uncia femis,  
 Ut fiat unguentum.

*Affectibus nervorum frigidis, eorum-  
 demque spasmodicis contractionibus & do-  
 loribus medetur.*

### UNGUENTUM NICOTIA- NÆ.

- ℞. Foliorum nicotianæ recentium  
 Axungia porcinae ana libras duas,  
 Succi nicotianæ libram femis,  
 Contundatur herba, & cum axungia ac  
 succo per noctem maceretur; mane fiat  
 decoctio lento igne, ad humidi absum-  
 tionem, dein colatura & expressio, in  
 expressione liquefiant  
 Resinæ  
 Cerae citrinæ ana uncia tres,  
 Addendoque  
 Radicis aristolochiæ rotundæ veræ,  
 in subtilissimum polli-  
 nem redactæ, uncias  
 duas,  
 Fiat unguentum.



Olei lini ana uncias tres,  
Crocī Auftriaci drachmas duas,  
Olei chamæmeli

Cumini

Ceræ ana defillatorum  
drachmam unam,

Misceantur, ut fiat unguentum.

*In dolore pleuritico sedando, & apostematibus resolvendis, miræ est efficaciæ.*

### UNGUENTUM POMATUM.

℞. Axungię porcine recentis cum pomis citri & aurantiorum ana duobus, & pomis porstorffensibus quatuor, ad humiditatis consumptionem coctæ & colatæ, libras tres,

Olei defillati benzoës

Cinnamomi

Styracis ana guttas decem,

Caryophyllorum

Ligni rhodii ana guttas viginti,

Misceantur, ut unguentum inde fiat.

*Ad fissuras oris, & cutis decorem conciliandum adhibetur.*

### UNGUENTUM POPULEUM.

℞. Oculorum populi arboris recentium libram unam semis,

Axungię porcine libras sex,

Oculi populi contundantur, & macerentur in axungia tam diu, donec fequentes herbæ per æstatem recentes colligi possint, scilicet:

Foliorum hyosyami unciæ sex,

Papaveris albi

Solani

Sempervivi majoris

Minoris

Lactucæ

Bardane

Violarie

Umbilici veneris

Cymarum rubi tenerrimarum ana unciæ tres,

Herbæ contusæ misceantur oculis populi, & axungię, dein coquantur lento igne ad humiditatis consumptionem; colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

*Febrium ardoribus conducit, somnum conciliat, obstructionibus item juvenum referendis proficuum est.*

### UNGUENTUM AD RANULAM LINGUÆ.

℞. Pulveris viridis æris

Aluminis saccharati ana unciam unam,

Mellis despumati, quantum fatis,

Fiat molle unguentum, vel potius linimentum.

*Ufus hujus linimenti repetitus ex ipsa denominatione declaratur.*

### UNGUENTUM RESUMTI-VUM.

℞. Seminis scœnogræci

Althææ

Lini ana unciam semis,

Gummi arabici

Tragacanthi ana drachmas duas,

Macerentur, & bulliant in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ut inde crassa mucilago eliciatur, & hæc colata cum

Butyri recentis

Medullæ vituli ana libra semis,

Adipis porcine

Gallinæ

Anseris

Anatis

Olei amygdalarum dulcium

Chamæmeli

Violarum ana unciis duabus,

Coquatur ad humiditatis consumptionem, in sine addendo

Ceræ albæ libram semis,

Sevi arietis unciam unam,  
Et paretur inde unguentum.

*In asthmate, helica, tabe, pleuritide,  
& reconvalescentia a diuturnis morbis,  
optato successu adhibetur.*

### UNGUENTUM ROSATUM MESUE.

℞. Florum rosarum rubrarum, succo  
citri imprægnatarum, li-  
bras duas,

Axungie porcine libras quatuor,  
Decoquantur invicem ad humidi con-  
sumtionem, dein colentur, & unguen-  
tum fervetur usui.

*Ad excoriationes serpentes, & pble-  
gmonas, renum ardores, hæmorrhoidum-  
que inflammationes adhibetur.*

### UNGUENTUM ROSATUM SIMPLEX.

℞. Axungie porcine libras duas,  
Lavetur sæpissime aqua rosarum, donec  
albissima & bene odorata fuerit; possunt  
etiam pro libitu in fine aliquot guttæ olei  
ligni rhodii addi.

*Virtutibus cum præcedenti convenit.*

### UNGUENTUM RUBRUM POTABILE.

℞. Butyri recentis non saliti libras sex,  
Fibrarum rubie tinctorum  
Radici tormentillæ ana uncias tres,  
Bulliant invicem in vini rubri odorati  
sufficienti quantitate, ad ejus consumtionem,  
colentur, & facta expressione,  
addendo

Spermatidis ceti uncias tres  
Fiat unguentum.

*Ad concretum sanguinem resolvendum,  
in contusionibus, & aliis internis vulneri-  
bus, tam in, quam extra adhibetur.*

### UNGUENTUM SANTALI- NUM.

℞. Olei rosati libram unam,  
Cere citrine uncias tres,  
Pulveris florum papaveris erratici  
Rosarum rubra-  
rum

Santali albi  
Citri ana unci-  
am semis,  
Rubri unciam  
unam,

Camphoræ drachmas duas,  
Miscantur, & fiat inde unguentum.

*Affectionibus hepatis & lienis scirrbo-  
sis, & induratis, conducere solet.*

### UNGUENTUM AD SCA- BIEM.

℞. Axungie porcine libras tres semis,  
Olei laurini libram semis,  
Lithargyrii uncias novem,  
Florum sulphuris simplicium uncias  
quinque,  
Salis nitri uncias duas,  
Olei destillati benzoin drachmam  
unam semis,

Lithargyrio cum axungia soluto reli-  
qua admisceantur, ultimo addendo ole-  
um benzoin, & sic fiat unguentum.

*Virtutes ex ipsa nominis inscriptione  
desumuntur.*

### UNGUENTUM SOMNIFE- RUM.

℞. Unguenti populei  
Alabastrini  
Olei nymphæ  
Papaveris albi  
Hyoscyami expressi ana uncias  
duas semis,

Nucis moschate expressi unciam se-  
mis,  
Pulveris corticis mandragoræ drach-  
mas sex,

Croci Aufriaci scrupulos quatuor,  
Opii in aceto dissoluti drachmas  
tres,

Ceræ citrinæ uncias quatuor,  
Ex invicem debite permixtis fiat ungu-  
entum.

*Virtutes ejusdem nomen indigitat.*

### UNGUENTUM SPLENETI- CUM.

℞. Pulveris corticum cum capparum  
Tamarisci  
Herbæ ceterach  
Seminis cumini ana un-  
ciam unam,  
Gummi ammoniaci  
Bdellii ana aceto squillitico fo-  
lutorum unciam unam  
semis,

Olei capparum  
Chamæmeli  
Anethi

Ceræ citrinæ ana uncias quatuor,  
Misceantur in unguentum.

*Virtutes sunt calefacientes, emollien-  
tes, resolventes, aperientes & simul con-  
fortantes.*

### UNGUENTUM STOMA- CHICUM ORDINARIUM.

℞. Herbæ absynthii  
Menthæ  
Majoranæ  
Florum chamæmeli Romani ana re-  
centium uncias quatuor,

Coquantur in

Axungie porcine libris quatuor,  
Ad humidam consumptionem, dein cola-  
turæ addatur

Pulveris caryophyllorum  
Nucis moschatæ ana uncia una,  
Mastichis uncia una semis.

Et fiat unguentum.

### UNGUENTUM STOMA- CHICUM PRETIOSUM.

℞. Olei mastichis  
Menthæ  
Cydoniorum ana uncias octo,  
Nucis moschatæ expressi uncias  
duas,  
Pulveris ligni aloes  
Calami aromatici  
Caryophyllorum  
Macis ana unciam unam,  
Balsami indici nigri unciam semis,  
Olei caryophyllorum scrupulos  
duos,  
Anisi scrupulum unum,  
Ceræ citrinæ uncias octo,  
Ex permixtis, lege artis, fiat unguen-  
tum.

*Utrumque hoc unguentum in ventricu-  
li debilitate, inappetentia, diarrhœa,  
atque alvi profluviis, vere stomachicum  
est medicamentum.*

### UNGUENTUM DE STY- RACE.

℞. Styracis liquidæ  
Olei nucum  
Gummi elemi  
Ceræ virginæ ana uncias tres,  
drachmas tres,  
Colophonii uncias septem,  
Misce, & fiat, lege artis, unguentum.

*Vires in ulceribus scorbuticis mundi-  
ficandisprehenduntur.*

### UNGUENTUM DE TUTIA.

℞. Olei rosati  
Ceræ albæ ana libram semis,  
Succi folani unciam unam,  
Cerussæ lotæ uncias duas,  
Plumbiusti & loti  
Tutiæ præparatæ ana unciam unam,  
Thuris unciam semis,  
Cera cum oleo lenigne liquefcat, dein  
succus infiltetur, tandem reliqua pul-  
veri-

verifata admisceantur, ut fiat unguentum.

*Vulnera sordida, tibiærumque ulcera sanat, erysipelatodes siccant, putridasque ac cancrofas oculorum exulcerationes mundificat.*

UNGUENTUM VERBASCI.

℞. Florum verbasci recentium libram unam semis,

Butyri recentis non saliti libras duas, Incisi flores cum butyro coquantur, colentur, & exprimantur, ut unguentum inde fiat.

*Ad tenesum, & dolores præcipue hæmorrhoidales mitigandos & discutiendos, bono successu adhibetur.*

UNGUENTUM CONTRA VERMES.

℞. Ceræ citrinæ uncias duas,  
 Olei abfynthii  
 Amygdalarum amararum  
 Abrotani  
 Rutæ ana unciam unam semis,  
 Liquefiant invicem, dein addatur  
 Fellis taurini inspissati uncia una,  
 Pulveris aloes hepaticæ  
 Corallinæ  
 Seminis cinæ  
 Lupinorum  
 Colocynthidos  
 Herbæ tanacetii ana drachma una,  
 Et paretur inde unguentum.

*Umbilico & ventri inunctum vermes necare, & per secessum expellere solet.*

UNGUENTUM VIRIDE REGINÆ.

℞. Herbæ chærefolii uncias tres,  
 Salviæ  
 Hederæ terrestris  
 Scabiosæ  
 Farfaræ  
 Marrubii  
 Betonicæ  
 Scolopendrii  
 Fœniculi  
 Veronicæ  
 Consolidæ majoris  
 Saracenicæ  
 Alchimillæ  
 Rutæ  
 Millefolii  
 Agrimonie  
 Plantaginis  
 Urticæ  
 Hyssopi  
 Hyperici ana unciam unam semis,  
 Limacum nigrorum  
 Cancrorum fluviatilium ana numero quindecim,  
 Butyri recentis libras decem,  
 Coquantur ad humidi consumptionem, colentur, & exprimantur, ut unguentum fiat.

*Et externe, interne ruptis, convulsis, ex alto delapsis, catarrhosis, aliisque peccatoris affectibus laborantibus summe proficuum est.*





## CLASSIS DECIMA OCTAVA.

DE

QUIBUSDAM CHYMICIS ET CONSIMILIBUS, QUÆ  
PRIORIBUS IN CLASSIBUS NON CONTINENTUR.

## ÆTHIOPS MINERALIS.

℞. Mercurii vivi

Florum sulphuris ana uncias quatuor,  
Misceantur exacte, & calcinentur in pa-  
tena terrea, donec in pulverem nigrum  
redigantur.

*Ad vermes necandos & expellendos,  
gonorrhœam virulentam, & scabiem cer-  
poris conducit.*

ALUMEN DULCE, SEU SAC-  
CHARATUM.

℞. Aluminis crudi libram semis,  
Solvatur ternis vicibus in aqua pluviali;  
filtretur, & lege artis, coaguletur.

*Adhibetur plurimum ad arcanum alu-  
minis parandum.*

## ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis, quantum placet,  
Ponatur in novum fistile ad medietatis  
plenitudinem, & uratur tam diu, donec  
totum alumen, expulsis spiritibus, po-  
rosum, & quasi spumofum ac albissimum  
evadat.

*Ad absumendas carnes luxuriantes ex-  
terne adhibetur.*

## ANTIHECTICUM POTERII.

℞. Reguli antimonii jovialis libram unam,  
Nitri crudi libras tres,

Detonentur, & post peractam lento igne  
calcinationem edulcoretur, & exsicce-  
tur.

*In hectica, phtysi, uterinis affectibus,  
febribus item continuis & malignis, adhi-  
beri solet.*

ANTIMONII BUTYRUM  
ET CINNABARIS.

℞. Antimonii purissimi

Mercurii sublimati ana libram unam,  
Misceantur exacte in mortario lapideo,  
cavendo a fumo exhalante, destillentur  
per retortam vitream (cujus tertia pars  
vacua maneat) ex arena, igne primum  
mediocri; sic liquor, seu butyrum anti-  
monii, instar glaciei egredietur; quod  
si butyrum concresecat in collo, ne id  
obstruat, admoveatur caute carbo, ut  
butyrum liquefeat. Finita liquoris de-  
stillatione, augeatur ignis, & sublimabi-  
tur cinnabaris antimonii; liquor egressus,  
seu butyrum, quod ad cellam ponendum,  
uti & cinnabaris, possunt seorsim recti-  
ficari per retortam vitream.

Quod si quis plus cinnabaris antimonii  
ex hoc processu desideret, augmentet  
mercurii sublimati pondus uncias sex.

*Vires butyri hujus, in usu plurimum  
externo, sese exerunt in spbacello, &  
gangræna, illinendo partem mortuam, ne  
putredo ulterius serpat, & sectio felicitus  
succedat, in carbunculis pestilentialibus pa-  
ri modo opitulatur, adhibetur & pro cor-  
rosivo.*

*Vires cinnabaris sunt polychrestæ in om-  
nibus morbis, ubi humores coagulari inci-  
piunt; hinc specificum ad epilepsiam, ver-  
ti-*

*tiginem, convulsiones, lethargum, febres malignas, variolas & morbillos.*

Solet quoque antimonium diaphoreticum sine edulcoratione affervari.

**ANTIMONII CERUSSA.**

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,

Nitri crudi libras tres,  
Pulverifentur seorsim; dein misceantur, detonentur, & post lenem calcinationem edulcoretur, & exsiccetur.

*Acidum absorbet, sanguinem depurat, vim alexipharmacam & diaphoreticam in febribus intermittentibus & continuis exercet.*

**ANTIMONII CERUSSA MARTIALIS, SEU SPECIFICUM STOMACHICUM POTERII.**

℞. Reguli antimonii martialis libram unam,

Nitri crudi libras tres,  
Seorsim pulverifatis & commixtis fiat detonatio, post lenem calcinationem edulcoratio & exsiccatio.

*Stomachum roborat, acidum corrigit, transpirationem promovet, & hæmorrhagiis resistit.*

**ANTIMONIUM DIAPHORETICUM.**

℞. Antimonii hungarici libram unam,

Nitri puri optime ficcati libras tres,  
Seorsim pulverifata & bene mixta in crucibulum ignitum successive injiciantur, & detonentur: perfecta detonatione adhuc leviter calcinentur, dein aqua fontana tepida copiosa diluantur, ut tandem commovendo pulvis subtilior decantetur, qui optime edulcoretur, & exsiccetur; liquor ejus prior salinus, si præcipitetur cum oleo tartari, vel aqua aluminata, suppeditabit magisterium antimonii diaphoretici, & procedatur edulcoratione, & exsiccatione, secundum artem,

*In febribus malignis, apostematibus, lue venerea recenti, humorum corruptela, mediante diaphoresi, sanguinem purificat.*

**ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE, SEU SPECIFICUM CACHECTICUM LUDOVICI.**

℞. Claviculorum equorum martialium libram semis,

Candefiant in crucibulo, & addatur Antimonii crudi libra semis,  
Calcinentur semper agitando, donec fumus cesset; tum effundatur massa super patenam, refrigeretur, & pulverifata huic massæ triplum nitri addatur.

Subtilissime pulverifentur, misceantur, & detonentur; ac paulisper, & leni igne calcinentur, facta ex post edulcoratione pulvis luteus exsiccetur, & usui servetur.

*Ad obstructions rescrandas, & sanguinem depurandum, in cachexia, ictero, scabie, consimilibus medetur.*

**ANTIMONII FLORES.**

℞. Antimonii electi libram unam,  
Teratur in subtilissimum pulverem, & ex vase terreo in ollas artificiose sibi incumbentes, applicato superne alembico rostrato, sublimetur, applicando ignem moderatum, ne antimonium fluat, floresque diversi coloris separatim colligantur, & usui serventur.

*Emeticum sunt valentissimum, hinc & caute exhibeantur.*

**ANTIMONII HEPAR.**

℞. Antimonii electi  
Nitri ana libram unam,  
Minutissime separatim terantur, & misceantur, atque in crucibulo, vel castino firmo detonentur.

*Adhibetur pro universali sanguinis equorum depuratorio.*

### ANTIMONII REGULUS JOVIALIS.

℞. Reguli antimonii simplicis libram unam,  
Fluat in crucibulo; tum injiciatur Stanni purissimi libra semis,  
Demum effundatur massa in fusorium.

### ANTIMONII REGULUS LUNARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias duas,  
Lunæ purissimæ unciam semis,  
Miscantur, & fluant in crucibulo; tum effundatur massa in fusorium.

### ANTIMONII REGULUS MARTIALIS.

℞. Clavicularum equorum martialium libram unam,  
In crucibulo candefactis successive injiciantur  
Antimonii hungarici libræ duæ,  
Optime fufis addatur  
Nitri libra semis,  
Igne fat forti calcinentur, ut instar aquæ fluant, ex post in conum fusorium sevo illitum effundantur, latera fusorii malleolo percutiendo, ut regulus fundum petat; cum refrigeratus fuerit, regulus separandus a scoriis, & pro usu servandus.

Si autem magis stellatus hic regulus expetatur, tribus vicibus, modica nitri novi additione, cum regulo pulverisato, prior processus repetatur.

### ANTIMONII REGULUS MEDICINALIS.

℞. Antimonii electi uncias quinque,  
Salis communii uncias quatuor,  
Tartari unciam unam,

Pulverisata misceantur, & optime fundantur in crucibulo; perfecta fusione refrigerant, atque scorix a regulo separentur, regulus friabilis pulverisetur, & aqua edulcoratus usui servetur.

*In febribus continuis, & intermittentibus, scabie, aliisque cutis vitiiis adhibetur.*

### ANTIMONII REGULUS SIMPLEX.

℞. Antimonii electi libram unam semis,  
Pulveris carbonum unciam unam,  
Miscantur pulverisata, & indantur crucibulo, ut fluant; massæ adhuc fluidæ addatur  
Salis ex nitri & tritari anatico pondere detonati libra una,  
Fluant optime invicem ad instar aquæ, effundantur in conum fusorium sevo illitum, & separetur a scoriis regulus.

### ANTIMONII REGULUS SIMPLEX ALIO MODO PARATUS.

℞. Antimonii electi libras duas,  
Tartari libram unam semis,  
Nitri uncias sedecim,  
Miscantur, & in crucibulo ignito detonentur; dein suppressionis igne adhibito deducantur in fluorem, effundantur in fusorium conum calefactum, sevo illitum, concutiendo conum, ut regulus in fundum abeat; tandem scorix ab eo separentur, isque aqua abluatur, quæ ablutio in omnibus regulis observanda est.

### ANTIMPNIII REGULUS SOLARIS.

℞. Reguli antimonii simplicis uncias quatuor,  
Auri foliati unciam semis,  
Miscantur, & successive ac moderate fluant, dein effundatur massa in fusorium

*Virtutes sint cordiales, diaphoretica, & alexipharmaca.*

*Ceterum omnes hi reguli plurimum ad alias operationes chymicas adhibentur.*

**ANTIMONII SULPHUR AURATUM.**

℞. Ex scoris reguli antimonii simplicis, vel croco metallorum, aqua solutis, per præcipationem cum aceto crocus emeticus, seu antimonii sulphur auratum, separetur, sæpius optime edulcoretur, & exsiccetur.

*Vomitum tutissimum præbet, item antimonialibus aliis mixtum anodinas virtutes in inflammationibus internis exhibet.*

**ANTIMONII SULPHUR FEBRILE.**

℞. Antimonii crudi libras quatuor, Grosso modo contusum abluatur aqua fontana, ut omnis impuritas decedat, dein coquatur in sartagine ferrea in

Lixivii ex partibus tribus cinerum, & parte una calcis vivæ facti libris octo,

Coletur, filtretur, & instilletur successive acetum destillatum; sic præcipitabitur pulvis luteus, qui edulcorandus & exsiccandus est.

*Expertissimum contra febres intermittentes hic pulvis exhibitus remedium præbet, cum tribus partibus zinziberis usque permixtus, & ante paroxysmum una hora a quinque ad quindecim grana sumptus, per superiora & inferiora pro materia exigentia blande subducendo.*

**ANTIMONII SULPHUR TARTARISATUM.**

℞. Antimonii hungarici crassiuscule contusi, quantum placet, Affundatur ei in cucurbita Oleum tartari per deliquium,

Vel ejus loco spiritus nitri fixi, ad fex digitorum eminentiam,

Ponatur cucurbita clausa in arenam modice calidam, & digeratur per viginti quatuor horas, quibus transactis augetur ignis, ut ebulliat per mediam horam, donec oleum tartari rubrum & sanguineum colorem acquirat; tunc oleum tartari adhuc calidum per decantationem separetur ab antimonio in fundo relicto, & addita aqua calida præcipitabitur in fundo sulphur antimonii, & oleum tartari remanebit citrini coloris; pulvis in fundo præcipitatus repetitis aquæ abluitionibus edulcoretur, & exsiccetur pro usu.

*Virtutes sunt alcalinæ, sulphureæ, balsamica, & anodina, peripneumoniacis præprimis conducentes.*

**ANTIMONII VITRUM HYACINTHINUM.**

℞. Antimonii crudi libras duas, Ponantur in crucibulum super ignem, primo lento igne, dein fortiori, donec incipiat fluere, deinde addatur

Salis armoniaci uncia semis,

Et fluat tam diu super ignem, donec rubescat, tum effundatur super patenam æneam.

*In morbis, qui fortiori vomitu indigent, infusum inde paratum opitulatur.*

**ANTISTOMACHICUM POTERIL**

Habetur sub cerussa antimonii martiali in hac classe.

**AQUA FORTIS.**

℞. Vitrioli modice calcinati Nitri ana libras tres, Misceantur, & destillentur per retortam, caput mortuum ulteriori usui servetur.

*Ad argentum & cuprum solvendum, aliosque usus chymicos adhibetur.*

### AQUA REGIS.

℞. Spiritus nitri uncias quatuor,  
Salis armoniaci pulverisati unciam unam,

Vel quantum leni calore solvi potest; cucurbitulæ arenæ impositæ modicum calefactæ indantur, donec sal armoniacum solutum sit, tunc filtretur, & in vitro forti bene obturato fervetur usui.

*Ad aurum solvendum in pharmacia adhibetur.*

### ARCANUM ALUMINIS.

℞. Aluminis dulcis uncias duas,  
Salis fusi uncias sex,  
Misceantur, & modicum calcinenter; solvantur, & in vase vitreato inspissentur ad siccitatem.

*In pectoris morbis ex mineralium habitu ortis conducit.*

### ARCANUM CORALLINUM.

℞. Mercurii vivi purificati libram semis,  
Spiritus nitri libras duas,  
Misceantur, & destillentur ad siccitatem; arcanum in fundo manens edulcoretur optime per ablutionem, tum pulvis exsicceatur, & spiritus vini rectificatissimus desuper deflagret.

*Est specificum purgans in lue venerea, hydrope, podagra, scabie & ulceribus.*

### ARCANUM DUPLICATUM.

℞. Caput mortuum optime calcinatum, a destillatione aquæ fortis ex vitriolo & nitro paratæ residuum, extrahatur cum aqua calida, qui liquor dein decan-

tetur, & post filtrationem ac debitam exhalationem inspissetur, inspissatum de novo calcinetur, solvatur in aqua debite incoquendo, & reponatur, ut in crystallos abeat, qui in umbra exsiccentur.

*Virtutes sunt aperientes & incidentes, urinam, sudoresque moventes; hinc in febribus & hypochondriorum obstructionibus recommendatur.*

### ARCANUM DUPLICATUM LIXIVIATUM.

℞. Capitis mortui, ex aqua forti pulverisati & edulcorati, libram unam,  
Solvatur, & solutioni addantur Cinerum clavellatorum, in aquæ fontanæ libra una solutorum, uncia tres,

Liquor mixtus filtretur, & addatur tertia pars lixivii cardui benedicti filtrati, evaporet ad cuticulam, & crystallifetur.

*Virtute sua priori minime cedit.*

### ARCANUM DUPLICATUM MARTIALE.

℞. Vitrioli hungarici libras sex,  
Limaturæ martis libras tres,  
Excoquantur, & inspissentur; inspissata cum nitri depurati anatico pondere calcinentur, solvantur invicem, filtrentur, & in crystallos redigantur.

*Easdem cum prioribus, sed majores incidendi & aperiendi vires habet.*

### AURI CROCUS RUBER.

℞. Auri finissimi drachmam unam,  
Cinerum clavellatorum unciam semis,  
Sulphuris citrini drachmam unam,  
Mixta fluant in crucibulo per horæ quadrantem, igne non adeo forti dein effundantur super lapidem marmoreum; massæ refrigeratæ & pulverisatæ effundatur fuc-

ſucceſſive aceti deſtillati tantum, donec ceſſet efferveſcentia, demumedulcoretur, exſiccetur, calcinetur ad rubedinem, & fervetur uſui.

### AURI CROCUS RUBER EX-TEMPORANEUS.

℞. Auri fulminantis drachmas duas, Sulphuris citrini ſcrupuloſ duos, In vaſe vitreo tecto per vices detonando, & parum calcinando, convertatur in crocum.

### AURI CROCUS VIOLACEO-PURPUREUS.

℞. Foliorum auri drachmas duas, Nitri depurati Salis communis ana uncias quatuor, Aluminis uncias duas,

Affundatur aqua fontana ad ſex digitorum eminentiam; coquantur in olla nova vitreata ad ficcitatem, igne per gradus aucto; coagulum hoc rurfus cum aqua ſolvatur, filtretur, & mediante inſtillatione olei tartari per deliquium facti præcipitetur pulvis, qui copioſa aquaedulcoratus, & exſiccatus, in crucibulo leni igne calcinetur in crocum violaceo-purpureum.

*Vires triplicis huius croci diaphoreticæ ſunt, & cordiales.*

### AURUMDIAPHORETICUM.

℞. Foliorum auri drachmas tres, Reguli antimonii puri uncias tres, Pulverifentur, & miſceantur in crucibulo ſuper impoſito altero crucibulo, & oblutato, dein calcinentur cum

Salis decrepitati unciis tribus ſemis In igne circulatorio tribus vicibus repetendo, & ſemperedulcorando, & exſiccando, novo ſale decrepitato addito, ultimam ſpiritus vini rectificatiſſimus deſuper deſlagret; ignis circulatorius non nimis fortis in calcinatione ſucceſſive creſcat ſex horis, ne abeat in regulum.

*Cordiales & diaphoreticas virtutes nomen impoſitum indicat.*

### AURUM FULMINANS.

℞. Auri laminati unciam unam, ſolvatur in aquæ regis ſufficienti quantitate, addatur debita dein aquæ fontanæ portio, ſolutioni huic mixtæ cum aqua inſtilletur oleum tartari per deliquium factum, donec aurum totaliter præcipitatum, & aqua clara denuo ac limpida evaſerit; aurum præcipitatum & luteum aqua dulci ſæpius affuſaedulcoretur, ita ut nulla amplius acrimonia, vel ſalfedo percipiatur; dein ab aqua per chartam emporeticam pulvis ſeparetur, qui relictus in umbra exſiccetur, ſed cauſſime tractetur, ne flammam concipiat, & damnum inferat; neque ferro tangatur, nam promptiſſime vel ſola trituratione paulo fortiori in mortario accenditur deorſum vergens, & quidquid ſubſtratum, in fruſtula diſjiciens, cum adſtantium periculo.

*Vires ſunt ſumme cordiales & diaphoreticæ.*

### BEZOARDICUM ANIMA-LE.

Eſt pulvis viperarum ſuperius deſcriptus.

### BEZOARDICUM SEU DIAPHORETICUM JOVIALE.

℞. Reguli antimonii jovialis libras duas, Pulverifentur ſubtiliſſime, ex poſt addantur

Mercurii ſublimate libraræ duæ, Miſceantur, & deſtillentur inſtar butyriantimonii; butyrum deſtillatum inſtilletur in aquam pluviam limpidiſſimam, in vaſe amplo vitreo; ſic ad fundum cadet pulvis candidiſſimus, qui affuſa ſæpius aqua pulvia ad tollendam omnem acrimoniamedulcoretur, dein

℞. Hujus pulveris, vel mercurii vitæ jovialis, libram semis,  
Nitri ficcati libram unam semis,  
Misceantur in crucibulo, per vices injiciendo, & procedatur, uti in antimonio diaphoretico.

*In obstructionibus hepatis & lienis referendis, sudore movendo, & passionibus hysteriis, virtutes patefacit.*

### BEZOARDICUM LUNARE.

℞. Reguli antimonii lunaris libram semis,  
Nitri depurati libram unam semis,  
Misceantur, detonentur, bene edulcorentur, & exsiccentur.

*In affectibus capitis, & seminarum crispelatode commendatur.*

### BEZOARDICUM MARTIALE.

Idem est, ac cerussa antimonii martialis.

### BEZOARDICUM MINERALE.

℞. Mercurii vitæ libram semis,  
Nitri depurati libram unam semis,  
Calcinentur, & edulcorentur ad normam antimonii diaphoretici.

*Virtutes sunt alexipharmacæ, & diaphoreticæ.*

### BEZOARDICUM SOLARE.

℞. Butyri antimonii ex mercurii dulcis libra una, & antimonii hungarici crudi unciis octo ex retorta destillati, ac rectificati, quantum fiet, ex quo mercurius vitæ, lege artis, paretur, exsiccet, & cum tartaro & nitro ana in regulum vertatur,

Hujus reguli uncia una,

Auri foliati drachma una,

Fluant mixta in crucibulo, refrigerata & pulverisata cum tripla nitri quantitate detonentur, edulcorentur, & siccentur.

*Vires sunt cordiales & alexipharmacæ, in arthritide, podagra, scorbuto, & lue venerea salutares.*

### CINNABARIS FACTITIA.

℞. Sulphuris unciam unam,  
Liquefiat in magno fictili, dein paulatim admisceantur

Mercurii vivi uncie tres,  
Agitetur massa, & fusio continueatur, donec nullus amplius mercurius observetur; mixtura hæc pulverifetur, & sublimetur in ollis, igne aperto gradatim aucto, & fiet massa dura ac rubicundissima; qui color, si deficiat, sublimatio reiteretur.

*In lue venerea & scabie extrinsecus commendatur.*

### CINNABARIS NATIVA PER DECOCTIONEM, SEU CREMOR CINNABARIS.

℞. Cinnabaris nativæ subtilissime levigatæ, quantum placet,  
Coquatur in vase terreo cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate; supernatans spuma semper amoveatur, & exsiccet, ac pro usu servetur.

*Viribus pollet cephalicis, & inservit præcipue ad pulverem hannoverianum.*

### CINNABARIS NATIVA PER SUBLIMATIONEM.

℞. Cinnabaris nativæ, vel mineræ cinnabaris, quantum placet,  
Indatur phiolæ, vel ad excipiendum mercurium vivum, retortæ, sublimetur, adhærentesque impuritates amoveantur.

*Vires sunt cephalicæ, alexipharmacæ, & diaphoreticæ.*

### CROCUS MARTIS ADS-TRINGENS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet,  
Calcinetur eo usque igne reverberii, donec

nec in superficie spongiosa appareat, & in florem rubicundissimum abeat.

*In diarrhœa, dysenteria, aliisque fluxibus sistendis adbibetur.*

**CROCUS MARTIS APERITIVUS.**

℞. Limaturæ martis libram unam, Irroretur spiritus vitrioli sufficienti quantitate, quater vel quinquies, & semper exsiccetur, ac fortiori igne in pulverem rubicundum calcinetur.

*In ictero, hydropo, cachexia, & malo bipocondriaco, crebrior est usus.*

**CROCUS e MARTIS VITRIOLO APERITIVUS.**

Paratur ex vitriolo martis ad rubedinem calcinato.

*Easdem cum priori virtutes in se continet.*

**CROCUS METALLORUM.**

℞. Antimonii hungarici Nitri ana libram unam, Minutissime terantur, misceantur, atque in crucibulo vel catino firmo detonentur; massa exempta in aqua solvatur, subtilior pars eluatur, & postquam subsederit, aqua decantetur, & nova affusa pulvis ulterius eluatur.

*In oculorum affectibus externe, interne vires sunt potenter emeticæ, hinc caute in adbibitione procedendum.*

**CROCUS VENERIS.**

Paratur ex vitriolo veneris ad rubedinem calcinato.

*Ad ulcera purida externe solet adbiberi.*

**CORNU CERVI AURATUM.**

℞. Croci folis scrupulos quatuor, Cornu cervi philosophici unciam unam, Misceantur in pulverem.

*In variolis, morbillis, febribusque malignis, sudoriferum & cordiale præstat medicamentum.*

**CORNU CERVI PHILOSOPHICUM.**

℞. Cornu cervi in majora frustra dissecti, quantum placet, Suspendatur in collo vesicæ, aut cucurbitæ, apposito alembico, vt ita vapore aquæ ascendente paulatim emolliant; dein medulla, & exterior cortex nigricans cultro separetur, cornu vero albicans exsiccetur, & pulverifetur.

*Virtutes sunt confortantes, & diaphoreticæ.*

**DIAGRYDIUM LIQUIRITIATUM**

℞. Scammonei pulverifati, quantum placet, Imprægnetur leni decocto liquiritiæ, & rursus exsiccetur, hocque ter repetatur, & habebitur intentum.

*Ad viscositates, præcipue thoracis, evacuandas adbibetur.*

**DIAGRYDIUM SULPHURATUM, SEU CHOLAGOGUM SIMPLEX, VEL PULVIS GRYSEUS.**

℞. Scammonei minutissime triti libram unam, Extendatur super chartam bibulam perforatam, cribro impositam; subtus accendatur sulphur, & moderate agitur, ne in grumos abeat.

*Ad alia purgantia stimulanda & acucenda adbibetur.*



## FÆCULÆ ACETOSELLÆ.

Reperiuntur inter falia hujus classis.

## FÆCULÆ RADICIS ARONIS.

℞. Radicis aronis succulentæ, mundatæ, & ab externa pellicula liberatæ, quantum placet; contundatur optime cum bona quantitate aquæ fontanæ in mortario lapideo, exprimatur per saccum lineum sub prælo fortissimo, succus expressus in vase vitreato ad residuum pulveris albilissimi reponatur, dein statim aqua per inclinationem decantetur, & pulvis subsidens edulcoretur parum, & exsiccecur

Tali modo parantur

Fæculæ radicis bryoniæ,  
Radicis ireos nostratis,  
Radicis pæoniæ.

*Fæculæ omnes simplicium virtutes, quamvis mitiori gradu, emulantur.*

## FLORES ANTIMONII.

Habentur in principio hujus classis.

## FLORES BENZOINI.

℞. Benzoes tritum, & cum æquali arenæ pondere mixtum, ollæ rotundæ imponatur, cujus orificium duplici charta emporctica in modum pyramidis, vel manicæ Hippocratis convoluta claudatur, dein igne ad sublimationem idoneo supposito flores nivei sæpius colligantur.

Præparatur etiam per retortam, ubi primo flores, qui aqua calida solvendi & exsiccandi sunt, dein oleum sequitur.

*Respirationis difficultati a viscositate impacta ortæ optulatur.*

## FLORES CORALLIORUM.

℞. Liquoris a magisterio coralliorum decantati, quantum placet, inspissetur ad medietatem, vel ultra, ut in flores se

crySTALLIFET, qui modicum edulcorentur filtrentur, & exsiccentur.

Eodem modo parantur

Flores margaritarum,  
Matris perlarum,  
Et ex aliis conchiliis.

*Virtutes ingredientia simplicia referunt.*

## FLORES NITRI.

℞. Solvatur nitrum in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, vase terreo, non vitreato, reponatur in cellam, & adhærebunt vasi flores externe.

*In febribus ardentibus & malignis inflammationem mitigant, fauciumque scabritiem tollunt.*

## FLORES SALIS ARMONIACI SIMPLICES.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, immittatur cucurbitæ vitreæ, vel terreæ, alembico cæco munitæ, & sublimentur in principio igne leni, gradatim aucto, tam diu, donec nihil amplius elevetur; tunc refrigeratis vasis flores eximantur, & in phiola optime clausa asserventur.

Potest etiam sublimatio institui in vase sublimatorio terreo cum alutellis.

*Diaphoreticum præstant effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.*

## FLORES SALIS ARMONIACI MARTIALES.

Parantur eodem modo, nisi quod addatur anaticum pondus limaturæ martis vel lapidis hæmatitis, & ante sublimationem in cella per aliquod tempus stent commixta.

*Virtutes sunt suo genere validiores præcedentibus.*

## FLORES SULPHURIS SIMPLICES.

℞. Sulphuris communis in frustra confracti libras duas,  
Injiciantur in cucurbitam terream vitreatam, sublimentur ex arena igne non nimium intenso, ne sulphur fluat, & sic in flores sublimabitur, qui repetitis sæpe alternis alembicorum vicibus colligantur, & rursus aliquid sulphuris subinde cucurbitæ immittatur, donec sufficiens florum quantitas collecta fuerit.

*In tussi, phtyysi, & asthma recomendantur.*

## FLORES SULPHURIS COMPOSITI.

℞. Florum sulphuris simplicium uncias duas,

Aloes succotrinæ

Myrrhæ electæ ana unciam unam,

Croci Austriaci scrupulum unum,

Terantur in subtilissimum pulverem, inficeantur, & ferventur usui.

*In peste, exanthematibus, pleuritide, & aliis thoracis affectibus conducunt.*

## FLORES VENERIS, SEU VIRIDIS AÆRIS.

Solvatur viride æris in aceto destillato, dein filtretur, ac crystallifetur.

*In ulceribus usus eorum externus est.*

## FLORES ZINCI.

Zincus vel per se, vel cum sale armoniaco, vel cum nitro, in olla vitreata sublimentur, dein ab acredine, mediante edulcoratione, liberentur, & exsiccentur flores.

*In inflammationibus & suffusionibus oculorum optatum bacteris effectum præstiterunt.*

## LAPIS CAUSTICUS, SEU CORROSIVUS.

℞. Calcis vivæ partem unam,  
Cinerum clavellatorum partes duas,  
Misceantur, & calcinentur in olla non vitreata per horas aliquot; tunc massa hæc calcinata solvatur in aqua paulisper ebulliendo, dein solutio filtretur per chartam, & evaporet in vase fictili vel ferreo ad siccitatem, & remanebit sal, quod in crucibulo liquefiat, & coquatur ad humiditatis omnimodam absumptionem; postea massa calcinata in crucibuli fundo sub olei forma existens effundatur, & in vitro optime clauso, ne ab aëris humido solvatur, asservetur; potest etiam in particulas scindi, & asservari.

*Virtutes nomen indicat, hinc etiam pro fonticulis ponentis accommodatus est.*

## LAPIS INFERNALIS.

℞. Lunæ cupellatæ limatæ unciam unam,  
Dissolvatur in aquæ fortis sufficienti quantitate, postea humiditas ultra medietatem in cucurbita evaporet; reliquum infundatur crucibulo, & igni moderato imponatur tam diu, donec instar olei appareat, tunc statim effundatur in canalem cylindricum aptum, sevo illitum & calefactum, post refrigerationem lapis eximatur, & in vitro bene clauso ob aëris injurias asservetur.

*Excrescentias, verrucas, fistulas, ulcerum, vulnerumque callosa ostia absumit, mollem cutis, carnisque substantiam depascendo, fonticulos quoque excitat.*

## LAPIS MEDICAMENTOSUS.

℞. Vitrioli Romani libram unam,  
Aluminis libram semis,  
Vitrioli albi  
Tartari albi ana uncias quatuor,  
Boli communis  
Lapis calaminaris ana uncias duas,  
Cerussæ

*Æruginis*

Salis armoniaci ana unciam unam,  
Subtilissime pulverifata cum aceti opti-  
mi sufficienti quantitate ebulliant, & co-  
quantur ad lapidis duritiem.

*Ulceræ & fistulas mundificat, & sic-  
cat, lymphæque coagulationem præcavet,  
in sero vero acriori ne adbibetur.*

**MAGISTERIUM ANTIMO-  
NIL**

Habetur superius sub processu antimonii  
diaphoretici.

**MAGISTERIUM CARNEO-  
LI**

Lapidis carneoli, quantum placet,  
Calcinetur fortiter cum dupla nitri por-  
tione, subtilissime pulverifatus irroretur  
spiritus nitri sufficienti quantitate; stet  
per aliquot horas, postmodum affunda-  
tur aceti vini destillati, quantum sufficit;  
fiat per tempus digestio in arena ad disso-  
lutionem, reiteretur affusio spiritus nitri,  
& aceti destillati ad totalem solutionem,  
filtretur, & præcipitetur cum aqua alu-  
minis, vel oleo tartari, edulcoretur, &  
exsicceetur.

Eadem methodo parantur

Magisterium granati,  
Hyacinthi,  
Rubini,  
Sapphiri,  
Smaragdi,

*Quæ magisteria virtute sua exaltata  
simplicium qualitates continent.*

**MAGISTERIUM COCCI-  
NELLÆ.**

℞. Coccinellæ unciam unam,  
Modicum contusa coquatur in  
Aquæ fontanæ libris sex,  
Coctioni instilletur,

Olei tartari uncia una semis,  
Reiteretur hæc coctio & instillatio sæ-  
pius, dein colaturæ filtrentur, & cum  
aquæ aluminis sufficienti quantitate præ-  
cipitetur, edulcoretur, & exsicceetur,  
fiatque taliter magisterium, ut artis est.

*Virtutes hujus magisterii sunt cordiales,  
confortantes, & putredini resistentes, in fe-  
bribus malignis, & consimilibus affectibus.*

**MAGISTERIUM CORALLI-  
ORUM ALBORUM.**

℞. Coralliorum alborum, quantum pla-  
cet,

Superaffuso spiritu menstruali in calore  
solvantur, toties novum spiritum affun-  
dendo, quoties ebullitio excitatur; liquo-  
ri dein filtrato aqua aluminis, vel spiri-  
tus vitrioli, vel oleum tartari instilletur,  
ita ut pulvis præcipitetur, qui aqua fon-  
tana bene edulcoretur, & sicceetur.

Pari modo parantur

Magisterium coralliorum rubrorum,  
Lapidis percarum,  
Margaritarum,  
Matris perlarum,  
Oculorum cancrorum.

*Quæ simplicium virtutes magis exalta-  
tas & concentratas in se continent.*

**MAGISTERIUM CORDI-  
ALE.**

℞. Magisterii margaritarum  
Granati  
Hyacinthi  
Sapphiri ana drachmas duas,  
Coralliorum unciam semis,  
Ossis de corde cervi drachmam u-  
nam,  
Misceantur probe pulverifata pro cordi-  
ali magisterio.

*Virtutes cordialis hujus medicinæ nomen  
indigitat.*

MAGISTERIUM CORNU  
CERVI.

℞. Rafuræ cornu cervi ex apicibus,  
quantum placet,  
Spiritus menstrualis fufficiens quantitas  
dein affundatur; ſtent per aliquot dies in  
digestione, tum colentur, & colaturæ  
infilletur aqua aluminis, vel ſpiritus vi-  
trioli, vel oleum tartari, ut pulvis præ-  
cipitetur, qui edulcoretur, & exſicce-  
tur.

Ad hanc normam parantur

Magiſterium cornu alcis,  
Cranii humani,  
Dentium apri,  
Eboris rafpati,  
Mandibuli lucii,  
Offis ſepiæ,  
Rhinocerotis,  
Ungulæ alcis,  
Unicornu.

*Quæ magiſteria ſimplicium virtutes con-  
centratas poſſident.*

MAGISTERIUM EPILEPTI-  
CUM.

℞. Magiſterii ungu læ alcis  
Cranii humani violenta  
morte extincti  
Cornu alcis  
Cornu cervi ana unciam  
ſemis,  
Smaragdi orientalis veri  
unciam unam,  
Unicornu veri drachmas  
duas,  
Succini drachmam unam,  
Miſceantur exacte pulverifata pro uſu.

*Virtutes ſuas in epilepſia & convulſi-  
onibus cephalicas abunde demonſtrat.*

MAGISTERIUM GUMMI  
GUTTÆ.

℞. Pulveris gummi guttæ, vel gaman-  
dræ, quantum placet; irroretur ſpiritu  
vitrioli ad pulvis formam, dein affunda-  
tur aqua tepida, & ſtatim refina ejus in  
fundo præcipitabitur, aqua hæc decante-  
tur, & refina exſicceetur.

*Humores ſeroſos in hydropſe, febribus,  
ſcabie & conſimilibus affectibus, per infe-  
riora blande ſubducit.*

MAGISTERIUM, SIVE RE-  
SINA JALAPPÆ.

℞. Radicis jalappæ, quantum placet,  
crassiufcule contufæ affundatur ſpiritus vi-  
ni optime rectificatus, ad quatuor digito-  
rum eminentiam, ſtent loco calido infu-  
ſa per aliquot dies, dein colentur forti  
expreſſione, & affundatur novus ſpiritus  
vini, & hæc infuſio ac extractio toties  
repetatur, donec ſpiritus nullam ampli-  
us tincturam aſſumat; tandem a commix-  
tis & filtratis abſtrahatur ſpiritus vini,  
ad tertie partis remanentiam, dein affun-  
datur aqua fontana, & præcipitetur; re-  
ſinoſa jalappæ ſubſtantia in fundo cucur-  
bitæ hærens aqua clara sæpius lavetur,  
& inſpilletur ad ſiccitatem.

Ad hanc normam parantur

Magiſterium, ſive refina agarici,  
Ligni aloes,  
Ligni ſancti,  
Mechoacannæ,  
Scammonæ, quod etiam  
pulvis ſyrius dicitur,  
Turbethi.

*Virtutes horum magiſteriorum & reſi-  
narum, pro diverſitate ſimplicium conten-  
torum, magis vel minus, præcipue pro  
delicatulis, operantur.*

## MAGISTERIUM JOVIS.

℞. E Cinnere stanni puri aperto igne præparato extrahatur cum aceto destillato forti sal, dein oleum tartari supra extractionem prius filtratam instilletur, ut lactis instar albescat, & pulvis albus ad fundum præcipitetur, & toties aqua pluviali destillata edulcoretur, donec acrimonia cesset, tandem exsicceetur, & usui fervetur.

*In affectibus hysteriis, & obstructionibus hypochondriacis, optato successu exhibetur.*

Paratur & hoc modo

Magisterium saturni, vel ex cerussa, vel ex minio, vel ex lythargyrio, vel ex plumbo.

*Libidini resistit, ulceribus corrosois, malignis & cancrois, ambustis, & tumoribus duris, item oculorum rubedini & inflammationibus medetur.*

## MAGISTERIUM MARCASITÆ.

℞. Marcasitæ pulverisatæ, quantum placet, solvatur in spiritus nitri, vel aquæ fortis sufficienti quantitate, præcipitetur dein cum oleo tartari, edulcoretur, exsicceetur, & usui fervetur.

*Ad cutis & faciei maculas insigne est cosmeticum.*

## MAGISTERIUM SMARAGDI SINE PRÆCIPITATIONE.

℞. Olei vitrioli optimi libram unam, Nitri crudi libram semis, Indantur retortæ vitreæ, addendo Lapidis smaragdi subtilissime pulverisati uncias quatuor,

Juncturis optime clausis, & adposito recipiente, fiat statim destillatio, ne vitrum antea corrodat; perfecta destillatione in

recipiente invenietur spiritus fumans, uti in essentia vitrioli nitrata memoratum, in retorta autem totus lapis conversus in massam albißimam, quæ optime aqua calida edulcoretur, & exsicceetur, sicque habetur magisterium sine præcipitatione, quod consimile etiam fieri potest de aliis rebus, & lapidibus non adeo duris,

*In dysenteria, aliisque alvi fluxibus, cordis palpitatione, melancholia & consimilibus, cum fructu exhibetur.*

## MAGISTERIUM, SEU RESINA SUCCINI.

℞. Succini pulverisati, quantum placet, affundatur spiritus vini rectificatissimus, ut solvatur, dein abstrahatur spiritus & præcipitetur cum aqua fontana, remanebitque in fundo magisterium.

*Virtutes sunt cephalicæ & anodinæ.*

## MAGISTERIUM, SIVE LAC SULPHURIS.

℞. Calcis vivæ partes duas, Sulphuris pulverisati partem unam, Coquantur in cacabo ferreo sat capaci, cum maxima quantitate aquæ, donec tres aquæ partes absumptæ fuerint, ruboremque a sulphure dissoluto acceperit instar sanguinis; coletur calide per manicam, refrigeretur, dein præcipitetur urina calente, vel aceto destillato, & decantato lixivio, lac decies vel duodecies aqua calida edulcoretur.

*Virtutes in catarrhis, defluxionibus, tussi, phthysi, asthmate, colica & consimilibus exserit.*

## MAGISTERIUM VITRIOLI MARTIS, SIVE PULVIS POLYCHRESTUS.

℞. Vitrioli martis, quantum placet, solvatur aqua fontana, filtratur, & præcipitetur oleo tartari, atque in fundo inveni-

venietur pulvis, qui edulcoretur, parum ad rubedinem calcinetur, & usui fervetur.

*In obstructionibus referendis, & ver-  
mibus necandis, bono successu adbibetur.*

### MAGNES ARSENICALIS.

℞. Arsenici crystallini

Antimonii crudi

Sulphuris citrini ana uncias duas,  
Fiat omnium pulvis subtilis, qui in vi-  
tro arenæ imponatur, ac igne modera-  
to tam diu successively detineatur, (ca-  
vendo sollicitè a fumo exhalante dele-  
terio) donec omne liquefcat, quod  
immisso mundo stylo ferreo explo-  
randum est, ubi instar terebinthinæ  
stylo ferreo massa adhærebit; tum re-  
frigeretur vitrum, eoque fracto, ma-  
teria in lapidem indurata fusca eximatur,  
& trita fervetur.

*Ufus est in peste per modum amuleti  
collo gestatus, servit quoque in hunc finem  
pro emplastro magnetico.*

### MAGNESIA, SEU PAN- CEA NITRI.

℞. Lixivii ex matre nitri, quantum  
placet, inspissetur in olla capaci diligen-  
tissime semper agitando, dein calcine-  
tur, & edulcoretur.

*Blandum est dulcificans, acidum cor-  
rigens, & per album leniter subducens.*

### MARS NUTRITUS.

℞. Martis subtilissime limati, quantum  
placet, irrorerur in vase vitreato pla-  
ni fundi succellivis vicibus aquæ salis  
armoniaci, vel aquæ microcosmi recen-  
tis sufficienti quantitate, & semper igne  
folis exsiccatetur, idque per totam æsta-  
tem reiteretur; cavendo a pluvioso &  
nebuloso aère, tandem exsiccatu mars  
usui fervetur.

*In obstructionibus, præcipue hydropi-  
cis & hypochondriacis referendis, maxima  
est efficacia.*

### MARTIS NIVES.

℞. Reguli antimonii martialis stellaris,  
quantum placet,  
Indatur crucibulo, cui alterum superim-  
ponatur, calcinetur repentino igne,  
& nives martis adhærebunt, qui mox  
liberentur.

*Virtutes sunt aperientes, incidentes,  
& obstructiones resolventes.*

### MATERIA PERLATA.

℞. Antimonii crudi

Nitri

Tartari ana libras duas,

Salis communis libram unam,

Fiat inde regulus, cujus pars una, &  
nitri partes quatuor fumantur, detonen-  
tur, & post lenem calcinationem edul-  
coretur, exsiccatetur & materia.

*Ad acidum corrigendum, massam san-  
guinis depurandam, & sitim levandam,  
utiliter adbibetur.*

### MERCURIUS DIAPHORE- TICUS ALBUS.

℞. Mercurii præcipitati rubri uncias  
quatuor,

Butyri antimonii uncias duas semis,  
Aquæ regis libram unam,

Misceantur, & destillentur quinque per  
alembicum semper ad ficitatem, &  
destillatum liquorem semper reafunden-  
do; sic in unaquaque destillatione flores  
ascendent in copia, qui diligenter sepa-  
randi; tandem exsiccatetur materia rema-  
nens, & subtilissime pulverifetur; huic  
materiæ exsiccatæ & pulverifatæ affun-  
datur spiritus vini rectificati sufficiens  
quantitas, & destilletur duodecim vici-  
bus per alembicum, edulcoretur, & pul-  
vis exsiccatu fervetur usui.

**MERCURIUS DIAPHORETICUS RUBER, SEU PANACEA CINNABARINA.**

℞. Mercurii vivi purgati uncias quatuor,  
Florum sulphuris uncias duas,  
Salis armoniaci unciam unam femis,

Misceantur exacte, donec nihil amplius mercurii appareat, dein sublimentur, fiantque ad minimum decem cohobationes, sublimatum semper cum sæcibus rursus terendo; ultimatum augeatur ignis, ut candeat, fæces nigræ abjiciantur, & quod remanet in fundo, fervetur.

*Hic, uti & prior, diaphoreticus mercurius omnes in humano corpore humores venereos exsiccat, & vel per diaphoresin, vel blandum ptyalissimum subducit,*

**MERCURIUS DULCIS.**

℞. Mercurii sublimati corrosivi, in polinam redacti, libram femis,  
Argenti vivi & bene purgati uncias quatuor,

Vel quantum mercurius sublimatus per trituram recipere potest, ut cinericii coloris pulvis fiat, qui in cucurbita vitrea igne arenæ per gradus adhibito sublimentur, rejectoque pulvere rubro, in fundo, & albo in vitri collo adhærente, solum coagulum crySTALLINUM retineatur, & hæc sublimatio ter aut quater sine adtamento peragatur.

*Interne pituitam tenacem incidit & subducit, sanguinem depurat, vermes necat, luen veneream tollit; externe in scabie & cutis defluxionibus recommendatur.*

**MERCURIUS DULCIS, DICTUS PANACEA MERCURII ALBA.**

Paratur ad præcedentem modum, nisi quod fieri debeat per quindecim subli-

mationes, & ultimatum deflagretur spiritu vini alkoholifato.

*Noxios humores in corpore latentes blande incidit, & subducit.*

**MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS, SEU COSMETICUS.**

℞. Mercurii vivi uncias quatuor,  
Dissolvantur in aquæ fortis sufficienti quantitate, dein aqua falsa præcipitentur in album pulverem, qui ab omni acrimonia & falsedine mediante aqua fontana, eluatur & exsiccetur.

**MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.**

℞. Mercurii vivi purificati libram femis,

Dissolvatur in  
Aquæ fortis unciis octo,  
Abstrahatur in alembico, & hoc tribus vicibus, secundæ & tertiæ destillationi semper rursus addendo

Aquæ fortis unciam unam femis,  
*Ut fiat præcipitatus ruber, specialiter pro mercurio diaphoretico albo inserviens.*

*Bini hi mercurii in lue venerea feliciter operantur, tam in, quam extra caute adhibiti.*

**MERCURIUS SUBLIMATUS CORROSIVUS.**

℞. Mercurii vivi purificati  
Vitrioli calcinati  
Salis decrepitati ana libram unam,  
Subigantur cum modico aquæ fortis, vel aceti; exsiccata terantur, & misceantur pistillo ligneo tam diu in mortario lapideo, donec mercurius non amplius conspiciatur, & cum prædictis speciebus in pulverem convertatur; trita dein materia in cucurbita cum alembico sublimentur, dando in arena ignem per gradus auctum, ad octo, vel decem horas.

*Ufus*

*Ufus præcipuus est in chymia, quamvis & ad dulcora venerea inveterata externe adhibeatur.*

**MERCURIUS VIRIDIS, SEU LACERTA VIRIDIS.**

℞. Mercurii vivi purificati uncias quatuor,

Solvantur in aqua forti, & in alia aqua forti solvatur

Veneris uncia semis,

Conjungantur solutiones, & abstrahantur in arena, augendo in fine ignem, ut spirituum maxima pars tollatur; quod se præcipitat, exsicceatur, & digeratur cum aceto destillato in balneo Mariæ per viginti quatuor horas; ultimo ebulliant, ut purissima mercurii pars in aceto destillato solvatur, hinc decantetur, abstrahatur, atque sine edulcoratione ficetur.

*In gonorrhœa virulenta specificum laudatur medicamentum; in hæc præterea venerea, ulceribusque similibus fortiter operatur.*

**MERCURIUS VITÆ.**

℞. Olei, seu butyri antimonii rectificati, quantum placet,

Affundatur aqua fontana, & statim præcipitabitur pulvis albus, qui ad omnis acrimoniæ deperditionem edulcoretur, & exsicceatur.

*Maxima circumspèctione (ne mercurius mortis audiat) adhibitus per superiora & inferiora purgat.*

**NITRUM ANTIMONIA-TUM.**

℞. Aqua ab edulcoratione antimonii dia-phoretici,  
Vel specifici stomachici,  
Vel antihectici poterii  
Vel cerussæ antimonii,

Relicta suppedabit, lege artis, exhalando nitrum antimoniatum.

*Contemperat, refrigerat, & urinam movet; hinc in febribus, angina, aliisque inflammationibus conducit.*

**NITRUM PAPAVERINUM.**

℞. Nitri crudi, quantum placet, Solvatur in sufficienti quantitate infusionis papaveris, dein inspissetur ad crystallifandum.

*Virtutes sunt contemperantes & refrigerantes, præcipue in affectibus thoracis.*

**NITRUM PERLATUM.**

℞. Nitri præparati uncias tres, Salis perlarum unciam unam, Pulverifata dissolvantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, filtrentur, & evaporent ad crystallifandum.

*Virtutes sunt cordiales, & æstum febrilem mitigantes.*

**NITRUM PRÆPARATUM, SAL, SIVE LAPIS PRUNELLÆ, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.**

℞. Salis nitri crudi, quantum placet, Fluat in crucibulo igni imposito; sub actuali liquatione injiciatur florum sulphuris modica portio, quibus deflagratis in laminam metallicam politam guttatim, ut rotulæ fiant, massa effundatur, quæ frigore concresecat.

*In febribus ardentibus sitim sedat, sanguinis æstum temperat, hæmorrhagias, anam, fauciumque inflammationes tollit.*

**NITRUM VITRIOLATUM.**

Idem est, quod antea descriptum arcanum duplicatum.



## SALIA ESSENTIALIA.

## SAL ACETOSELLÆ.

℞. Succī acetosellæ expressi & depurati magnam quantitatem, coquatur ad tertie partis remanentiam in vase terreo vitreato, & in locum frigidum reponatur, ut crystalli concrecant; his exemptis liquor reliquus ulterius inspissetur, & denuo ad crystallisandum reponatur, collectum sal ab impuritatibus, modica aquæ quantitate abluatur, & ficcetur.

*Hepaticum perhibetur esse specificum medicamentum.*

Eodem modo parari solet

## SAL BERBERUM.

Sal tartari essentiale vero idem est, ac arcanum tartari, seu terra foliata tartari, five magisterium tartari purgans.

## SALIA FIXA.

## SAL ABSYNTHII.

℞. Absynthii ficci cum toto, quantum lubet, comburatur in cineres, & cum aqua fontana calida sal extrahatur, aliquandiu digerendo & coquendo, dein per inclinationem & filtrationem aqua separetur; id novam affundendo aquam tam diu repetatur, donec aqua lixiviosum saporem amplius non spiret, tandem exhalando inspissetur. Ad hoc ut commodius conservari possit, modico sulphuris fortissime calcinetur, dein aqua solutum, filtratum, atque donec pellicula concrefcere incipiat, evaporationi commissum reponatur, ut in crystallos concrefcet, quæ efficcetur, & reliquus liquor evaporet, & rursus reponatur ad ulteriorem crystallisationem.

*In obstructionibus aperiendis, humoribus crassis & visciis incidendis, ac putredine tumorum præcavenda, una cum*

*sequentibus salibus, pro re nata, & circumstantiarum varietate recommendatur.*

Parantur autem hoc modo

Sal alkekengi  
 Angelicæ,  
 Artemisicæ,  
 Betonicæ,  
 Capparum e corticibus,  
 Cardui benedicti,  
 Centaurii minoris,  
 Chamædryos  
 Chamæmeli,  
 Cichorei,  
 Cochleariæ,  
 Ebuli,  
 Euphrasæ,  
 Fabarum,  
 Fœniculi,  
 Fraxini,  
 Fumariæ,  
 Genistæ,  
 Gentianæ,  
 Hellebori nigri,  
 Hyperici,  
 Juniperi,  
 Lavendulæ,  
 Majoranæ,  
 Melissæ,  
 Menthæ,  
 Ononidis,  
 Petroselinii,  
 Rorismarini,  
 Rutæ,  
 Sabinzæ,  
 Salviæ,  
 Sambuci,  
 Saxifragiæ,  
 Scordii,  
 Tamarisci,  
 Valerianæ,  
 Vitis,  
 Urticæ.

## SAL FUSUM, SEU DECREPITATUM.

℞. Salis communis, quantum placet, Optime calcinetur crucibulo tecto, donec

nec fal non amplius crepet, & quasi in fluxum redigatur.

*Inferuit ad alias operationes chymicas.*

**SALIA SOLUBILIA.**

**SAL CORALLIORUM.**

℞. Coralliorum rubrorum pulverifatorum, quantum placet, Affundatur aceti destillati proportionata quantitas, ad falis extractionem, filtretur, dein acetum evaporet; in fine evaporationis addatur modica aquæ portio ad odoris acidi exhalationem, dein inspifsetur ad ficcitatem, & remanebit fal coralliorum.

Pariformiter parantur

Sal margaritarum occidentalium,  
Margaritarum orientalium,  
Sal matris perlarum,  
Oculorum cancri.

*Quorum salium virtutes sunt corroborantes.*

**SALIA VOLATILIA.**

**SAL ARMONIACUM VOLATILISATUM, SEU SAL ANGLICUM NASALE.**

℞. Salis armoniaci  
Cinerum clavellatorum ana libram femis,  
Sublimentur in cucurbita, alembico & recipiente munita, dein massa indatur vitro angusti colli probe munito; potest pro libitu ex diversi generis oleis destillatis aliquot guttulis odor procurari.

*In lipothymiis, & animi defectionibus, ad spiritus excitandos naribus adhibetur.*

**SAL CORNUCERVI VOLATILE.**

Habetur sub spiritu cornucervi.

**SAL CRANII HUMANI VOLATILE.**

Habetur sub spiritu cranii humani.

**SAL FULIGINIS VOLATILE.**

Habetur sub spiritu fuliginis.

**SAL LUMBRICORUM VOLATILE.**

Habetur sub spiritu lumbricorum, & ad hanc normam etiam parantur  
Sal bufonum volatile,  
Millepedum volatile,  
Ungulæ alcis volatile.

**SAL VIPERARUM VOLATILE.**

Habetur sub spiritu viperarum.

**SAL SUCCINI VOLATILE.**

℞. Succini crassiuscule contusi libras novem,  
Arenæ mundæ libras tres,  
Misceantur, & fiat ex retorta capaci, arenæ imposita, igne gradatim aucto, destillatio; vas recipiens aqua calida, ut in ea fal volatile dissolvatur, eluatur; hoc per chartam emporeticam prius aqua madefactam ab oleo separetur, & post factam exhalationem fal colligatur.

*Virtutes sunt cephalicæ, alexipharmacæ nephriticæ, & uterina.*

**SAL TARTARI VOLATILE.**

℞. Fæces vini, post factam ex eis spiritus abstractionem, super asseres effundan-

dantur, & in loco umbroso sensim exsiccentur; tum in retorta arenæ imposita, igne gradatim aucto, destillentur; sal prolectum ab oleo & spiritu, lege artis, separetur, atque modica spiritus vini rectificatissimi additione, additoque cornu cervi usto, sublimetur ex phiola.

*Ob virtutes diureticas, & diaphoreticas, in febribus ardentibus & hydrope adhibetur.*

### SAL URINÆ VOLATILE.

℞. Urinæ juvenis sani recenter mislæ, quantum placet,

Evaporet in patella ferrea supra ignem lentum ad siccitatem, & indatur retortæ, atque destilletur, procedendo, ut in sale tartari volatili, ex fœcibus vini parato.

*Virtutes sunt incidentes, obstructions resolventes, & sanguinis circulum promoventes, in apoplexia, epilepsia, vertigine, & mensibus suppressis.*

### SAL ARMONIACUM DEPURATUM.

℞. Salis armoniaci, quantum placet, Solvatur in sufficienti quantitate aquæ calidæ, & filtretur, dein reponatur in locum frigidum, quod in aqua florum instar fusidet; exsiccet, liquor vero decantatus ulterius per exhalationem concentretur.

*Diaphoreticum præstat effectum in febribus, & affectione hypochondriaca.*

### SAL COSMETICUM.

℞. Plumbi libras duas, Fluant in crucibulo igne fatis forti, injiciendo inter fluorem successive sulphuris citrini grosso modo contusi tantum, quantum sufficit, ut totum plumbum redigatur in pulverem, qui eximatur, huic dein addatur

Matris perlarum pulverisatæ libra semis,

Indantur cucurbitæ, & affundatur aceti destillati sufficiens quantitas; digerantur leni calore per noctem, mane decantentur, & novum reaffundatur acetum, ut omne sal extrahatur; solutiones filtrentur, & in vase vitreato inspissentur, invenieturque sal, quod aqua fontana rursus solvatur, filtretur, & reponatur ad crystallifandum, provenietque sal nitidissimum, quod exsiccet.

*Cosmeticum est insigne, cutem dealbat, & faciem lentigine liberat, si scrupulus unus in uncis tribus aquæ destillatæ appropriatæ solvatur, & filtretur; interne quoque sunt omni salis saturni virtutibus pollent.*

### SAL FEBRILE

℞. Arcani duplicati  
Salis armoniaci depurati  
Cardui benedicti  
Centaurii minoris  
Absynthij ana unciam unam,  
Misceantur exacte pulverifata.

*In febribus quotidianis, tertianis, iisque duplicibus, nec non quartanis, specificum deprædicatur.*

### SAL JOVIS.

℞. Cinerum stanni libras sex, Imponantur matracio, & affundatur acetum destillatum optimum, ad quatuor digitorum eminentiam, digeratur per tres dies in arena calida, matracium sæpe agitando, hinc supernatans liquor per inclinationem decantetur, & affuso materæ relictæ alio aceto destillato ea rursus digeratur, rursusque liquor per inclinationem effundatur, idque adhuc ter vel quater repetatur; tunc omnes hæc imprægnationes filtrentur, & evaporent in cucurbita vitrea igne arenæ, ita ut quarta duntaxat pars remaneat quæ refrigerat, & in cucurbita sine agitatione in cellarium, vel alium locum frigidum reponatur, stet ibi per tres vel quatuor dies, & invenientur crystalli lateribus accrescentes, qui a liquore separentur.

parentur; residui liquoris quædam adhuc portio evaporet, & quod remanfit, ponatur ad cryftallifandum, ut prius; hæ evaporationes & cryftallifationes continentur, donec omne fal ftanni extractum fuerit, quod exficcetur, & fervetur ufui. Potest & sine cryftallifatione per folam evaporationem parari.

*In paffionibus hystericis celebre est remedium, unguentis quoque pomatis permixtum infigne in lichenibus est deficcativum.*

Ad hanc normam paratur.

### SAL SEU SACCHARUM SATURNI.

Ex ceruffa, lithargyrio, minio, aut plumbo, vel materia Hollandis fchieferweis dicta.

*Refrigerat, & exficcat, semen extinguit, & venerem flacciscentem inducit.*

### SAL LACTIS, SEU SACCHARUM LACTIS.

Paratur ex fero lactis optime clarificato; inspiffando illud usque ad cuticulam; tum reponatur in cellam, ut cryftallifetur, tandem modico aquæ frigidæ abluatur, & exficcetur.

*Virtutes sunt pectorales, dulcificantes, & obftrictiones hypochondriacas resolvabletes.*

### SAL MARTIS SUBDULCE.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Irroretur optime aceto defillato, ut pasta fiat, quæ ficcetur, ficcata teratur, ac iterum irroretur aceto defillato pro pasta, & hoc sæpius repetatur; tandem effundatur phlegma aceti, coquatur bulliendo, & filtretur, dein humiditate in balneo Mariæ abstracta, digeratur cum spiritu vini, & reponatur ad cryftallifandum.

*Virtutem habet incidendi, atque obftrictiones viscerum & uteri, etiam contumaciores; aperiendi.*

### SACCHARUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis purissimi libras quatuor,  
Cerevisiæ albæ non nimis dulcis libras octo,

Mixta stent in loco calido per quatuor septimanas in digestionem, postea bene saturata coletur, filtretur, & abstrahatur in vase ferreo vel vitreato, lentissimo igne, ad melaginem, exinde effundatur in minores patellas terreas vitreas, quæ ponantur in loco calido, ut lente se ficcent; quod splendidum est & nigrum, fervetur ufui.

*In obftrictionibus hypochondriacis, & mensium suppressionibus (præcipue pro delicatulis) conducit.*

### SAL POLYCHRESTUM.

℞: Nitri crudi

Sulphuris crudi ana libram unam, Pulverifentur, & exquisite misceantur; injiciatur in crucibulum optime prius calefactum hujus mixtionis uncia una circiter, & orietur statim magna flamma, qua dispartente rursus mixtionis uncia una injiciatur & sic pergendo, donec tota mixtio indita sit; tum continuetur ignis adhuc per quatuor aut quinque horas, ita ut crucibulum semper candeat, dein effundatur massa in cacabum æreum ad ignem bene siccatum, refrigerata materia pulverifetur, & solvatur aqua sufficienti, solutio filtretur, & reponatur ad cryftallifandum. Quod si hoc fal, ob sulphur fors adhuc latitans, non exquisite album fiat, calcinandum est in crucibulo, igne magno, spatula agitando per aliquot horas, donec albefcat, dein iteranda est solutio in aqua, filtratio, & cryftallifatio.

*Vires sunt abstergentes, viscidum incidentes, & blande album, urinam, & sudorem moventes.*

### SAL SIVE PULVIS SYMPATHETICUS.

℞. Vitrioli de Cypro, quantum placet, Dissolvatur in aqua simplici, filtretur per chartam bibulam, evaporet lento igne, & coaguletur, dein contundatur grosso modo, & ferventioribus Solis radiis exponatur per duas tresve septimanas, donec accuratissime calcinatum fuerit; aëre sereno exponatur Solis radiis, pluvioso vero & humido transferatur in locum siccum, & semper caveatur, ne tam in præparatione, quam ex post, ferro aut alio metallo attingatur; optime hic labor instituitur vigesima quinta Julii, Sole in Draconem ingrediente; expedit quoque tres, vel quatuor dies expectare, ut de hac Solis statione certi simus. Pulvis jam paratus loco sicco, in vase optime clauso, asservetur, ne excrementitiam humiditatem contrahendo virtutes deperdat. Miscetur quandoque cum usnea cranii humani, quandoque cum tragacantho, ut pasta fiat.

*Ufus ejus præcipuus est externus ad hæmorrhagias sistendas.*

### SAL TARTARI FIXUM.

℞. Tartari crudi, quantum placet, Sternatur in vase terreo non vitreato plani fundi, ad crassitiem unius digiti, reverberetur postea ad albedinem usque, perfundatur aqua communi, filtretur, & inspissetur.

*In hypochondriacis & nephriticis affectibus digerit, incidit, & attenuat.*

### SPIRITUS SALIS COAGULATUS.

℞. Salis absynthii crystallini, quantum placet, affundatur spiritus falis proportionata quantitas, donec omnis efferve-

scencia cesset, dein coaguletur, & usui servetur.

*Virtutes sunt stomachicæ & diueticæ, hinc in hydrope, aliisque inflationibus salutare.*

### SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS.

Paratur eodem modo, loco spiritus falis fumendo spiritum vitrioli.

*Virtutes sunt aperientes, incidentes, & resolventes.*

### SULPHUR VITRIOLI NARCOTICUM.

℞. Vitrioli hungarici electi, quantum placet, Solvatur aqua, filtretur, præcipitetur oleo tartari, edulcoretur, exsiccetur, & calcinetur ad rubedinem.

*Anodinum est insigne, in catarrhis feminis, defluxionibus, & thoracis doloribus sedandis confert.*

### TARTARUS CHALYBEATUS.

℞. Cremoris tartari libram unam, Vitrioli martis unciam unam, Coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, in vase terreo, ad dissolutionem, filtrentur, & inspissentur.

*In febris quartanis, ictero, chlorosi, & affectione hypochondriaca virtutes demonstrat.*

### TARTARI CREMOR SEU CRYSTALLI.

℞. Tartari albi calida aqua aliquoties ab impuritatibus liberati, & in pulverem tenuem confusi, quantum placet, coquantur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase figulino ad dissolutionem; fer-

fervens hoc decoctum per manicam Hippocratis in aliud vas firmum trajiciatur, facta refrigeratione crystalli apparebunt, in superficie vero liquoris crusta sub nomine cremoris nota sese monstrabit, quæ cum crystallis frigida aqua abluatur, exsiccetur, & super porphyrite in pulverem albissimum conteratur.

*Crassos & viscidos humores incidit, & attenuat, reseratque obstructions hepatis & lienis.*

### TARTARUS EMETICUS.

℞. Croci metallorum  
Cremoris tartari ana uncias quatuor,  
Digerantur per duos dies cum  
Aquæ fontanæ libris quatuor,  
Bulliant in arena, dein filtrentur, liquor filtratus repositus evaporet, & tartarus concreescens exsiccetur.

*Virtutes, si circumspicte exhibeatur, nomen ipsum deprædicat.*

### TARTARUS NITRATUS.

℞. Salis tartari  
Nitri præparati ana uncias tres,  
Solvantur in aqua fontana calida, filtrentur, & mediocriter super ignem coquantur, donec crustam acquirat, reliquum in frigido concresecat, & dabit crystallos, seu tartarum nitratum.

*In obstructionibus incidendis & referendis, putredine humorum, & gutturis inflammatione arcenda, calculo & urina movendis, recommendatur.*

### TARTARUS SOLUBILIS.

℞. Cremoris tartari, quantum placet,  
Dissolvatur in aqua bulliente; solutioni filtratæ, & igni superimpositæ successive instilletur oleum tartari per deliquium tam diu, donec effervescentia cesset; demum liquor filtretur, & evaporet ad siccitatem.

*Ad humores crudos ventriculi & hypochondriorum incidendos, tam per diuresin, quam album subducendos laudatur.*

### TARTARUS VITRIOLATUS.

℞. Olei tartari per deliquium libram unam,  
Huic spiritus vitrioli tantum guttatim instilletur, usque dum non amplius invicem effervescent, postea debite incocta reponantur ad crystallifandum.

### TARTARUS VITRIOLATUS AMERICANS.

℞. Tartari crudi libras decem,  
Vitrioli hungarici libras quinque,  
Pulverifata misceantur, & calcinentur fortiter in furno figulino; postea aqua solvantur, filtrentur, & in sartagine terrea inspissentur, inspissatum rursus solvatur, filtretur, & debite incoctum reponatur ad crystallifandum; quod si albedo in crystallis deficiat, repetatur calcinatio.

*Virtutes utriusque compositionis sunt viscidum & acidum incidentes, attenuantes, & resolventes.*

### TERRA VITRIOLI DULCIS.

Est colcotar præparatum, seu caput mortuum vitrioli edulcoratum & exsiccatum.

*In excoriatis optato successu exhibetur*

### TURPETHUM MINERALE, VEL MERCURIUS PRÆCIPITATUS FLAVUS.

℞. Mercurii vivi optime depurati uncias duas,  
Indantur retortæ vitreæ, & affundantur  
Olei vitrioli, vel sulphuris uncie octo,

Destillentur in arena usque ad ficcitatem, in fine ignem augendo, ut vas candeat, & sic pars ultimorum spirituum expellatur; contracta dein retorta, massa albicans eximatur, aque in mortario marmoreo vel vitreo in pulverem redigatur, affundatur huic pulveri aqua fontana calida, & statim ex pulvere albisimo fiet flavissimus, qui aqua decantata sæpius edulcorandus, & in umbra sicandus.

*Vomitum, sedes, & ptyalismum movet, hinc in gonorrhœa, ulceribus malignis, & affectibus venereis recommendatur.*

### VITRIOLUM MARTIS.

℞. Limaturæ martis, quantum placet, Humectetur spiritus vitrioli, vel olei vitrioli sufficienti quantitate, dein aquæ tepidæ proportionata quantitas affundatur, digerantur loco calido, dein filtrentur, liquor filtratus ultra medietatem, vel ad cuticulam exhalet, sic in frigido repofita massa concrefcet cryftalli viridiufculæ, quæ exficcentur. Reliquus vero pro vitriolo exin colligendo ulterius debite exhalet; remanentia martis potest adhiberi per calcinationem pro croco martis aperitivo.

*Ad viscerum obstructions referandas, vermes necandos, effervescentiam ac di-*

*scrasiam sanguinis & viscerum corrigendam, fibrasque laxas roborandas exhibetur.*

### VITRIOLUM VENERIS.

℞. Cupri in parva frusta secti libram unam,

Solvatur in

Spiritus nitri libris duabus,

Effundatur solutio in cucurbitam vitream, & evaporet igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, residuum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel sex horas quiescat, fientque cryftalli cæruleæ, quæ separentur, & pergatur evaporando, ac cryftallifando, donec totum extractum fuerit; dein exficcentur cryftalli, & in phiola probe obturata asserventur.

*Virtutes sunt causticæ, hinc ad superfluas carnes absumendas adhibetur.*

### VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRA- STI.

℞. Vitrioli albi, quantum placet, dissolvatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in vase terreo, solutio filtretur, & inspissetur.

*Vomitum potenter movet, hinc non nisi cum circumspeditione robustis subiectis exhibetur.*



## CLASSIS DECIMA NONA.

. D E

QUORUNDAM SIMPLICIUM EX TRIBUS REGNIS  
DESUMTORUM PRÆPARATIONE.

## ÆS USTUM.

Laminæ cupri cum sulphure stratifican-  
tur, & comburuntur.

## ALOEË LOTIO.

Aloes hepaticæ, vel succotrinæ, quan-  
tum placet, pulverifetur, dein solvatur  
in aqua pluviali calida, & colatura leni  
igne inspiffetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆ  
PARATIO.

Gummi ammoniaci, quantum placet,  
solvatur in vino generoso, coletur,  
& postea vinum leniter coquendo rur-  
sus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum,  
Opopanax,  
Sagapenum.

ASELLORUM, SEU MIL-  
LEPEDUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu sum-  
atur, abluantur diligenter vino genero-  
so, & mox in umbra exsiccentur.

Sic etiam parantur

Lumbrici terrestres.

BOLI ARMENÆ PRÆPA-  
RATIO.

Bolus armena lævigata eluatur in aqua  
tormentillæ, & decantetur toties per  
inclinationem, donec arenulæ & fordes  
omnes in fundo remaneant, ablata aqua  
in sole vel aëre ficcetur.

Similiter convenienti aqua paratur

Cerussa veneta,  
Creta colonienfis,  
Terra sigillata alba,  
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPA-  
RATIO.

Cantharides aceto interfectæ, a capiti-  
bus & alis separatæ, & siccata, fer-  
ventur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARA-  
TIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu cal-  
cinatur, ut sulphur, si quod insit con-  
iunctum, comburatur, & chalcitis faci-  
lius in pulverem abeat. In defectu  
chalcitidis substitui potest vitriolum hun-  
garicum lento igne calcinatum.



**CHALYBS CUM SULPHURE.**

Fruſto oblongo martis, feu, chalybis, adeoignito, ut ſcintillet, optime admoveantur magdaliones ſulphuris; ſic liqueſcet mars inſtar ceræ, decidetque granulatum in ſuppoſitam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne ſulphur deſlagratum fuerit, abluatur, ſiccetur, & pulveriſetur.

**CINERES CLAVELLATI.**

Præparantur ex fœcibus vini, poſt ſpiritus vini deſtillationem relictis, per combustionem, & elixivationem.

**COLCOTARIS INDULCATI PRÆPARATIO.**

Colcotar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum ſpiritus vitrioli, abluatur aqua communi toties, donec omnium acrimonia & falſedo abſumta fuerit; tum exſiccetur ad uſum.

**CORALLIORUM PRÆPARATIO.**

Corallia alba, vel rubra in ſubtiliſſimum pulverem redigantur; lævigentur, lege artis, ſuper porphyritem cum aqua borraginis, & formentur in paſtillos.

Sic convenienti aqua paratur

Cornu cervi uſtum,  
Lapis ætites,  
Alabaſtrinus,  
Hæmatitis,  
Judaicus,  
Lazuli,  
Lyncis,  
Magnetis,  
Malachites,  
Nephriticus,  
Oſtiocollæ,  
Percarum,  
Spongiæ,

Margaritæ,  
Mater perlarum,  
Oculi cancrorum,  
Spodium,  
Succinum album,  
Citrinum,  
Unicornu foſſile.

**CRANII HUMANI PRÆPARATIO.**

Cranii humani violenta morte perempti, & ab omni immunditie liberati ac reſpati, pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutiffime teratur, dein exſiccetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis,  
Rhinocerotis,  
Dentes apri,  
Hippopotami,  
Ebur ſine igne,  
Lapides carpanionum,  
Mandibulæ luciſ pifcis,  
Priapus cervi,  
Ceti,  
Tauri,  
Tali leporis,  
Ungula alcis,  
Unicornu verum.

**ERINACEI USTIO.**

Fit in novo ſicili vitreato, uſque dum in cinerem redigatur.

Hoc modo parantur

Buſones,  
Hirundines,  
Lepores martiales,  
Pilæ marinæ,  
Ranæ,  
Sericum crudum,  
Spongiæ marinæ,  
Talpæ, & ſimilia,

### HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit una vel altera lotione, in vino generoso, sequente dein exsiccatione.

### SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO.

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinella, apio, petrofelino, malva, levistico, chærefolio, & mactetur circa tempus canicularium; tum sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur, ut concreseat, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccantur.

### JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vino odorato lotum exsiccentur in furno, & fantalo citrino pulverifato inspergatur, atque loco sicco asservetur.

### INTESTINORUM, ET GUTTURIS LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vino lota exsiccentur.

### LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties extinguendo in aqua plantaginis, tandem super porphyritem lævigatus eadem aqua in pastillos redigatur.

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapis carneoli,  
Chrysoliti,  
Cryſtalli montanæ,  
Granati,  
Hyacinthi,  
Rubini,  
Sapphyri,

Sardæ,  
Smaragdi,  
Topazii,  
Tutia alexandrina.

### OCULORUM CANCRO- RUM NUTRITIO.

Oculorum cancrorum crudorum pulverifatorum, quantum lubet, instilletur succus citri ad saturationem, tum in umbra rursus exsiccentur.

### PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exempta prius aspera arteria, in vino albo cum hyssopo & scabiosa coquantur; & in furno temperate calido exsiccentur.

### SCILLÆ, SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, pasta panis involvatur, & in clibano ad panis sufficientiam coquatur; exempta, & in laminas dissecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco sicco suspendatur, donec exsiccata fuerit. Notandum, ad diffecandam scillam, ferreum cultrum non adhibendum, sed ligneum, eburneum, aut osseum; panis statim sine usu abjiciatur, ne fumentibus noxam pariat.

### TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebintinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate, ad spissitudinem, separetur ab aqua, & servetur pro usu pilularum.

Tali processu etiam paratur

Balsamum copayviæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUS-  
CULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex Italia allata prius virgula cæ-  
datur, & exacerbetur; ex post, ab-

scissa cauda & capite, pellis detrahatur,  
exenteretur, spina optime abluta & con-  
cisa pro jusculo adhibeatur; axungia,  
hepar & cor separatim serventur pro  
speciali usu.





## I N D E X.

A.	Aqua antiphysica
Acetum bezoardicum..... 1	Antifcorbutica..... ibid.
Calendulæ..... 2	Aperitiva..... 4
Cyani florum..... ibid.	Apoplectica..... ibid.
Fragorum..... ibid.	Arthritica..... 5
Lavendulæ florum..... ibid.	Asthmatica..... ibid.
Liliorum convallium..... ibid.	Seu balsamum artificiale..... 6
Lithargyrii..... ibid.	Embryonis..... ibid.
Papaveris erratici..... ibid.	Ventriculi..... ibid.
Rosarum florum..... ibid.	Bardanæ composita..... ibid.
Rubi idæi..... ibid.	Benedicta serpilli..... ibid.
Rutæ..... ibid.	Bryoniæ composita..... 7
Sambuci..... ibid.	Bufonum..... ibid.
Squilliticum..... ibid.	Caponis..... ibid.
Theriacale..... 1	Carbunculi..... ibid.
Tunicæ florum..... 2	Carminativa..... 8
Vini destillatum..... ibid.	Regia..... ibid.
Violarum florum..... ibid.	Cinnamomi buglossata..... ibid.
Æs ustum..... 199	Cydoniata..... ibid.
Æthiops mineralis..... 176	Spirituosa lactea..... 9
Agaricus trochiscatus..... 157	Cum vino..... ibid.
Aloes lotio..... 199	Confortativa usitata..... ibid.
Alumen dulce..... 176	Cordialis frigida..... ibid.
Ustum..... ibid.	Temperata..... ibid.
Ammoniaci gummi præparatio..... 199	Cordis cervini..... 10
Antihecticum poterii..... 176	Cornu cervi citrata..... ibid.
Antimonii butyrum..... ibid.	Cosmetica..... ibid.
Cerussa..... 177	Dysenterica..... 11
Martialis..... ibid.	Epileptica..... ibid.
Cinnabaris..... 176	Puerorum..... ibid.
Antimonium diaphoreticum..... 177	Pro epithemate cordis..... ibid.
Martiale..... ibid.	Fortis..... 179
Flores..... ibid.	Ad gonorrhæam..... 12
Hepar..... ibid.	Iirundinum cum castoreo..... ibid.
Regulus jovialis..... 178	Sine castoreo..... ibid.
Lunaris..... ibid.	Hysterica foetida..... ibid.
Martialis..... ibid.	Simplex..... ibid.
Stellatus..... ibid.	Imperatoris Coroli V..... 13
Medicinalis..... ibid.	Juniperi composita..... ibid.
Simplex..... ibid.	Seu lac virginum..... ibid.
Alius..... ibid.	Laxativa..... 38
Solaris..... ibid.	Limacum ad calculum..... 13
Sulphur auratum..... 179	Ad looch sanum..... ibid.
Febrile..... ibid.	Lumbricorum composita..... ibid.
Tartarifatum..... ibid.	Mastichina..... 14
Vitrum hyacinthinum..... ibid.	Melissæ citrata..... ibid.
Antistomachicum poterii..... ibid.	Mellis..... ibid.
Aquæ compositæ..... 2	Mercurialis..... ibid.
Aqua acoustica..... ibid.	Nephritica..... 15
Angelica..... 38	Nicotianæ..... ibid.
Anhaltina..... 3	Odorifera..... ibid.
Anodina..... ibid.	Ophthalmica sapphyrea..... ibid.
	Cum sapone..... ibid.

I N D E X.

Aqua phagadænica.....	16	Aqua carvi.....	ibid.
Phylagoga.....	ibid.	Centaurii minoris.....	ibid.
Picarum.....	ibid.	Ceraforum nigrorum.....	ibid.
Prophylactica.....	ibid.	Chærefolii.....	ibid.
Regis.....	180	Chamædryos.....	ibid.
Ferdinandi ex nitro.....	16	Chamæpityos.....	ibid.
Salviæ composita.....	ibid.	Chamæmeli Romani.....	ibid.
Stimmi sulphurea.....	137	Vulgaris.....	ibid.
Stomachica.....	17	Chelidoniæ.....	ibid.
Styptica.....	ibid.	Cheyri.....	ibid.
Theriacalis.....	ibid.	Cichorei.....	ibid.
Romana.....	ibid.	Citri ex corticibus.....	ibid.
Typhorum cervi.....	ibid.	Totius.....	ibid.
Viridis.....	18	Cochleariæ.....	ibid.
Vitæ, feu elixirium.....	ibid.	Consolidæ regalis.....	ibid.
Mulierum.....	ibid.	Cuscutæ.....	ibid.
Vulneraria ex succis.....	19	Cyani ex floribus.....	ibid.
Zedoariæ anifata.....	ibid.	Æbuli ex baccis.....	ibid.
Aquæ simplices.....	ibid.	Endiviæ.....	ibid.
Aqua abrotani.....	ibid.	Enulæ.....	ibid.
Abfynthii.....	ibid.	Equifeti.....	ibid.
Acaciæ ex floribus.....	ibid.	Eupatorii.....	ibid.
Acetofæ.....	ibid.	Euphrasæ.....	ibid.
Acetofellæ.....	ibid.	Fabarum ex floribus.....	ibid.
Agriomonæ.....	ibid.	Farfaræ.....	ibid.
Alchymillæ.....	ibid.	Florum omnium.....	ibid.
Alkekengi ex baccis.....	ibid.	Fœniculi.....	ibid.
Anagallidis.....	ibid.	Fragariæ.....	ibid.
Anethi.....	ibid.	Fragorum.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.	Fumariæ.....	ibid.
Anifi.....	ibid.	Galegæ.....	ibid.
Anferinæ.....	ibid.	Geniftæ.....	ibid.
Aquilegiæ.....	ibid.	Gentianæ.....	ibid.
Arthemifiæ.....	ibid.	Geranii.....	ibid.
Aurantiorum corticum cum vino.....	ibid.	Graminis.....	ibid.
Sine vino.....	ibid.	Hederæ terrefttris.....	ibid.
Ex floribus.....	ibid.	Hepaticæ nobilis.....	ibid.
Auriculæ muris.....	ibid.	Hyperici.....	ibid.
Barbæ caprinæ.....	ibid.	Hyllopi.....	ibid.
Bardanæ.....	ibid.	Juniperi ex baccis.....	ibid.
Bafiliconis.....	ibid.	Lactuæ.....	ibid.
Bellidis ex floribus.....	ibid.	Lavendulæ cum vino.....	19
Betæ.....	ibid.	Sine vino.....	20
Betonicæ.....	ibid.	Leviftici.....	ibid.
Betulæ ex succo.....	ibid.	Liguftri.....	ibid.
Borraginis.....	ibid.	Liliorum alborum.....	ibid.
Bugloffi.....	ibid.	Convallium cum vino.....	19
Burfæ pæftoris.....	ibid.	Sine vino.....	20
Calaminthæ montanæ.....	ibid.	Lupuli.....	ibid.
Vulgaris.....	ibid.	Majoranæ.....	ibid.
Calcis vivæ.....	ibid.	Malvæ.....	ibid.
Calendulæ ex floribus.....	ibid.	Marrubii.....	ibid.
Capillorum veneris.....	20	Matricariæ.....	ibid.
Cardui benedicti.....	ibid.	Meliloti.....	ibid.
Mariæ.....	ibid.	Meliffæ cum vino.....	19
		Sine vino.....	20

I N D E X.

<p>Aqua menthæ cum vino..... 19              Sine vino..... 20              Per fermentationem..... ibid.          Millefolii..... ibid.          Nasturtii aquatici..... ibid.          Nymphææ ex floribus..... ibid.          Oculi populi..... ibid.          Ononidis..... ibid.          Origani..... ibid.          Papaveris erratici..... ibid.          Parietariæ..... ibid.          Perfoliatæ..... ibid.          Perficorum ex floribus..... ibid.          Petroselinii..... ibid.          Pimpinellæ..... ibid.          Plataginis..... ibid.          Pœoniæ ex floribus..... ibid.          Portulacæ..... ibid.          Primulæ veris..... ibid.          Prunellæ..... ibid.          Pulegii..... ibid.          Pyrolæ..... ibid.          Quercus ex foliis..... ibid.          Raphani..... ibid.          Roris majalis..... ibid.              Marini..... ibid.          Rosarum albarum..... ibid.              Damascenarum..... ibid.          Rubi idæi..... ibid.          Rutæ..... ibid.          Sabinæ..... ibid.          Salviæ..... ibid.          Sambuci ex floribus..... ibid.          Saxifragiæ..... ibid.          Scabiosæ..... ibid.          Scolopendrii..... ibid.          Scordii..... ibid.          Scorzonæræ..... ibid.          Sempervivi..... ibid.          Seri lactis..... ibid.          Serpilli..... ibid.          Sigilli Salomonis..... ibid.          Solani..... ibid.          Spermatis ranarum..... ibid.          Tanacetii..... ibid.          Taraxaconis..... 21          Tilliæ ex floribus..... ibid.          Tormentillæ..... ibid.          Tunicæ ex floribus..... ibid.          Tuffilagini..... ibid.          Valerianæ..... ibid.          Verbasci..... ibid.          Verbena..... ibid.          Veronica..... ibid.          Vincetoxici..... ibid.          Violarum ex floribus..... ibid.</p>	<p>Aqua vitis ex lachrymis..... ibid.              Urticæ..... ibid.              Zedoariæ..... 19          Arcanum aluminis..... 180              Corallinum..... ibid.              Duplicatum..... ibid.                  Lixiviatum..... ibid.                  Martiale..... ibid.              Tartari..... 68          Afellorum præparatio..... 199          Auri crocus ruber..... 180              Extemporaneus..... 181              Violaceo-purpureus..... ibid.          Aurum Diaphoreticum..... ibid.              Fulminans..... ibid.</p> <p style="text-align: center;"><b>B.</b></p> <p>Bacilli de liquiritia..... 33          Balsamum aloes..... 88              Anglicanum..... 21              Antimonii..... 22              Antispasmodicum..... ibid.              Apoplecticum..... ibid.              Arcæi..... ibid.              Artificiale..... 5              Borghi..... 23              Caryophyllorum..... 29              Cellense..... 23              Cinnamomi..... 29              Citri..... ibid.              Commendatoris..... 23              Copayviæ..... 201              Cosmeticum..... 23              Embryonum..... 6              Episcopale..... 23              Hypnoticum..... ibid.              Hystericum..... 24              Innocentii XI..... ibid.              Ischæmum..... ibid.              Lavendulæ..... 29              Locatelli..... 24              Macis..... 29              Magicum..... 25              Magnanimitatis..... ibid.              Majoranæ..... 29              Martiatum..... 25              Odontalgicum..... ibid.              Paralyticum..... 26              Pareyræ bravæ..... ibid.              Polychrestum..... ibid.              Puerorum dentientium..... ibid.              Rhodii ligni..... 29              Rorismarini..... ibid.              Rosarum..... ibid.              Rutæ..... ibid.</p>
---	--

# I N D E X.

Balsamum faxonicum.....	27	Eryngii radices.....	ibid.
Stomachicum.....	ibid.	Nuces indicæ.....	ibid.
Succini.....	29	Juglandes.....	ibid.
Sulphuris amygdalatum.....	27	Ribes.....	ibid.
Sulphuris anifatum.....	ibid.	Satyrionis radices.....	ibid.
Juniperinum.....	ibid.	Scorzoneræ radices.....	ibid.
Rulandinum.....	ibid.	Zinziber.....	ibid.
Succinatum.....	ibid.	Confectio alkermes completa.....	44
Terebinthinatum.....	ibid.	Incompleta.....	ibid.
Ventriculi.....	6	Anacardina.....	ibid.
Vitæ.....	27	Hamech.....	ibid.
Vulnerarium Hanckii.....	28	De hyacintho.....	45
Mindereri.....	ibid.	Spagyrica.....	ibid.
Viride.....	ibid.	Conferva de abfynthio pontico.....	30
Becchici albi.....	33	Vulgari.....	ibid.
Citri.....	ibid.	Acetofa.....	ibid.
Nigri.....	ibid.	Acetofella.....	ibid.
Bezoardicum animale.....	181	Anthos.....	ibid.
Joviale.....	ibid.	Aurantiorum floribus.....	ibid.
Lunare.....	182	Balaustia floribus.....	ibid.
Martiale.....	ibid.	Bellidis albæ floribus.....	ibid.
Minerale.....	ibid.	Rubræ floribus.....	ibid.
Solare.....	ibid.	Betonica floribus.....	ibid.
Boli armenæ præparatio.....	199	Borraginis floribus.....	ibid.
Bufonum præparatio.....	200	Buglossi floribus.....	ibid.
Butyrum antimonii.....	176	Calendulæ floribus.....	ibid.
		Carduo benedicto.....	ibid.
C.		Centaurii minoris floribus.....	ibid.
Calcidis præparatio.....	199	Cichorei floribus.....	ibid.
Candelæ fumales.....	162	Citro ex pulpa.....	ibid.
Cantharidum præparatio.....	199	Cochlearia.....	ibid.
Cassia extracta.....	155	Eûphrafia.....	ibid.
Ceratum matricale.....	80	Farfara.....	ibid.
Ceruffæ venetæ præparatio.....	199	Fumaria.....	ibid.
Chalybis ex sulphure præparatio.....	200	Hêdera terreſtri.....	ibid.
Cholagogum simplex.....	183	Hyperici floribus.....	ibid.
Cinerum clavellatorum præparatio.....	200	Lavendulæ floribus.....	ibid.
Cinnabaris antimonii.....	176	Liliis convallium.....	ibid.
Factitia.....	182	Majorana.....	ibid.
Nativa per decoctionem.....	ibid.	Malva arborea.....	ibid.
Per ſublimationem.....	ibid.	Malvæ vulgaris floribus.....	ibid.
Clyffus mineralis.....	137	Meliſſa.....	ibid.
Colcotaris indulcati præparatio.....	200	Mentha.....	ibid.
Condita officinalia.....	29	Nymphææ floribus.....	ibid.
Acori radices.....	ibid.	Papavere erratico.....	ibid.
Aurantiorum cortices.....	ibid.	Paralyſeos floribus.....	ibid.
Flores.....	ibid.	Perficorum floribus.....	ibid.
Berberis fructus.....	ibid.	Pœoniæ floribus.....	ibid.
Calamus aromaticus.....	ibid.	Rofis albis.....	ibid.
Cerafa acida.....	ibid.	Damascenis.....	ibid.
Cichorei radices.....	ibid.	Rubris.....	ibid.
Citrî caro.....	ibid.	Vitriolatis.....	ibid.
Cortices.....	ibid.	Ruta.....	ibid.
Cydonia.....	ibid.	Salviæ floribus.....	ibid.
Enulæ radices.....	ibid.	Scabiœ floribus.....	ibid.
		Trifolio fibrino.....	ibid.

INDEX.

Tunicæ floribus..... ibid.  
 Veronica..... ibid.  
 Violarum floribus..... ibid.  
 Coralliorum alborum præparatio..... 200  
 Rubrorum præparatio..... ibid.  
 Cornu alcis præparatio..... ibid.  
 Cervi auratum..... 183  
     Philosophicum..... ibid.  
     Usti præparatio..... 200  
 Rhinocerotis præparatio..... ibid.  
 Cranii humani præparatio..... ibid.  
     Cremor cinnabaris..... 182  
     Tartari..... 196  
 Cretæ colonienſis præparatio..... 199  
 Crocus martis adſtringens..... 182  
     Aperitivus..... 183  
 Vitriolo martis aperitivus..... ibid.  
 Metallorum..... ibid.  
 Veneris..... ibid.  
 Cryſtallus mineralis..... 191  
     Montana præparatio..... 201  
     Tartari..... 196

D.

Decoctum alexipharmacum..... 33  
 De althæa..... ibid.  
 Antiaſthmaticum..... 34  
 Antifebrile..... ibid.  
 Anticætericum..... ibid.  
 Antipodagricum..... ibid.  
 Ant ſcorbuticum..... 35  
 Aperitivum majus..... ibid.  
     Cum rhabarbaro..... ibid.  
     Minus..... ibid.  
 Avenæ..... ibid.  
 Carminativum..... 36  
 Citri totius..... ibid.  
 Dyſentericum..... ibid.  
 Emolliens..... ibid.  
 Florum & fructuum..... ibid.  
 Foreſti..... 37  
 Pro gargarifmate..... ibid.  
 Lignorum..... ibid.  
 Millefolii..... ibid.  
 Nigrum..... ibid.  
 Pectorale..... ibid.  
 Vulnerarium..... 38  
 Dentium apri præparatio..... 200  
     Hypopothami præparatio..... ibid.  
 Diacodium crocatum..... 152  
     Liquidum..... ibid.  
 Diagyridium liquiritiatum..... 183  
     Sulphuratum..... ibid.

E.

Eboris ſine igne præparatio..... 200  
 Elæofaccharum aniſi..... 30  
     Aurantiorum..... ibid.  
     Cinnamomi..... ibid.  
     Citri..... ibid.  
     Fœniculi..... ibid.  
     Macis..... ibid.  
     Saffaſtras..... ibid.  
     Succini..... ibid.  
 Electuarium antidotale..... 42  
     Antifcorbuticum..... ibid.  
     Baccarum lauri..... 43  
     Benedictum laxativum..... ibid.  
     Caryocoſtinum..... ibid.  
     Catharticum regium..... ibid.  
     Chalybeatum..... ibid.  
 Seu confectio alkermes completa..... 44  
     Incompleta..... ibid.  
     Anacardina..... ibid.  
     Hamech..... ibid.  
     De hyacintho..... 45  
     Spagyrica..... ibid.  
     Dentifricum..... ibid.  
     Diacarthami..... ibid.  
     Diacatholicum..... ibid.  
     Diacorum..... 46  
     Diaſatyrium..... ibid.  
     Diaſcordium..... ibid.  
     Dyſentericum purgans..... 47  
         Stypticum..... ibid.  
     Febrile..... ibid.  
     Gingivas corroborans..... ibid.  
     Hieræ cum agarico..... 48  
         Simplex..... ibid.  
     Hydropicum..... 47  
     Lenitivum..... 48  
 Seu mÿthridatium Damo..... ibid.  
     Orvietanum..... 50  
     Pectorale..... ibid.  
     Philonium Romanum..... 51  
     De pſyllio..... ibid.  
     Purificans..... ibid.  
 Seu requies Nicolai..... 52  
 Seu ſotirella parva..... ibid.  
     Stomachicum..... ibid.  
     De ſucco roſarum..... ibid.  
     Tamarindorum..... ibid.  
 Seu theriaca andromachi..... 53  
     D'atefferon..... 54  
     Smaragdina..... ibid.  
 Elixirium alliatum..... 56  
     Antivenereum..... ibid.  
     Aperitivum..... ibid.  
     Febrile..... ibid.



# INDEX.

<p>Elixirium menstruale..... 57</p> <p>Pectorale..... ibid.</p> <p>Pestilentielle..... ibid.</p> <p>Pœoniae..... ibid.</p> <p>Proprietatis cum acido..... 58</p> <p style="padding-left: 2em;">Dulce..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Rhabarbarinum..... ibid.</p> <p>Rhabarbaricum spiritu aracle..... ibid.</p> <p>Salutis..... 59</p> <p>Stomachicum temperatum..... ibid.</p> <p>Vitæ..... 18</p> <p>Vitrioli..... 59</p> <p>Uterinum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Spasmodicum..... ibid.</p> <p>Emplastrum contra abortum ad lumbos..... 75</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad umbilicum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">* Albumcoctum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De ammoniaco..... 76</p> <p style="padding-left: 2em;">De baccis lauri..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Betonicæ..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Cathagmaticum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De cicuta..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Citrinum..... 77</p> <p style="padding-left: 2em;">De crusta panis..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Defensivum rubrum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">viride..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Diabotantum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Djachylum cum gummis..... 78</p> <p style="padding-left: 4em;">Simplex..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Diapalma..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Diaphoreticum..... 79</p> <p style="padding-left: 2em;">Diapulphuris..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Divinum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Febrifugum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Filii Zachariæ..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad fonticulos album..... 80</p> <p style="padding-left: 4em;">Rubrum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De galbano crocatum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Simplex..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Gryseum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Incognitum..... 85</p> <p style="padding-left: 2em;">Ireatum..... 81</p> <p style="padding-left: 2em;">Ischiaticum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad lupiam..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Megneticum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Malacticum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad mammillas rubrum..... 81</p> <p style="padding-left: 2em;">Matricale..... 80</p> <p style="padding-left: 2em;">De meliloto..... 82</p> <p style="padding-left: 2em;">De minio..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De mucilaginibus..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Nervinum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Noricum..... 83</p> <p style="padding-left: 2em;">Odontalgicum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Opodeldoch..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad ossium fracturas..... 76</p> <p style="padding-left: 2em;">Oxicroceum..... 84</p>	<p>Emplastrum de pelle arietina..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De ranis cum mercurio..... 85</p> <p style="padding-left: 4em;">Sine mercurio..... 84</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad rupturas..... 85</p> <p style="padding-left: 2em;">Santalinum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Saponis..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Saturninum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Spermatis ceti..... 86</p> <p style="padding-left: 4em;">Ranarum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Spleneticum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Stomachicum ordinarium..... ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Pretiosum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Strumale..... 87</p> <p style="padding-left: 2em;">Stypticum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De tacamahaca..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Triapharmacum..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad verrucas &amp; clavos pedum..... 88</p> <p style="padding-left: 2em;">Vesicatorium..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad ulcera antiqua..... ibid.</p> <p>Emulsiõ</p> <p style="padding-left: 2em;">alexipharmaca expulsiõva..... 41</p> <p style="padding-left: 2em;">Cannabina..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Cordialis perlata..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Laxativa..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Violarum..... ibid.</p> <p>Erinacei præparatio..... 200</p> <p>Essentia absynthii composita..... 60</p> <p style="padding-left: 4em;">Simplex..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Acouistica..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Agrimonix..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Alexipharmaca..... 61</p> <p style="padding-left: 2em;">Aloes ligni..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ambræ liquida..... ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Sicca..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Anodina..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Anthos..... 60</p> <p style="padding-left: 2em;">Aphrodisiaca..... 61</p> <p style="padding-left: 2em;">Cardui benedicti..... 60</p> <p style="padding-left: 2em;">Carminativa..... 62</p> <p style="padding-left: 2em;">Cascarillæ..... 61</p> <p style="padding-left: 2em;">Cassix lignex..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Castorei..... 62</p> <p style="padding-left: 2em;">Catechu..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Centaurii minoris..... 60</p> <p style="padding-left: 2em;">Cephalica..... 62</p> <p style="padding-left: 4em;">Balsamica..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Chamædryos..... 60</p> <p style="padding-left: 2em;">Cinnamomi..... 61</p> <p style="padding-left: 2em;">Cocheleariæ..... 60</p> <p style="padding-left: 2em;">Corticis peruviani..... 63</p> <p style="padding-left: 2em;">Corticum aurantiorum..... 60</p> <p style="padding-left: 4em;">citri..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Crocii..... 63</p> <p style="padding-left: 2em;">Enulæ ex radicibus..... 60</p> <p style="padding-left: 2em;">Fumariæ..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Gentianæ ex radicibus..... ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Gummi ammoniaci..... 63</p> <p style="padding-left: 2em;">Hyperici florum..... 60</p>
---	---

# INDEX.

Effentia ligni sancti.....	61	Aristolochiæ rotundæ.....	ibid.
Saffrafas.....	ibid.	Artemisiæ.....	ibid.
Lignorum.....	63	Bellidis.....	ibid.
Macis.....	61	Biftortæ.....	ibid.
Meliffæ.....	60	Calami aromatici.....	ibid.
Menthæ.....	ibid.	Cardui benedicti.....	ibid.
Millefolii.....	ibid.	Cafcarillæ.....	ibid.
Myrrhæ.....	63	Caftorei.....	ibid.
Pareyræ bravæ.....	61	Centaurii minoris.....	ibid.
Pectoralis faccharata.....	64	Chamædryos.....	ibid.
Pimpinellæ ex radicibus.....	60	Chamæpityos.....	ibid.
Pini.....	64	Chelidoniæ.....	ibid.
Purificans.....	ibid.	Chinæ chinæ.....	ibid.
Rutæ.....	60	Radicis.....	ibid.
Santonici.....	64	Cichorei.....	ibid.
Satyriomis compofita.....	ibid.	Colocynthidos.....	ibid.
Scordii.....	60	Croci.....	ibid.
Stomachica ambrata.....	65	Doronici.....	ibid.
Succini.....	64	Elaterii.....	ibid.
Traumatica.....	65	Enulæ.....	ibid.
Trifolii fibrini.....	60	Efulæ.....	ibid.
Viperarum.....	65	Farfaræ.....	ibid.
Vitrioli martialis.....	ibid.	Foliorum fennæ.....	ibid.
Nitratæ.....	ibid.	Fumarizæ.....	ibid.
Zedoariæ.....	61	Gentianæ.....	ibid.
Extracta compofita.....	38	Granorum actes.....	ibid.
Extractum agarici.....	ibid.	Hederæ terrefttris.....	ibid.
Aloes, feu balsamum.....	ibid.	Hellebori nigri.....	ibid.
Amaricans.....	89	Hermodactylorum.....	ibid.
Catholicum.....	ibid.	Hyofcyami.....	ibid.
Diacarthami.....	ibid.	Jalappæ.....	ibid.
Emenagogum.....	ibid.	Imperatorizæ.....	ibid.
Febrifugum.....	90	Iridis nofttratis.....	ibid.
Hydragogum.....	ibid.	Ligni sancti.....	ibid.
Seu laudanum Cæfareum completum.....	ibid.	Liliorum convallium.....	ibid.
Incompletum.....	ibid.	Liquiritizæ.....	ibid.
Cydoniatum.....	ibid.	Matricariæ.....	ibid.
Diureticum.....	91	Mechoacannæ.....	ibid.
Hystericum.....	ibid.	Meliffæ.....	ibid.
Nepenthes.....	90	Myrrhæ.....	ibid.
Opiatum completum.....	91	Nicotianæ.....	ibid.
Incompletum.....	ibid.	Opii.....	ibid.
Martis pomiatum.....	ibid.	Papaveris erratici.....	ibid.
Marocoffinum.....	ibid.	Pimpinellæ.....	ibid.
Panchymagogum.....	92	Pini.....	ibid.
Polychreftrum.....	ibid.	Plantaginis.....	ibid.
Theriacle.....	ibid.	Pœoniæ.....	ibid.
Seu theriaca cœleftis.....	98	Pulegii.....	ibid.
Extracta fimplicia.....	ibid.	Rhabarbari.....	ibid.
Extractum abfynthii.....	ibid.	Rutæ.....	ibid.
Agarici.....	ibid.	Sabinæ.....	94
Agrimonizæ.....	ibid.	Saponariæ.....	ibid.
Alchimillæ.....	ibid.	Sarfaparillæ.....	ibid.
Alkekengi.....	ibid.	Saffrafas.....	ibid.
Aloes ligni.....	ibid.	Scordii.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.	Tormentillæ.....	ibid.

# INDEX.

Extractum trifolii fibrini.....	ibid.
Turpethi.....	ibid.
Valerianæ.....	ibid.
Verbenæ.....	ibid.
Veronicæ.....	ibid.
Virgæ aureæ.....	ibid.
Visci quercini.....	ibid.
Zedoariæ.....	ibid.

## F.

Fæculæ acetosellæ.....	184
Aronis radicis.....	ibid.
Bryoniæ radicis.....	ibid.
Ireos nostratis radicis.....	ibid.
Pœoniæ radicis.....	ibid.
Flores antimonii.....	ibid.
Benzoin.....	ibid.
Cassia.....	155
Coralliorum.....	184
Margaritarum.....	ibid.
Matris perlarum.....	ibid.
Nitri.....	ibid.
Salis armoniaci martiales.....	ibid.
Simplices.....	ibid.
Sulphuris compositi.....	185
Simplices.....	ibid.
Veneris.....	ibid.
Zinci.....	ibid.

## G.

Galbani gummi præparatio.....	199
Gilla Theophrasti.....	198
Globuli carminativi.....	163

## H.

Hepatis anguillæ præparatio.....	201
Hirundinum præparatio.....	200

## I.

Iecoris lupi præparatio.....	201
Infusum afellorum.....	38
Seu aqua angelica.....	ibid.
Seu aqua laxativa.....	ibid.
Seu bellidis tinctura.....	39
Seu cichorei sanguis chamedrya-	tus.....
Rhabbarbinus.....	ibid.
Simplex.....	ibid.
Citri totius.....	36
Ad fluorem album.....	39
Papaveris erratici.....	ibid.
Pectorale purgans.....	ibid.

Rhabbarbari abstergens.....	40
Rosarum.....	ibid.
Seu feri lactis tinctura.....	ibid.
Tamarindorum.....	ibid.
Seu thee germanicum.....	ibid.
Intestinorum & gutturis lupi præparatio.....	201
Julapium capillorum veneris.....	147
Rosatum.....	153
Violarum.....	ibid.

## L.

Lac sulphuris.....	188
Virginis.....	13
Lacerta viridis.....	191
Lapidis ætitis præparatio.....	200
Alabastrini.....	ibid.
Calaminaris.....	201
Carneoli.....	ibid.
Carpionum.....	200
Crysoliti.....	201
Granati.....	ibid.
Hæmatitis.....	200
Hyacinthi.....	201
Judaici.....	200
Lazuli.....	ibid.
Lincis.....	ibid.
Magnetis.....	ibid.
Malachites.....	ibid.
Nephritici.....	ibid.
Ostiocollæ.....	ibid.
Percarum.....	ibid.
Rubini.....	201
Sapphyri.....	ibid.
Sardæ.....	ibid.
Smaragdi.....	ibid.
Spongiæ.....	200
Topazii ana præparatio.....	201
Lapis causticus, seu corrosivus.....	185
Infernalis.....	ibid.
Medicamentosus.....	ibid.
Prunellæ.....	191
Laudanum Cæsareum completum.....	90
Incompletum.....	ibid.
Cydoniatum.....	ibid.
Dureticum.....	91
Hyffericum.....	ibid.
Liquidum.....	61
Nepenthes.....	90
Opiatum completum.....	91
Incompletum.....	ibid.
Leporis martialis præparatio.....	200
Liquor anodinus mineralis.....	66
Apoplecticus balsamicus.....	ibid.
Bezoardicus.....	ibid.
Cornu cervi succinatus.....	67.

# I N D E X.

<p>Martis solaris,..... ibid.  Nitri fixi,..... ibid.  Seu fal volatile oleofum,..... ibid.  Tartari concentratus,..... ibid.      Splenicus,..... ibid.  Seu terra foliata tartari,..... 68  De tribus,..... ibid.  Visceralis,..... ibid.  Looch ad asthma,..... 55  De farfara,..... 54      Portulaca,..... 55      Pulmone vulpis,..... ibid.  Sanum &amp; expertum,..... ibid.  De squilla,..... ibid.  Lumbricorum præparatio,..... 199</p> <p style="text-align: center;"><b>M.</b></p> <p>Magisterium agarici,..... 187  Antimonii diaphoretici,..... 186  Carneoli lapidis,..... ibid.  Coccinellæ,..... ibid.  Coralliorum alborum,..... ibid.      Rubrorum,..... ibid.  Cordiale,..... ibid.  Cornu alcis,..... 187      Cervi,..... ibid.  Cranii humani,..... ibid.  Dentium apri,..... ibid.  Eboris raspati,..... ibid.  Epilepticum,..... ibid.  Granati lapidis,..... 186  Gummi guttæ,..... 187  Hyacinthi lapidis,..... 186  Jalappæ,..... 187  Jovis,..... 188  Ligni aloes,..... 187      Sancti,..... ibid.  Mandibuli lucii,..... ibid.  Margaritarum,..... 186  Martris perlarum,..... ibid.  Marcafitæ,..... 188  Mechoacannæ,..... 187  Oculorum cancrorum,..... 186  Ossis sepia,..... 187  Percarum lapidis,..... 186  Rhinocerotis,..... 187  Rubini lapidis,..... 186  Sapphyri lapidis,..... ibid.  Saturni,..... 188  Scammonel,..... 187  Smaragdi lapidis,..... 186      Sine præcipitatione,..... 188  Succini,..... ibid.  Sulphuris, sive lac,..... ibid.  Tartari purgans,..... 68</p>	<p>Turpethi,..... 187  Vitrioli martis,..... 188  Ungulæ alcis,..... 187  Unicornu,..... ibid.  Magnes arsenicalis,..... 189  Magneſſa nitri,..... ibid.  Mandibuli lucii præparatio,..... 200  Margaritarum præparatio,..... ibid.  Mars nutritus,..... 189  Martis nives,..... ibid.  Maffa ad fornacem,..... 162  Materia perlata,..... 189  Matris perlarum præparatio,..... 200  Mel anthofatum,..... 153      Calthæ palustris,..... ibid.      Chelidonæ,..... ibid.      Mercuriale,..... ibid.      Pectorale,..... 154      Pyrethri,..... ibid.      Rofarum simplex,..... ibid.          Solutivum,..... ibid.      Violarum,..... ibid.  Mercurius diaphoreticus albus,..... 189      Ruber,..... 190      Dulcis,..... ibid.          Dictus panacea mercurii          alba,..... ibid.      Præcipitatus albus,..... ibid.          Flavus,..... 197          Ruber,..... 190      Sublimatus corroſivus,..... ibid.      Viridis,..... 191      Vitæ,..... ibid.  Mithridatium Damocratis,..... 48  Miva cydoniorum aromatica,..... 154  Mixture simplex,..... 140  Stegnotica,..... 55  Morfuli ad ardorem ventriculi,..... 30      Imperatoris,..... ibid.      Magnanimitatis,..... 31      Purgantes,..... ibid.      Tartari,..... ibid.  Mucharum roſarum,..... 41</p> <p style="text-align: center;"><b>N.</b></p> <p>Nitrum antimoniatum,..... 191  Papaverinum,..... ibid.  perlatum,..... ibid.  Præparatum,..... ibid.  Vitriolatum,..... ibid</p> <p style="text-align: center;"><b>O.</b></p> <p>Oculorum cancrorum nutritio,..... 201      Præparatio,..... 200  Olea</p>
--	---

# INDEX.

<p>Olea cocta composita..... 94</p> <p>Oleum acoufticum ambratum..... ibid.</p> <p>  Aranearum..... ibid.</p> <p>  De capparibus..... 95</p> <p>  Castorei..... ibid.</p> <p>  Diacolocynthidos..... ibid.</p> <p>  Gonzagianum..... ibid.</p> <p>  Habacucinum..... 96</p> <p>  Hepaticum rubrum..... ibid.</p> <p>  Ad hernias..... ibid.</p> <p>  Hyperici..... ibid.</p> <p>  Lacertarum..... 97</p> <p>  Maflichinum aureum..... ibid.</p> <p>  Nardinum..... ibid.</p> <p>  Sambufchicum..... ibid.</p> <p>  Scorpionum magnum..... ibid.</p> <p>  Septem florum..... 98</p> <p>  Stomachicum..... ibid.</p> <p>  Viride..... ibid.</p> <p>Olea cocta fimplicia..... 99</p> <p>Oleum abrotani..... ibid.</p> <p>  Abfynthii..... ibid.</p> <p>  Anagallidis..... ibid.</p> <p>  Anethi..... ibid.</p> <p>  Chamæmeli..... ibid.</p> <p>  Cheyrinum..... ibid.</p> <p>  Confolidæ majoris..... ibid.</p> <p>  Cydoniorum..... ibid.</p> <p>  Euphorbii..... ibid.</p> <p>  Formicarum..... ibid.</p> <p>  Irinum ex radice &amp; floribus..... ibid.</p> <p>  Liliorum alborum..... ibid.</p> <p>  Lumbricorum terreftrium..... ibid.</p> <p>  Majoranæ..... ibid.</p> <p>  Maflichis..... ibid.</p> <p>  Menthæ..... ibid.</p> <p>  Momordicæ..... ibid.</p> <p>  Myrtillorum..... ibid.</p> <p>  Nymphææ..... ibid.</p> <p>  Palmarum..... ibid.</p> <p>  Ranarum..... ibid.</p> <p>  Rofarum..... ibid.</p> <p>  Rutæ..... ibid.</p> <p>  Sambuci..... ibid.</p> <p>  Saniculæ..... ibid.</p> <p>  Scorpionum..... 98</p> <p>  Spermatif ranarum..... 99</p> <p>  Tamarifci..... ibid.</p> <p>  Verbafci..... ibid.</p> <p>  Violarum..... ibid.</p> <p>Olea per deliquium..... ibid.</p> <p>Oleum myrrhæ..... ibid.</p> <p>  Tartari..... ibid.</p> <p>Olea deftillata..... ibid.</p> <p>Oleum abrotani..... ibid.</p> <p>  Abfynthii..... ibid.</p> <p>  Ammoniaci gummi..... 100</p>	<p>Oleum anethi..... ibid.</p> <p>  Angelicæ..... ibid.</p> <p>  Anifi..... ibid.</p> <p>  Antimonii..... ibid.</p> <p>  Aurantiorum corticum..... ibid.</p> <p>  Benzoes..... ibid.</p> <p>  Buxi ex ligno..... ibid.</p> <p>  Calami aromatici..... ibid.</p> <p>  Camphoræ..... 101</p> <p>  Cardamomi..... ibid.</p> <p>  Carminativum..... ibid.</p> <p>  Carvi..... 100</p> <p>  Caryophyllorum..... 101</p> <p>  Ceræ..... ibid.</p> <p>  Chamæmeli..... 99</p> <p>  Chærefolii..... ibid.</p> <p>  Cinnamomi..... 101</p> <p>  Citri e corticibus..... 100</p> <p>  Coriandri..... ibid.</p> <p>  Cornu cervini..... 101</p> <p>  Cranii humani..... ibid.</p> <p>  Cubebæ..... ibid.</p> <p>  Cumini..... 100</p> <p>  Foeniculi..... ibid.</p> <p>  Fuliginis..... ibid.</p> <p>  Galbanetum Paracelfi..... 101</p> <p>  Galbani gummi..... 100</p> <p>  Guajaci ligni..... ibid.</p> <p>  Hyffopi..... ibid.</p> <p>  Juniperi e baccis..... ibid.</p> <p>    Ligno..... ibid.</p> <p>  Lavendulæ..... ibid.</p> <p>  Lauri e baccis..... ibid.</p> <p>  Loimicis..... 101</p> <p>  Lumbricorum..... ibid.</p> <p>  Macis..... ibid.</p> <p>  Majoranæ..... 100</p> <p>  Maflichis..... ibid.</p> <p>  Meliffæ..... ibid.</p> <p>  Menthæ..... ibid.</p> <p>  Myrrhæ..... ibid.</p> <p>  Nigellæ..... ibid.</p> <p>  Nucis mofchatæ..... 101</p> <p>  Olibani..... 100</p> <p>  Opopanacis..... ibid.</p> <p>  Origani..... ibid.</p> <p>  Petrofelini..... ibid.</p> <p>  Philofophorum..... 102</p> <p>  Picis..... 100</p> <p>  Pini..... ibid.</p> <p>  Piperis..... 101</p> <p>  Pulegii..... 100</p> <p>  Rhodii ligni..... 101</p> <p>  Roris marini..... 100</p> <p>  Rofarum rubrarum..... ibid.</p> <p>  Rutæ..... ibid.</p> <p style="text-align: right;">Oleum</p>
---	---

# INDEX.

<p>Oleum fabinæ ..... ibid.</p> <p>Sagapeni.....100</p> <p>Salviæ.....ibid.</p> <p>Sanguinis humani.....101</p> <p>Saponis.....ibid.</p> <p>Saffraſ ligni.....ibid.</p> <p>Satureiæ.....100</p> <p>Saturni.....102</p> <p>Serpentum.....101</p> <p>Serpilli.....100</p> <p>Spicæ.....ibid.</p> <p>Styracis.....ibid.</p> <p>Succini albi.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Citri.....ibid.</p> <p>Sulphuris.....102</p> <p>Tanaceti.....100</p> <p>Tartari foetidum.....102</p> <p>Terebinthinæ.....ibid.</p> <p>Thymi.....100</p> <p>Viperarum.....101</p> <p>Vitrioli.....102</p> <p>Ungulæ alci.....101</p> <p>Zedoariæ.....ibid.</p> <p>Olea expreſſa.....102</p> <p>Oleum amygdalarum amararum.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Dulcium.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Avellanarum nucum.....103</p> <p style="padding-left: 2em;">Cannabis ex femine.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Hyofcyami feminis.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Juglandum nucum.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Lini e femine.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Nucis moſchatae.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Ovorum.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Papaveris albi e femine.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Perficorum nucleorum.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Quatuor frigidorum majorum fe- minum.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Sefami e femine.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Sinapis e femine.....ibid.</p> <p>Opopanacis gummi præparatio.....199</p> <p>Oximel ſimplex.....154</p> <p style="padding-left: 2em;">Squilliticum.....ibid.</p> <p>Oxifaccharum ſimplex.....ibid.</p>	<p>Pilulæ aggregativæ.....104</p> <p style="padding-left: 2em;">Alcephanginæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Aloes fragatæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Roſatæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Violatæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De ammoniaco.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Anethinæ.....105</p> <p style="padding-left: 2em;">Angelicæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Antipodagræ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Arthriticæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Aureæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Balfamicæ aperitivæ.....106</p> <p style="padding-left: 4em;">Mortonianæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Beccherianæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Benedictæ Faventini.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Bennonis.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Claffianæ.....107</p> <p style="padding-left: 2em;">Clementinæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Cochiæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De Cynogloſſo catarrhales.....ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">cum caſtoreo.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Emmanuelis.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Febriles alterantes.....ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Purgantes.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Fœtidæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Fœtum corroborantes.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Francofurtenſes.....109</p> <p style="padding-left: 2em;">Ad gonorrhœam.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Hieræ cum agarico.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Hydropicæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Hypochondriacæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Lucis.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Martiales.....110</p> <p style="padding-left: 2em;">Maſtichinæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Balfamicæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Mercuriales.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Peſtilentiales.....ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Præſervativæ.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Salutis.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Sine quibus eſſe nolo.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Spleneticæ.....111</p> <p style="padding-left: 2em;">De ſtyrace.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">De ſuccino.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Tartaræ Bontii.....ibid.</p> <p style="padding-left: 4em;">Quercetani.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Schroëderi.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Urbani.....112</p> <p style="padding-left: 2em;">Wildegantſenſes.....ibid.</p> <p>Priapi cervi præparatio.....200</p> <p style="padding-left: 2em;">Ceti præparatio.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Tauri præparatio.....ibid.</p> <p>Pulmonis vulpis præparatio.....201</p> <p>Pulpa caſſiæ.....155</p> <p style="padding-left: 2em;">Pro clyſteribus.....ibid.</p> <p>Paffularum.....156</p> <p>Prunorum.....ibid.</p>
--	---

## P.

<p>Panis cydoniorum aromaticus.....155</p> <p style="padding-left: 2em;">Simplex.....ibid.</p> <p>Panacea cinnabarina.....190</p> <p style="padding-left: 2em;">Mercurii alba.....ibid.</p> <p style="padding-left: 2em;">Nitri.....189</p> <p style="padding-left: 2em;">Tartarea.....74</p> <p>Paffulæ purgantes.....155</p> <p>Pilarum marinarum præparatio.....200</p> <p>Pilulæ de agarico.....103</p>
---

# INDEX.

Tamarindorum.....	ibid.	Nephriticus.....	ibid.
Pulveres compositi.....	112	Odoratus externus.....	ibid.
Pulvis contra abortum.....	ibid.	Ophthalmicus externus.....	122
Abforbens.....	113	Ad palpitationem cordis.....	ibid.
Alexipharmacus citrinus.....	ibid.	Pannonicus ruber.....	ibid.
Ruber.....	ibid.	Ad partum.....	ibid.
Analepticus frigidus.....	ibid.	Pectoralis Ioschianus.....	ibid.
Anglicus kentianus.....	ibid.	Resolvens.....	123
Anodinus.....	114	Pleuriticus.....	ibid.
Solaris completus.....	ibid.	Polychrestus.....	188
Incompletus.....	ibid.	Præcipitans.....	123
Anonymus.....	ibid.	Pretiosus albus.....	ibid.
Anticolicus.....	ibid.	Pro potu febrili.....	ibid.
Antispasmodicus.....	ibid.	Sennæ compositus.....	ibid.
Arthriticus.....	ibid.	Solutivus de tribus.....	124
Bezoardicus albus.....	115	Sperniolæ.....	ibid.
Animalis.....	ibid.	Stegnoticus.....	ibid.
Communis.....	ibid.	Sternutatorius.....	ibid.
Sennerti.....	ibid.	Stomachicus.....	ibid.
Cachecticus Ludovici.....	177	Pirckmanni.....	125
Quercetani.....	115	Strumalis.....	ibid.
Ad calcium.....	116	Sympatheticus.....	196
Ad calum.....	ibid.	Syrius.....	187
Cephalicus albus.....	ibid.	Ad tormina infantum.....	125
Ex præparatis.....	ibid.	Trageæ stomachalis.....	ibid.
Seu specificum cephalicum Michaelis.....	ibid.	Ad tussim infantum.....	ibid.
Chelis cancorum.....	117	Ad vermes.....	ibid.
Comitis Warwich.....	ibid.	Viperarum.....	126
Cornachinus.....	ibid.	Virgineus diaphoreticus.....	ibid.
Dentifricus.....	ibid.	Vitæ.....	ibid.
Deopilativus.....	ibid.	Pulvis equorum.....	ibid.
Digestivus.....	ibid.	Pecorum.....	ibid.
Ad distockiam.....	ibid.	Ad vermes equorum.....	127
Dysentericus.....	ibid.	Pulveres fumales.....	161
Ad dysuriam.....	118	Pulvis fumalis arthriticus.....	ibid.
Emplasticus externus.....	ibid.	Carminativus.....	ibid.
Epilepticus de gutteta.....	ibid.	Ad erisipelatodes.....	ibid.
Marchionis.....	ibid.	Ad incantationes.....	ibid.
Niger.....	ibid.	Matricalis.....	ibid.
Rindscheidleri.....	119	Ordinarius.....	ibid.
Ruber.....	ibid.	Pestilentialis.....	162
Pro epithemate cordis.....	ibid.	Pretiosus.....	ibid.
Hepatis.....	ibid.		
Ad erisipelas albus.....	ibid.	<b>R.</b>	
Ruber.....	120	Ranarum præparatio.....	200
Febrilis.....	ibid.	Requies Nicolai.....	52
Ad fluorem album.....	ibid.	Refina agarici.....	187
Gingivalis.....	ibid.	Ligni aloes.....	ibid.
Gryfeus.....	183	Sancti.....	ibid.
Haly.....	120	Radicis Jalappæ.....	ibid.
Hannoverianus.....	ibid.	Mechoacannæ.....	ibid.
Hepaticus ruber.....	117	Scammonei.....	ibid.
Hystericus.....	121	Succini.....	188
Lumbricorum compositus.....	ibid.	Turpethi.....	187
Manualis.....	ibid.		

# INDEX.

Rob myrobalanorum.....	54
Cydoniorum.....	156
Cynosbatos.....	ibid.
Ebuli.....	ibid.
Juniperi.....	ibid.
Mororum.....	ibid.
Nucum.....	ibid.
Sambuci.....	ibid.
De spina cervina.....	ibid.
Ros vitrioli.....	144
Rotulæ berberum.....	31
Diacodii folidi.....	ibid.
Crocati.....	ibid.
Diaireos.....	32
Crocatae.....	ibid.
Diatragacanthi frigidi.....	ibid.
Cum bolo.....	ibid.
Manus Christi perlatae.....	ibid.
Simplices.....	ibid.
Ad vermes.....	ibid.
Violarum.....	ibid.

## S.

Saccharum lactis.....	195
Martis.....	ibid.
Rofatum tabulatum.....	33
Saturni.....	195
Sagapeni gummi præparatio.....	199
Salia essentialia.....	192
Sal acetosellæ.....	ibid.
Berberum.....	ibid.
Tartari.....	68
Salia fixa chymica.....	194
Sal armonicum depuratum.....	ibid.
Cosmeticum.....	ibid.
Febrile.....	ibid.
Fufum.....	192
Jovis.....	194
Lactis.....	195
Martis subdulce.....	ibid.
Polychrestum.....	ibid.
Prunellæ.....	191
Saturni.....	195
Sympatheticum.....	196
Tartari.....	ibid.
Salia fixa vegetabilia.....	192
Sal absynthii.....	ibid.
Alkekengi.....	ibid.
Angelicæ.....	ibid.
Artemisæ.....	ibid.
Betonicæ.....	ibid.
Capparum.....	ibid.
Cardui benedicti.....	ibid.
Centaurii minoris.....	ibid.
Chamædryos.....	ibid.

Chamæmeli.....	ibid.
Cichorei.....	ibid.
Cochleariæ.....	ibid.
Ebuli.....	ibid.
Euphrasiæ.....	ibid.
Fabarum.....	ibid.
Fœniculi.....	ibid.
Fraxini.....	ibid.
Fumariæ.....	ibid.
Geniftæ.....	ibid.
Gentianæ.....	ibid.
Hellebori nigri.....	ibid.
Hyperici.....	ibid.
Juniperi.....	ibid.
Lavendulæ.....	ibid.
Majoranæ.....	ibid.
Meliffæ.....	ibid.
Menthæ.....	ibid.
Ononidis.....	ibid.
Petrofelini.....	ibid.
Rorifmarini.....	ibid.
Rutæ.....	ibid.
Sabinæ.....	ibid.
Salviæ.....	ibid.
Sambuci.....	ibid.
Saxifragiæ.....	ibid.
Scordii.....	ibid.
Tamarifci.....	ibid.
Valerianæ.....	ibid.
Vitis.....	ibid.
Urticæ.....	ibid.
Salia folubilia.....	193
Sal coralliorum.....	ibid.
Margaritarum occidentalium.....	ibid.
Orientalium.....	ibid.
Matris perlarum.....	ibid.
Oculorum cancrorum.....	ibid.
Salia volatilia.....	ibid.
Sal anglicum nafale.....	ibid.
Bufonum.....	ibid.
Cornu cervi.....	ibid.
Cranii humani.....	ibid.
Fuliginis.....	ibid.
Lumbricorum.....	ibid.
Millepedum.....	ibid.
Oleofum.....	67
Succini.....	193
Tartari.....	ibid.
Viperarum.....	ibid.
Ungulæ alcis.....	ibid.
Urinæ.....	194
Sanguis cichorei chamædryatus.....	39
Rhabbarbinus.....	ibid.
Simplex.....	ibid.



# I N D E X.

Sanguinis hircini præparatio .....	201	Maftichinus .....	ibid.
Scillæ, feu squillæ præparatio .....	ibid.	Matricalis .....	ibid.
Serici crudi præparatio .....	200	Mellis .....	14
Sief album cum opio .....	160	Menftrualis .....	139
Sine opio .....	ibid.	Nitri dulcis compofitus .....	138
Sotirella parva .....	52	Simplex .....	139
Species diambrae .....	127	Diapente .....	ibid.
Dianifi .....	ibid.	Salis armoniaci ammoniacatus, .....	ibid.
Dianthos .....	128	Anifatus .....	ibid.
Contra apoplexiam .....	ibid.	Martialis .....	ibid.
Aromaticæ caryophyllatæ .....	ibid.	Simplex .....	ibid.
Rofatæ .....	129	Succinatus .....	140
Diaborracis .....	ibid.	Vinofus .....	ibid.
Diacinnamomi .....	ibid.	Dulcis .....	ibid.
Cordiales temperatæ .....	ibid.	Tartari .....	ibid.
Diacretæ .....	130	Theriacalis camphoratus, .....	ibid.
Diacubearum .....	ibid.	Diatrion .....	ibid.
Pro cucupha .....	ibid.	Vini alkoholifatus menftrualis, .....	ibid.
Diacumini .....	ibid.	Sine odore .....	141
Diacurcumæ .....	ibid.	Camphoratus .....	ibid.
Diagalangæ .....	131	Tartarifatus .....	ibid.
De gemmis frigidæ .....	ibid.	Vitrioli philofophicus .....	ibid.
Zwelferianæ .....	ibid.	Spiritus fimplices .....	ibid.
Hieræ picræ .....	132	Spiritus abfynthii .....	ibid.
De hyacintho .....	ibid.	Anifi .....	142
Diajalappæ .....	ibid.	Arack .....	ibid.
Imperatoris .....	ibid.	Beccabungæ .....	141
Diajovis .....	ibid.	Calami aromatici .....	142
Diaireos .....	133	Carvi .....	ibid.
Dialacæ .....	ibid.	Centaurii minoris .....	141
Lætificantes .....	ibid.	Ceraforum nigrorum .....	ibid.
Liberantes .....	ibid.	Cochleariæ .....	ibid.
Diamargariti .....	134	Cornu cervi volatilis .....	142
Diamofchu dulces .....	ibid.	e corde cervi ficcato .....	ibid.
Diaolibani .....	ibid.	Corticum aurantiorum .....	ibid.
Diapipereon .....	ibid.	Citri .....	ibid.
Diaplantaginis .....	135	Cranii humani .....	ibid.
Diarhodon .....	ibid.	Cydoniorum .....	141
Diatartari .....	ibid.	Ebuli e baccis .....	ibid.
Diatragacanthi frigidi .....	ibid.	Fœniculi .....	142
Diatrion fantalon .....	136	Formicarum .....	ibid.
Diaturbith cum rhabarbaro .....	ibid.	Fragorum .....	141
Diaxyloaloes .....	ibid.	Fulginis .....	142
Specificum cachecticum Ludovici .....	177	Juniperi ex baccis .....	141
Cephalicum Michaelis .....	116	Lavendulæ .....	ibid.
Stomachicum Poterii .....	177	Liliorum convallium .....	ibid.
Spiritus compofiti .....	137	Ligni guajaci .....	142
Spiritus antimonii .....	ibid.	Lumbricorum terreftrium .....	ibid.
Aperitivus Penoti .....	ibid.	Volatilis .....	143
Aromaticus .....	ibid.	Mellifæ .....	141
Aftmaticus .....	ibid.	Mellis .....	143
Carminativus Deckeri .....	138	Menthæ .....	141
De tribus .....	ibid.	Nafturtii .....	ibid.
Epilepticus puerorum .....	ibid.	Nitri .....	143
Fumans .....	ibid.	Panis triticei .....	ibid.
		Primulæ veris .....	141

# I N D E X

Spiritus roris marini.....	ibid.	Syrupus de cinnamomo.....	147
Roforum .....	ibid.	Cochleariæ.....	146
Rubi idæi .....	ibid.	Contrajervæ .....	148
Salis coagulatus .....	196	Coralliorum .....	ibid.
Communis acidus .....	143	Citri e corticibus.....	ibid.
Sambuci e baccis .....	141	Cydoniorum .....	145
Serpilli .....	ibid.	Seu diacodium crocatum.....	152
Sulphuris per campanam .....	143	Liquidum .....	ibid.
Tartari simplex.....	ibid.	Diafer eos .....	148
Terebinthinæ.....	144	Domesticus.....	149
Trifolii fibrini .....	147	De duabus radicibus.....	ibid.
Veneris .....	144	Emeticus .....	ibid.
Viperarum volatilis .....	ibid.	Endiviæ.....	146
Visci quercini.....	143	Enulæ.....	149
Vitrioli .....	144	De eryfimo .....	ibid.
Coagulatus .....	196	Farfaræ florum .....	147
Ungulæ alcis.....	142	Fragorum .....	145
Urinæ.....	144	Fumariæ compositus.....	150
Spodii præparatio. . . . .	200	Simplex .....	146
Spongiæ præparatio.....	ibid.	Gemmatus.....	ibid.
Succini albi præparatio .....	ibid.	Granatorum acido-dulcium .....	145
Citri præparatio.....	ibid.	Dulcium .....	ibid.
Succus acetofellæ.....	21	Granorum kermes.....	150
Berberum .....	ibid.	Hederæ terrestris .....	146
Citri .....	ibid.	De hyffopo .....	151
Cydoniorum .....	ibid.	De jujubis .....	ibid.
Fragorum .....	ibid.	De liquiritia .....	ibid.
Granatorum .....	ibid.	Mannarum .....	ibid.
Mororum .....	ibid.	De meconio .....	ibid.
Myrtillorum.....	ibid.	Meliffæ.....	146
Pomorum redolentium.....	ibid.	Menthæ.....	ibid.
Ribium .....	ibid.	Mororum .....	145
Rubi idæi .....	ibid.	Myrtillorum.....	ibid.
De spina cervina .....	ibid.	Nymphææ florum.....	147
Suffitus .....	161	Papaveris albi .....	151
Sulphur vitrioli narcoticum .....	196	Erratici .....	147
Suppositoria .....	163	Perficorum florum .....	145
Syrupus de abfyntio .....	145	Plantaginis .....	146
Acaciæ florum .....	ibid.	Pœoniæ florum .....	147
Acetofæ.....	ibid.	e Pomis regis faporis .....	152
Acetofellæ.....	ibid.	Simplex .....	145
Acetofitatis citri .....	ibid.	Portulacæ simplex .....	146
De agrefta .....	ibid.	Ribium .....	145
De althæa .....	146	Rofatus aureus moschatus.....	ibid.
Anticaufodicus.....	ibid.	De rofis ficcis .....	152
De artemifia.....	ibid.	Solutivus .....	145
Aurantiorum corticum.....	ibid.	Rubi idæi .....	ibid.
Berberum .....	145	Scabiofæ.....	146
De betonica.....	146	Scelotyrbicus .....	152
Borraginis florum.....	147	Scordii .....	146
Bugloffii florum.....	ibid.	De filiquis .....	152
Capillorum veneris .....	ibid.	De spina cervina .....	249
Cardui benedicti.....	146	De fymphyto .....	152
Ceraforum acidorum.....	145	Tunicæ florum .....	147
De cichoreo cum rhabarbaro.....	147	Veronicæ .....	146
Simplex .....	146	Violarum .....	153

INDEX.

T.	
Tabulæ de althæa.....	32
Tali leporis præparatio.....	200
Talpæ præparatio.....	ibid.
Tartarus chalybeatus.....	196
In cremore.....	ibid.
Emeticus.....	197
Nitratu.....	ibid.
Solubilis.....	ibid.
Vitriolatu.....	ibid.
Americans.....	ibid.
Terebinthina cocta.....	201
Terra foliata tartari.....	68
Vitrioli dulcis.....	197
Terræ sigillatæ albæ præparatio.....	199
Rubræ præparatio.....	ibid.
Thee germanicum.....	40
Theriaca Andromachi.....	53
Cœlestis.....	93
Diatesferon.....	54
Smaragdina.....	ibid.
Tinctura aloes.....	68
Americans.....	ibid.
Anodina.....	69
Antihypochondriaca.....	ibid.
Antimonii anifata.....	ibid.
Cum liquore nitri fixi.....	ibid.
Tartarifata.....	ibid.
Antinephritica.....	ibid.
Antiphthifica.....	70
Aperitiva dulcificans.....	ibid.
Arthritica.....	ibid.
Auri.....	ibid.
Balsamica.....	ibid.
Bellidis.....	39
Benzoës.....	71
Bezoardica.....	ibid.
Caryophyllata.....	72
Coralliorum cum spiritu panis.....	71
Cum succo citri.....	ibid.
Febrilis.....	72
Laccæ.....	ibid.
Lunæ.....	ibid.
Martis adstringens.....	ibid.
Aperitiva.....	ibid.
Helleborata.....	73
Cum succo pomorum.....	ibid.
Tartarifata.....	ibid.
Metallorum.....	ibid.
Myrrhæ. Vide essentia.....	63
Papaveris erratici.....	39
Proprietatis.....	73
Rhabarbari.....	74
Rosarum.....	40
Seri lactis.....	ibid.
Stomachica.....	74
Succini. Vide essentia.....	63
Seu panacea tartari.....	74
Tartari simplex.....	ibid.
Cum aurantiis.....	ibid.
De tribus.....	75
Trochiscorum.....	ibid.
Vitrioli martis.....	72
Trochisci de absynthio.....	157
De agarico.....	ibid.
De agno casto.....	ibid.
Alhandali.....	ibid.
Alhypæ moschatae.....	ibid.
Alkekengi.....	158
Trochisci alkermes.....	ibid.
Becchici albi.....	33
Citrini.....	ibid.
Nigri.....	ibid.
De capparibus.....	158
De cascheov.....	ibid.
De carabe.....	ibid.
De eupatorio.....	159
Fumales gryfei.....	162
Nigri.....	ibid.
Seu gallia moschata.....	159
Gordonii.....	ibid.
De myrrha.....	ibid.
De rhabbaro.....	160
Ad oculos sief album cum opio.....	ibid.
Sine opio.....	ibid.
Sublinguales.....	ibid.
De verbasco.....	ibid.
Ad vermes.....	ibid.
Vitæ.....	ibid.
Turpethum minerale.....	197
Tutiæ alexandrinæ præparatio.....	201

U.	
Vinum cydoniorum.....	21
Granatorum acidorum.....	ibid.
Dulcium.....	ibid.
Ribium.....	ibid.
Rubi idæi.....	ibid.
Viperæ vivæ præparatio.....	202
Vitrolum martis.....	198
Veneris.....	ibid.
Vomitivum.....	ibid.
Unguentum ægyptiacum.....	163
Agryppæ.....	ibid.
Alabastrinum.....	164
Album camphoratum.....	ibid.
Simplex.....	ibid.
Althææ.....	ibid.
Ad ambusta igne.....	ibid.
E pulvere pyrio.....	ibid.

INDEX.

<p>Unguentum anodinum..... 165          Apostolorum..... ibid.          De arthanita..... ibid.          Ad atrophiam extremorum..... ibid.          Aureum..... 166          Basilicum..... ibid.          Calendulæ..... ibid.          Carminativum..... ibid.          Clysmaticum..... ibid.          Comitiffæ..... 167          Ad crines, ut crescant..... ibid.          Deopilativum..... ibid.          Digestivum..... ibid.          Felix Wurzii purpureum..... 168          Fuscum..... ibid.          Ad hæmorrhoides..... ibid.          Infrigidans Galeni..... ibid.          De linaria..... ibid.          De liquiritia..... ibid.          De lythargyrio..... 169          Majoranæ..... ibid.          Martiatum..... ibid.          Maturativum..... 167          Ad membra gelu perusta..... 169          Mendicorum..... 170          De minio..... ibid.          Nervinum..... ibid.</p>	<p>Nicotianæ..... ibid.          Nihili..... 171          Papalyticum..... ibid.          Pectorale..... ibid.          Pedicularum..... ibid.          Pleuriticum..... ibid.          Pomatum..... 172          Populeum..... ibid.          Ad ranulam linguæ..... ibid.          Resumptivum..... ibid.          Rosatum mesue..... 173              Simplex..... ibid.          Rubrum potabile..... ibid.          Santalinum..... ibid.          Ad scabiem..... ibid.          Somniferum..... ibid.          Splenicum..... 174          Stomachicum ordinarium..... ibid.              Preciosum..... ibid.          De styrace..... ibid.          De tutia..... ibid.          Verbasci..... 175          Contra vermes..... ibid.          Viride Reginæ..... ibid.          Ungulæ alcis præparatio..... 200          Unicornu fossilis præparatio..... ibid.          Veri præparatio..... ibid.</p>
--	---

F I N I S.





五、五、五、五















50

